


הוראות התכנית



תכנית מס' 258-0851451

החלפת שטחים, שינוי קווי בנין והגדלת מגרש מינימאלי בגוש חלב

מחוז צפון

מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

סוג תכנית תכנית מתאר מקומית

אישורים



ניתן לצפות במסמכי התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמני :

<http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?ABC>

דברי הסבר לתכנית

שינוי קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט
החלפת שטחים משכ"פ למגורים ב
שינוי גודל מגרש מירבי/מזערי



תקנון זמני
מונח הדפסה 11



תקנון זמני
מונח הדפסה 11



תקנון זמני
מונח הדפסה 11

דף ההסבר מהו רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכתה הstattוטורית.

1. זיהוי וסיווג התכנית



תקנון זמני
מונח הדפסה 11

החלפת שטחים, שינוי קווי בניין והגדלת מגרש מינימאלי
בגוש חלב

1.1 **שם התכנית**
ומספר התכנית

258-0851451

מספר התכנית

666 דונם

1.2 **שטח התכנית**

תכנית מתאראר מקומית

1.4 **סיווג התכנית**

האם מכילה הוראות כן **של תכנית מפורטת**

ועדת התכנון המוסמכת מקומית
להפקיד את התכנית



תקנון זמני
מונח הדפסה 11

62 א (א) (4), 62 א (א) (7)

לפי סעיף ב לחוק

היתרים או הרשות

תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשות

סוג איחוד וחלוקת ללא איחוד וחלוקת

האם כוללת הוראות לא
לענין תכנון תלת מימי



תקנון זמני
מונח הדפסה 11

1.5 מקום התכנית



תקנון זמיⁿ
מונה הדפסה 11

1.5.1 נטונם כליליים מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

325675 קואודינאטה X

769242 קואודינאטה Y

1.5.2 תיאור מקום שכונה מזרחתית

1.5.3 רשוויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחומי הרשות, נפה

גוש חלב - חלק מתחומי הרשות: גוש חלב

נפה צפת

1.5.4 כתובות שבון חלה התכנית

ישוב	גוש חלב	ג'יש (גוש חלב)	רחוב	מספר בית	כניסה
שכונה מזרחתית גוש חלב					

שכונה

1.5.5 גושים וחלוקת בתכנית

מספר גוש	סוג גוש	חלוקת / כל הגוש	מספר חלקיות בשלהמונות	מספר חלקיות בחלוקת	כניסה
14108	מוסדר	חלק	94		

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הבהיר.

1.5.6 גושים יפנים

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו בחלוקת

לא רלוונטי


1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי



תקנון זמיⁿ
מונה הדפסה 11

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

מספר תכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסומים	מספר בילקוט פרסומים	מס' עמוד מס' דף	תאריך	תאגיד
258-0274738	החלפה	"תכנית זו מחליפה את קביעותיה של תכנית X בתוחמה של תכנית זו."	8719	4689	03/03/2020		 תקנון זמין מונה הדפסה 11
16923 ג/	שינויי	תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית ג/ 16923 ממשיכות לחול.	6689	1137	07/11/2013		 תקנון זמין מונה הדפסה 11
11653 ג/	שינויי	תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית ג/ 11653 ממשיכות לחול.	5009	3533	09/08/2001		 תקנון זמין מונה הדפסה 11
11908 ג/	החלפה	תכנית זו מחליפה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית ג/ 11908 ממשיכות לחול התכנית כפופה לנספחים הרלוונטיים של תכנית ג/ 16923	5097	3416	24/07/2002		 תקנון זמין מונה הדפסה 11

הערה לטבלה:

התכנית כפופה לנספחים הרלוונטיים של תכנית ג/ 16923 .."

1.7 מסמכי התכנית

סוג המסמך	תחולה	קנה מידת	מספר/עמודים/ גלוון	תאריך עדכיה	עורץ המסמך	תאריך יצירה	תיאור המסמך	כלל הוראות התכנית
הוראות התכנית	מחייב			שארלי חדד				כן
תשريع מצב מוצע	מחייב	1:250	1	שארלי חדד				לא
בינוי	מחייב	1:250	1	שארלי חדד	07/07/2020	10:57 10/06/2021	תשريع מצב מוצע	בינוי
מצב מאושר	מחייב	1:250	1	שארלי חדד	22/03/2020	15:09 23/06/2020	מצב מאושר	לא

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו במקשה אחת. במקרה של סטייה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סטייה בין המסמכים המחייבים לבין תగרונה ההוראות על התשייטים



מונח הדפסה 11



מונח הדפסה 11

בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע/ עורך התכנית ובעלי מקצוע**1.8****1.8.1 מגיש התכנית**

תואר	מקצוע/	סוג	שם	שם	מספר רשיון	יישוב	שם תאגיד	רחוב	בית	טלפון	פקס	דואיל
רשות מקומית	רשות מקומית	גוש חלב	גוש חלב (1)	ג'יש (גוש חלב)	מעוצמה מקומית	גוש חלב	רחוב גוש חלב	בית ג'יש (גוש חלב)	טלפון 04-9527900	פקס		תפקיד צהיר

הערה למגיש התכנית:

מונח דמיון
מונח הדפסה 11

(1) כתובות: גוש חלב צד מזרחי.

1.8.2 יזם

סוג	שם	שם	מספר רשיון	יישוב	שם תאגיד	רחוב	בית	טלפון	פקס	דואיל	
רשות מקומית	רשות מקומית	גוש חלב	ג'יש (גוש חלב)	מעוצמה מקומית	גוש חלב	רחוב גוש חלב	בית ג'יש (גוש חלב)	טלפון 04-9527900	פקס		תפקיד צהיר

(1) כתובות: גוש חלב צד מזרחי.

1.8.3 בעלי עניין בקרקע

סוג	תיאור	שם	שם	מספר רשיון	יישוב	שם תאגיד	רחוב	בית	טלפון	פקס	דואיל
בעליים	יזם	זינב	יחיא ابو	(1)	גוש חלב	ג'יש (גוש חלב)	רחוב ג'יש (גוש חלב)	בית ג'יש (גוש חלב)	טלפון 04-9527900	פקס	ceo@galilee4e.com

(1) כתובות: גוש חלב צד מזרחי.

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע

תואר	מקצוע/	סוג	שם	שם	מספר רשיון	יישוב	שם תאגיד	רחוב	בית	טלפון	פקס	דואיל
עורך ראשי	שרاري חדד	ג'יש. בג הנדסה בע"מ	גוש חלב	ג'יש (גוש חלב)	897	גוש חלב	רחוב גוש חלב	בית ג'יש (גוש חלב)	טלפון 04-6990885	פקס	aidi.20.a@gmail.com	תפקיד צהיר



תכון זמן
מונה הדפסה 11



תכון זמן
מונה הדפסה 11

1.9 הגדרות בתכנית**לא רלוונטי**תכון זמני
מונה הדפסה 11

3. טבלת יעוד קרקע ותאי שטח בתכנית

3.1 טבלת יעוד קרקע ותאי שטח בתכנית

יעוד	תאי שטח
מגורים ב'	100
שטח ציבורי פתוח	101
דרך מאושרת	102



3.2 טבלת שטחים

מצב מאושר

יעוד	מ"ר	אחזים	
דרך	172	25.82	
מגורים ב'	290.24	43.56	
שכ"פ	204	30.62	
סה"כ	666.24	100	

מצב מוצע

יעוד	מ"ר מוחשב	אחזים מוחשב	
דרך מאושרת	172.36	25.86	
מגורים ב'	290.24	43.54	
שטח ציבורי פתוח	204	30.60	
סה"כ	666.6	100	



4. יעודי קרקע ו שימושים



מגורים ב'	4.1
שימושים	4.1.1
<p>מגורים יחידות הארחה משפחתיות (צימרים)-יחידות הארוח ייבנו בהתאם להוראות תכנית ג/1908/11, ובכפוף למפורט להלן : יחידות הארוח ייבנו במסגרת סה"כ השטח המותר למגרש ויתרנו בתוספת לכמות יחידות הדיור המותרתו בו. שטח כולל של יחידת הארחה לא עלה על 40 מ"ר ומספר יחידות הארחה לא עלה על ארבע יחידות לדונם ; מתן היתר יותנה בפתרון גישה וחניה מוסדר עפ"י תקן ובהתאם להנחיות הבינוי החולות במגרש.</p> <p>משרדים שירותי ציבור קטנים שימושים לטובת הציבור כגון ילדים, פעוטון או משפחתיו, מרפאה וככ' - ייבנו במסגרת סה"כ השטח המותר למגרש. בניית מוסדות לפי סעיף זה יכול שתהייה במבנה עצמאי או חלק ממבנה משולב בקומת הקרקע שלו, ובגישה ישירה בדרך. תנאי להקמת שירות ציבורי כאמור פורסום לפי סע' 149 לחוק ועמידה בכל תנאיו, עמידה בתנאי המשרדים הממשלתיים הגופים הנוגעים בדבר, ובתנאי פתרון גישה וחניה מותאמת לשימוש המבוקש ולתקנים החלים עליו.</p> <p>תותר הקמת שפ"פ ע"י איחוד חלקי צרכות של מגורשים גובלים, לרבות דיררי המגרשים ; תנאי להקמת שפ"פ כאמור תכנית ביןוי ופיתוח לכל המגרשים השותפים בו, באישור הוועדה המקומית.</p> <p>שטחים אלה יישמו לגינון, מתקני משחקים לילדים ולנוער, פרגולות, תאורה, ספסלים ופינוט ישיבה.</p> <p>שטחי שירות ב'-כהדרתם בחוק ובתקנות. שטחי שירות ניתן לבנות : -חלק מהמבנה העיקרי על כל קומותיו, כולל חניה מקורה, אשר תשלב בקומת הקרקע של המבנה. לחילופין :</p> <p>-תותר הקמת מחסן במבנה נפרד, שטחו לא עלה על 10 מ"ר, אלא אם נאמר אחרת בהוראות המפורטוות לכל ייעוד. מחסן כאמור יכול שיבנה בכו בנין צדי 0, בתנאי הקמתו בכו בנין אחריו ובתנאי שהקירות הגובל במגרש השכן יהיה ללא פתחים, גובהו לא עלה על 2.5 מ' וניקוז הגג יהיה למגרש המבוקש.</p> <p>-תותר חניה מקורה, שטחה לא עלה 35 מ"ר, בכו בנין קדמי וצדדי 0 : חניה בכו בנין צדי 0 לא תעללה בגובהה על 2.4 מ' ותותנה בקירות אטום בגבול עם המגרש השכן בגובה של 1.8 מ' לפחות ובניקוז גג החניה למגרש המבוקש.</p> <p>מרטפים קומת מרתף תותר בנוסף למנין הקומות המותר ; -שטוח המרתף ייחסב במנין זכויות הבנייה המותרות במגרש, עיקרי או שירות - בהתאם לשימוש הנעשה בו.</p> <p>-ניתן להשתמש במרטפים קיימים לכל אחד מהשימושים העיקריים בתוכם, בתנאי עמידה בכל התקנות ובכל תנאי הבטיחות והגחות הנדרשים לאותו שימוש.</p> <p>-שימוש עיקרי במרתף במבנה חדש, מותר בתנאי שגובהן של תחתית תקרות חדרי מרתף לשימוש עיקרי, מעל פני הקרקע או הרחוב הגובלם, לא יפחת מ- 1.20 מ', ויותנקו בהם חלונות לאורו ואיוור נאות, כנדרש בתקנות לאותו שימוש. חניות, בתיקפה ובתי מלאכה קטנים.</p>	
הוראות	4.1.2
aicot ha-sabiba	א

מגורים ב'	4.1
<p>חניות, בתים קפה ובתי מלאכה קטנים יותרו בקומת הקרקע בלבד, ובהיקף שלא עולה על 25% משך הזכיות המותרות במגרש, בתנאי עמידה בתנאי איכות סביבה ומניעת מטרדים לסביבה הקרובה.</p> <p>לאורך ציר התוירות, שנקבעו בנספח הנופי-סביבתי יותרו שימושים אלה בקומת הקרקע במלואה ולא יותר מ- 50% משך הזכיות המותרות במגרש, בתנאי עמידה בתנאי איכות סביבה ומניעת מטרדים לסביבה הקרובה.</p> <p>פתרונותות לאשפה, אכירה ופינוייה יוקצו בנפרד מהגישה למגורים וכפי שיואשרו בתכנית פיתוח אשר תוגש למגרש במלואו.</p> <p>לא יותרו שימושי מסחר ומלאכה במגרש אשר קיים בו מוסד ציבורי, אלא אם נבחנו השכלותיו ואושר ע"י משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה וה גופים הרלוונטיים למועד.</p>	
<p>בינוי ו/או פיתוח</p> <p>בהתאם לתכנית בניינוי ופיתוח למגרש במלואו, אשר תוגש חלק מהבקשה להיתר. תכנית הבינוי תציג אפשרות שימוש מולא ייחidot הדיוור המותרות במגרש ושלבים עקרוניים למיושן במידה ואינו מבוקש כלון בשלב הדייר ראשוני במגרש.</p> <p>תוර בניה בקו בניין צדי 5, בתנאי שהקירות, אשר בגבול המגרש, הינו קיר אטום ללא פתחים, ובתנאי וידוא תנאי אוור ואויר בהתאם לתקנות בכל חלקי הבית.</p> <p>פתחות חלונות תווער בקירות, הבניין בקו בניין של 2.7 מ' לפחות.</p> <p>השלמת פיתוח המגרש, בהתאם לתכנית הפיתוח המאושרת, תהווה תנאי לאיכלוסו.</p>	ב
<p>חניה</p> <p>משרדים, חניות ובתי מלאכה קטנים יותרו בתנאי פתרונות גישה וחניה על-פי התקן הקיים בעת הוצאה ההיתר, בהתאם לשימוש המבוקש ולתקנים החלים עליו, בנוסף לחניה הנדרשת למגורים.</p>	ג
<p>חלוקת ו/או רישום</p> <p>שטח התכנית הינו חלק קטן ממתחם מ-1 תנאי להיתר בתחום כל מתחם תשريع איחוד וחלוקת המסדריך דרך גישה לכ"א מהמגרשים.</p> <p>במתחמים מ 1 - התכניות הקיימות בתחום אין מתוות את כל הדרכים והמעברים, הנחוצים לפיתוחו המלא. תנאי להוצאה היתרים בתחום, אישור תכנית איחוד וחלוקת מפורטת, הוכחות דרכי גישה נאותות לכל אחד מהמגרשים או למתחמי מגורים ומקצת שטחי ציבור כנדרש, אישרעו ע"י ועדות התכנון וה גופים הרלוונטיים.</p>	ד
<p>חלוקת לתאי שטח</p> <p>מצרף השימושים והיקפים והוראות הבינוי שליל כפופים להוראות המפורטות לכל מתחם ולתאי השטח הכלולים בו, כמפורט בסעיפים 5 ו- 6.2 בתכנית זו.</p>	ה
<p>תנאים למtan היתרי בנייה</p> <p>תנאים להיתר בגין מגבלות מנחת דلتון היתר לכל מבנה, העולה בגובהו על 15 מ' מפני הקרקע הטבעית, יותנה בהעברתו לנציג שר הביטחון בועדה המחויזת לאישורו.</p> <p>עם מתן היתר בנייה בשטח התכנית ייבנה קיר הפרדה בגבול בין ייעוד המגורים לשכיף.</p>	ו

	מגורים ב'	4.1
	שטח ציבורי פתוח	4.2
	שימושים	4.2.1
 תקון זמני מונה הדפסה 11	ישמש לפיתוח אゾורי משחק, אゾורי ישיבה, שבילים להולכי רגל, אゾורי כינוס, כיכרות, אלמנטים עיצוביים כגון מזוקות/פסלים וכו', פרגولات ופביליונים, גינון, ריצוף וכן פתרונות תאורה וניקוז, על פי תכנית שתאושר על ידי מהנדס היישוב.	
	בשטח ציבורי פתוח אסורה כל בניית פרט להקמת מתקני גן מתקני משחק ושעשועים, ספסלים, ריהוט רחוב, מיצליות וכיו"ב; במידת הצורך, ובכפוף לתנאים שלහלן, תותר הקמת מקלט ציבורי תת קרקעי לשימוש ציבורי רב-תכליתי ו/או מתקני תשתיות הנדסיות כגון מתקני מים וביוב, תחנת טרנספורמציה וארכוניות תקשורת.	
	הוראות	4.2.2
 תקון זמני מונה הדפסה 11	<p>מקלטים</p> <p>מקלטים בשטחי ציבור פתוחים יהיו תת-קרקעיים בלבד. יותר שימוש רב תכלייתי במקלטים לצורכי ציבור, פעילות חברה וקהילה וכד', הכל בכפוף לתאום עם הג"א ובהתחשב להנחיותיהם. הקמתם תותר בתנאי אישור תכניות ביןוי ופיתוח למגרש במלואו, אשר יודאו שהארת מרחב פתוח המאפשר קיום פעילות חז' בהתאם לתפקידו המיעוד של השכ"פ ובכל מקרה לא עלתה על 5% משטחו.</p>	א
 תקון זמני מונה הדפסה 11	<p>חניה</p> <p>תותר חניה תת-קרקעית ובתנאי שתקרת החניה תפותח כשטח ציבורי פתוח, לרבות שטחים נטועים בעci צל.</p> <p>תנאי להיתר לחניה בחלק קטן מהשכ"פ (כפי שמוגדר בהוראות כל מתחם להן ולא יותר מ- 10% ממנו) חניה ציבורית לטובה מוסדות או מתקנים ציבוריים סמוכים בלבד צרוף סקר אפשרויות חניה בmgrשי הציבור הסמכים, אשר יצדיק את נחיצותה. חניה כאמור תשלב בעci צל.</p>	ב
	הוראות פיתוח	ג
	<p>א. הוראות פיתוח כלילו-תפיוח כל שטח פתוח יהיה עפ"י תכנית פיתוח שטח למגרש במלואו, בקנ"מ 1:200 ו- 1:100 עם פרטים אופייניים 5:1, 20:1, כולל גינון ונטיעות וכול פתרון תאורה וניקוז, מאושרת ע"י מהנדס היישוב והועדה המקומית כתנאי להיתר. כל השכ"פ, המועד לשירות הציבור, יעמוד בתנאי נגישות מוחמים, לפחות בחלקו העיקרי.</p> <p>השלמת פיתוח המגרש, בהתאם לתכנית הבינוי והפיתוח המאושרת, תהווה תנאי לשימוש בו.</p>	
	הנחיות מיוחדות	ד
	<p>במידה ונדרשת תחנת טרנספורמציה, תחילת הוועדה המקומית על הקמתה כתחנה עילית או תחת-קרקעית, לאחר שבחנה את ההשלכות התכנוניות והעיצוביות של כל אחת מההاضרוויות.</p> <p>מיקום תחנה עילית ו/או ארונות תקשורת יופרד משטחי פעילות בשטחי גינון ויגודר, הכל בהתאם להנחיות משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה ובאישורם.</p> <p>לביצוע התחנה ילווה פיתוח נוסף עפ"י תכנית פיתוח מאושרת כאמור בס"ק א לעיל.</p> <p>מתקני מים וביוב יהיו תת-קרקעיים בלבד.</p>	

דרכן מאושרת	4.3
שימושים	4.3.1
כפי שנקבע בהגדרה של "דרכן" בחוק התכנון והבנייה התשכ"ה-1965 על תיקונו, למעט מסילות ברזל, ולרבות ריהוט רחוב ופסי יرك. כן יותרו מתקני תשתיות, כהגדרתם בחוק, בתנאי שאין בכך פגיעה בבטיחות התנועה בדרך או בתפקודה.	
הוראות	4.3.2
<p>הוראות ביןוי</p> <p>הוראות ביןוי ופיקוח</p> <p>בקשות להיתר לסלילת דרכים ברוחב 16 מ' ומעלה, דרך מס' 1, הדרך העורקית במתחם 7 והדרכים במתחמים 5, 6 ומתחם הגראין - ילוו בנספח נופי, הכולל תכניות צמיחה והשקייה, אשר יוכן בלויו אדריכל נוף מוסמך לפי הנחיית מהנדס הוועדה המקומית.</p> <p>הרדיוס של קשת במפגש של קווי רחוב חדש בצומת לא יפחת מ-8 מטרים.</p> <p>יעיקול דרך מספר 29 (במתחם מס' 1), מהיב שדרוג בטיחותי. תוואי הדרך במקום יורחב בהתאם להתוויות בנספח התchapורה המצורף לתכנית זו.</p> <p>לא יותרו הקמת בניין או ביצוע עבודה אחרת בשטח דרך, פרט לעבודות הקשורות בסלילת הדרכ,</p> <p>בחזקה ובתיקונה ולמתקני תשתיות כהגדרתם בחוק, בתנאי שאין בכך פגיעה בבטיחות התנועה בדרך או בתפקודה.</p> <p>חרף האמור בס"ק שלעיל, רשאית הוועדה המקומית לאשר מבנים ארעים בשטחי דרכים, כגון סככות המתנה לאוטובוסים, תאי טלפון ולוחות מודעות.</p> <p>לא יותרו הקמת תחנות טרנספורמציה בשטחי דרכים אלא מתחת למפלס התנועה ובתנאי שתושוכנע הוועדה המקומית מכורח הדבר.</p>	א
קווי בניין	ב
קו לבניין מדרכים מסווגות יהיה 5 מ' ומשאר הדרכים 3 מ', אלא אם מצוין אחרת ברזוטה בתשייט. בסמכותה של הוועדה המקומית לקבוע, קווי בניין מיוחדים בMargshim פינתיים, בתוספת של עד 30% מקו הבניין המקורי, כדי להבטיח שדה-ראיה תקין לתנועת כלי רכב בצומת הסמוך.	
הנחיות מיוחדות	ג
<p>הטייה, חסימה או ביטול דרך</p> <p>דרך קיימת, המיועדת לביטול, לא תבוטל בפועל כל עוד היא מהווה גישה בלעדית אל מגרשים בניויים. ביטולה בפועל יותר על-ידי הוועדה המקומית רק לאחר סלילת דרך גישה חלופית.</p> <p>הטייה, חסימה או ביטולה של דרך לא תפגע בזכויות של הוועדה המקומית ושל כל גוף אחר, המוכר על-פי חוק לגבי מתקני תשתיות קיימים, הנמצאים מעל לדרך או מתחת לה, ותהייה להם הזכות לבדוק, להחזיק ולתקן אותם המתקנים ולהכנס לשם כך אל תחום הדרך כאילו לא הותתה, נחסמה או בוטלה.</p> <p>עבודות הטיה, חסימה או ביטול דרך יבוצעו על-ידי הוועדה המקומית או מטעמה רק לאחר מסירת הודעה על כך, לפחות 60 יום מראש, אל בעלי הזכויות בקרקע, העולמים להפגע מהעובדות האמורות.</p>	



5. טבלת זכויות והוראות בנייה - מצב מוצע

יעוד	שם שימוש	תאי שטח	מבנה / מקום	גודל מגרש (מ"ר)	שטחי בנייה (%) מתוך שטח (מ"ר)	אחוזי בנייה כוללים (%)	תכסית % מתוך שטח (יח"ד)	מספר ייח"ד לדונם	צפיפות ייח"ד לדונם	גובה מבנה-על הכנסה הקובעת (מטר)	מספר קומות	קו בניין (מטר)	טבלת זכויות והוראות בנייה - מצב מוצע								
							על הכנסה הקובעת														
							עיררי	ציבורית					שטח פומבי	שטח ציבורי פתוחה	שטח ציבורי פומבית	שטח ציבורי פתוחה					
1	מגורים ב'	100		290	108	125	60	3	8.57	14	4	1	2	0	0	3	(4)				
(4) 3	שטח ציבורי פתוחה	101	גוש חלב		(1)	5	5	(2)		(3) 4	1	1	1	6	6	3	6	(4) 3			

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתייה של סתיות אחרות, בין ההוראות התכנית ובין בתשיית המצב המוצע. גם בטבלה עצמה גוברת ההוראה מפורטת על ההוראה כללית שטחי הבניה המפורטים בטבלה شاملיל כוללים את כל שטחי הבניה המריביים בתכנית זו הערכים בטבלה מתיחסים לכל תא שטח בנפרד גם אם הוגדר טווח תא שטח

הערה ברמת הטבלה:

*תוור העברת אחוזי בנייה נגעל מתחת למפלס הכנסה הקובעת אל מתחת למפלס הכנסה בלבד באישור הוועדה המקומית לתכנון ובניה.

*גובה המבנה ימדד מפני קרקע טבעי בנקודה הנמוכה של היטל בנייה.

*עם מתן היתר בניתה בשטח התכנית ייבנה קיר הפרדה בגבול בין ייעוד המגורים לשכ"פ.

הערות לטבלת זכויות והוראות בנייה - מצב מוצע:

(1) לתחנת טרנספורמציה ו/או מקלט ציבורי בלבד בהתאם לדרישות חח"י/ הג"א.

(2) (לפי תכנית בניין).

(3) גג שטוח.

(4) עפ"י רוזתת הדרך הגובלות.

6. הוראות נוספות



תקנון דמיון
מונה הדפסה 11

6.1	aicot hseviba
	<p>א. תנאים למניעת מפגעים רשותה המומומית לה坦נות מתן היתר בניה בהתייעצות עם המשרד להגנת הסביבה ו/או היחידה הסביבתית, לקביעת תנאים מפורטים למניעת מפגעים סביבתיים - בכל בקשה להיתר, אשר יש לה השלוות, בין היתר, על אחד או יותר מהנושאים הבאים: רישום ומינעתו, שפכים, ניקוז, פסולת מוצקה, פסולת בניין, זיהום מים קרקע ואוויר, מיקרואקלים ואוורור, ועוד'</p> <p>ב. רuidות אדמה גוש חלב נמצאת באזורה רגש לרuidות אדמה, וממוקמת על קרקע המפותחת גלישות קרקע בקלות. בסמכותה של הרשות המומומית לחיבוב הנטה סקר לעמידות ברuidות אדמה ו/או למניעת גלישות קרקע בתנאי מתן היתר בניה.</p>
6.2	tshutiot
	<p>שטחי הפיתוח החדשניים למגורים, המוצעים בתכנית זו, יפותחו בד בבד עם פיתוח תשתיות הביוו, הניקוז, המים ומערכת הדריכים.</p>
6.3	biob, nikoz, mims, tbaroah
	<p>מים:</p> <p>ASFKAOT MIM TAHIA MERSHET HAMIM HAKOMOMIT. HACHIBUR LERESHET YIHIA BATAYOM VBAISHER MASHRAD HABRIAOOT VBAISHER MASHRAD HAMOUZAHA HAKOMOMIT.</p>
6.4	biob
	<p>כליל מערכת הביוו בישוב תבוצע בהתאם לנספח הביוו המצורף לתכנית זו, או בהתאם לתכנית biob MAOSHERET CIDIN. TAKNU MIFORT Shel KOV BIOB BSHETCHIM PTOCHIM YTOMIM UM RUTIG VRESHUT HENIKOZ.</p> <p>תנאים להיתרים</p> <p>1. לא יינתנו היתרי בנייה מכוחה של תכנית זו, אלא לאחר תחילת עבודות להקמת מתקן טיפול בשפכים באתר "רמלה דלטון" ולאחר שיוגש לועדה המומומית לתכנון לבנייה, ע"י תאגיד ביוב אזורי,لوح זמינים מפורט ומהיב להשלמת עבודות להקמת מתקן הטיפול בשפכים כנ"ל ולהשלמת עבודות במערכת ביוב פנימית, שהכרחות לצורך חיבור המבנה נשוא היתר הבניה למתקן טיפול אזורי בשפכים.</p> <p>2. נקבע בחוק, לרבות הסכמת הרשות המומומית למים וביוו, פתרון אחר במקום מט"ש ברמת דלטון, יהולו הוראות סעיף זה על הפטרונו הניל' בשינויים המתבקשים.</p> <p>3. בקשה להיתר בנייה תכלול את החיבור המבוקש למערכת הביוו של היישוב, באישור מנהל המועצה המומומית ובהתאם לתכנית ביוב מאושרת ע"י משרד הבריאות והגורמים המוסמכים לכך. חיבור למערכת הביוו בפועל יהיה תנאי לאיכלוס המבנה.</p>
6.5	nikoz
	<p>תנאי להיתר בתחום התכנית - תכנית פיתוח למגרש נשוא הבקשה, הכוללת ניקוז, התואמת הנחיות איקות הסביבה לבנייה משמרות מי נגר עילי כמפורט להלן ומושרת ע"י מנהל המועצה המומומית. התכנית תבחן בהתאם לתכנית ניקוז כוללת המאושרת ע"י רשות הניקוז האזורי, תוך הבטחת ניקוז כל השטח בתחום המתchos אשר בו הבקשה, ובאישור מנהל הרשות המומומית</p> <p>א. השטחים המיועדים לפיתוח השטחים יפותחו באופן שיבטיח שימור של מי הנגר העילי, וכמפורט להלן:</p>



תקנון דמיון
מונה הדפסה 11

ניקוז	6.5
<p>1. בługוריים המגוררים לפחות 15% משטח המגרש יהיו פנויים מכל ביןוי, פיתוח או ריצוף והם יהיו שטחים חדירי מים למטרות חלאול לתת הקרקע.</p> <p>2. ינקטו אמצעים להקטנת הנגר העילי במגרש ע"י שימור וניצול מי הנגר העילי, שהשייתם והחדרתם לתת הקרקע וע"י כך הגדלת החדרה של מי הגשם למי התהום.</p> <p>3. מרבית מי הגשמים יופנו להחדרה לתת הקרקע ורק עודפים יופנו למערכת הניקוז.</p> <p>4. התכנון המפורט יערך להכוונת עודפי נגר, בעת עצמות גשם גדולות, למערכת הניקוז הציבורית.</p> <p>5. שטחי החדרה לתת הקרקע יהיו נוכחים ממפלס פתוח הביבוב.</p> <p>ב. שטחים ציבוריים פתוחים תכנון שטחים ציבוריים פתוחים בתחום התכנית יבטיח קליטה, השהייה והחדרה של מי נגר עילי באמצעות שטחי חלאול ישירים או מתקני החדרה. השטחים הקולטים את מי הנגר העילי בתחום שטחים ציבוריים פתוחים יהיו נוכחים מסביבתם. כל זאת ללא פגיעה בתפקוד ובשימושים של שטחים אלה כשטחים ציבוריים פתוחים.</p> <p>ג. דרכי וchniot בתכנון דרכים וחניות ישלו ככל הניתן רצונות של שטחים מגוונים סופגי מים וחדירים ויעשה שימוש ככל הניתן בחומרים נקבוביים וחדירים.</p>	
תקשות	6.6
<p>כבלים :</p> <p>מערכות כבלים ותקשות חדשות יהיו תת-קרקעיות בלבד</p>	
חסמל	6.7
<p>א. מרחקים מקווי חשמל עליים לא ינתן היתר בניה למבנה או חלק ממנו מתחת לקו חשמל עליים.</p> <p>בקרבת קו חשמל עליים ניתן היתר בניה רק במרחקים המפורטים מטה כאן משוקן אל הקרקע בין התיל הקיזוני והקרוב ביותר של קו החשמל לבין החלק הבולט ו/או הקרוב ביותר של המבנה :</p> <p>ברשת מתח נמוך עם תילים חשופים 2.0 מ' .</p> <p>ברשת מתח נמוך עם תילים מבודדים וכבלים אוויריים 1.5 מ' .</p> <p>בקו מתח גובה עד 33 ק"ו 5 מ' .</p> <p>בקו מתח גובה עד 160 ק"ו (עם שdots עד 300 מ') 11 מ' .</p> <p>בקו מתח גובה עד 400 ק"ו (עם שdots עד 500 מ') 25 מ' .</p> <p>במידה ובאזור הבניה ישנים קווי מתח עליון, מתח על בניוים עם שdots גדולים יותר, יש לפנות לחברת החשמל לקבלת מידע ספציפי לגבי המרחקים המינימליים המותרים.</p> <p>ב. מערכות תת-קרקעיות מערכות חשמל חדשנות בשטחים מבנים יהיו תת-קרקעיות.</p> <p>במקרים בהם לא ניתן להעביר קוויים תת-קרקעיים, משים קולים טכניים אשר יפורטו, יהיו הקווים עליים, ויקבעו, בכל מקרה לגופו, בהתאם לשותף בין חברת החשמל למתנדס הרשות המקומית ובאישורו. קבלת הרשאה לביצוע רשות החשמל ייעשה עפ"י דין ועפ"ג תקנות התכנון והבנייה (הסדרה הולכה).</p> <p>ג. מרחקים מקווי חשמל תת-קרקעיים אין לבנות מבנים מעל כבלי חשמל תת-קרקעיים ולא במרחב הקטן :</p> <p>מ - 3 מ' מכבלים מתח עליון עד 160 ק"ו.</p> <p>מ - 1 מ' מכבלים מתח גובה עד 33 ק"ו.</p> <p>מ - 0.5 מ' מכבלים מתח נמוך עד 1000 וולט.</p> <p>אין לחפור מעלה ובקרבת כבלי חשמל תת קרקעיים אלא לאחר קבלת אישור והסכמה מחברת</p>	



טכון דמיון הדפסה 11



טכון דמיון הדפסה 11



טכון דמיון הדפסה 11

ח شامل	6.7
ד. מרחוקים מדריכים המרחוקים האנכים והמינימליים מקווי ח شامل עד לפני כביש סופיים יקבעו לאחר תואום וקביעת הנחיות עם חברת ח全长.	ח全长.
פסולות בניין	6.8
אשפָה : סידורי סילוק האשפה יהיו לפי הוראות הרשות המקומית. לא יינתן היתר בניה בשטח תכנית אלא לאחר שיזובט מקום לפכי האשפה בשטח המגרש ויסומו בהיתר הבניה. לא ינתן היתר בניה אלא לאחר התחייבות היזם לפינוי פסולת הבניה ופינוי עודפי עפר לאתר מוסדר.	אשפָה :
פסולות בניין	6.9
סילוק פסולת עפר ובניה : א. נוהל סילוק עודפי עפר ופסולת עפר ובניהם לא יאשר היתר אלא לפי נוהל המבטיח סילוק מוסדר של פסולת הבניה, בהתאם לתקנות התקנון והבנייה (היתר, תנאים ואגרות), (טיפול בפסולת בניין), התשס"ה 2005, וכמפורט להלן : (1) קבלת הערכת כמהות פסולת הבניין המשוערת מביצוע פרויקט בניה, הריסה או סלילה מבעל ההיתר לפני הוצאה ההיתר. (2) הצבת דרישת הבניה להיתר הבניה לפיה יעשה מאמץ למחרר את פסולת הבניין שתיווצר, טרם פינויו לאתר מוסדר (אתר סילוק או אתר טיפול). (3) בדיקת קיומ אישורים על כניסה של פסולת יבשה בכמות שהוערכה (פחות או יותר) לאתר המוסדר, על שם בעל ההיתר ותווך ציון פרטי ההיתר, וזאת לפני מתן תעוזת גמר וטופס חיבור לתשתיות. ב. חובת גרישת ההיתר הבניה או הריסה לבנייה גדולה (כמפורט להלן) כולל הוראות המחייבות מיחזור של פסולת הבניין שתיווצר, בהיקף מוערך של 50% או יותר, בהתאם לסוג הפסולת. מבנה גדול - כל אחד מלאה : בניה למגורים העולה על 1,250 מ"ר. בבנייה אחרת, כל בנייה שכמות פסולת הבניין שתיווצר מביצועה תעללה, בחישוב לפי נוסחה נהוגה, על 250 טון. בהריסה, מבנה או מבנים ששטח הרצפה שלהם גדול מ- 500 מ"ר. ג. חזיבה ומילוי בהבקשה להיתר תכלול פתרון לאיזון בין חפירה ומילוי. בעדר איזון יינ��ו הצעדים הבאים : עודפי חזיבה יועברו למילוי בפרויקט אחר או לאוגר בגיןים מוסדר לצורך שימוש עתידי בפרויקטים אחרים. מילוי יעשה באמצעות עודפי חזיבה מפרויקט אחר או מאוגר בגיןים. מילוי יעשה באמצעות פסולת יבשה אינגרטית. הוועדה המקומית רשאית לפטור מחובת איזון בתנאים מיוחדים שירשו בחלטתה ולאחר התייעצות עם נציג המשרד להגנת הסביבה. ד. עבודות שאין טענות היתר נוהל כאמור בסעיף (1) יכול על עבודות חזיבה, חפירה, כרייה, מילוי, בנייה ושיפוץ שאין טענות היתר על ידי הרשות הציבורית האחראית על אותן עבודות.	סילוק פסולת עפר ובניה :
הפקעות ו/או רישום	6.10
כל השטחים המיועדים לפי תכנית זו לצרכי ציבור יופקעו עפ"י סעיפים 188, 189, 190 בפרק ח'	МОУДΗ

6.10	הפקעות ו/או רישום
	וירשמו על שם הרשות המקומית עפ"י סעיף 26 לחוק ה��נו והבנייה.
6.11	תנאים למtan היתרי בניה
	תנאים לביצוע התכנית כל פיתוח בהתאם לתכנית זו ייעשה بد בבד עם ביצוע מערכות התשתיות הנדרשות לצורך הרחבה המוצעת, לרבות שטחי הציבור הבוניים והפטוחים הנדרשים כמשמעותו לאוכלוסייה מתחם הפיתוח האמור ולפי העניין. תנאי למtan היתר מכוח תכנית זו, כולל עבודות עפר ופריצת דרכיים, יהיה אישור תכניות כוללות לドרכים, מים, ניקוז וחשמל ע"י הרשות המוסמכות לכך, בהתאם למפורט בכל מתחם ומתחם, ובהתאם להנחיות הגוף הרלוונטי.
6.12	חניה
	חניה תהיה בתוכום המגרשים בהתאם להוראות תקנות ה��נו והבנייה (התקנת מקומות חניה תשמ"ג 1983), או לתקנות התקפות במועד הוצאה ההיתר. תנאי למtan היתר בניה הבתוח מקומות חניה כנדרש בתקנות, ובהתאם להוראות המפורטוות לכל יעוד ולמתחם בו הוא נמצא.
6.13	עתיקות
	בשיטה העתיקות לא תותר כל עבודה ללא אישור מרשות העתיקות עפ"י סעיף 29 א' לחוק העתיקות תשל"ח.
6.14	פיקוד העורף
	לא יוצא היתר בניה לבנה בשיטה התכנית אלא אם כן כולל בו מקלט או ממי'ד, ככל שיידרש ויאושר בהתאם לתקנות התגוננות האזרחית.
6.15	שירותי כבאות
	כיבוי אש: קיבלה התchieיות ממבקשי ההיתר לביצוע דרישות שירות הכבאות תהווה תנאי להוצאה ההיתר בניה. אישור שירות הכבאות על ביצוע הדרישות לשביועות רצונו יהיה תנאי לאכלאס המבנה.
6.16	פיתוח סביבתי
	פיתוח שטח במדרונות: בשטחים שSHIPועם מעל 20% ובמגרשי קצה על מדרונות, יוצבו המדרונות במסלעות או לחילופין בקירות תומכים מדורגים, שבהם גובה כל מדרגה לא עלה על 3.0 מטר. בין שתי מדרגות יוכל שטח נתיחה ברוחב 60 ס"מ נטו לפחות. הקירות והמסלעות ייכללו בתכנית הבקשה להיתר. אופי הקירות יהיה אחיד בכל מבן. היה ואין נמצא בתחום פיתוח כולל למתחם, היתר הבניה הראשון במתחם יקבע את אופי הקירות התומכים מבחינת סוג האבן, גודלה וסידורה.
6.17	תנאים למtan היתרי בניה
	תנאים לביצוע התכנית כל פיתוח בהתאם לתכנית זו ייעשה بد בבד עם ביצוע מערכות התשתיות הנדרשות לצורך הרחבה המוצעת, לרבות שטחי הציבור הבוניים והפטוחים הנדרשים כמשמעותו לאוכלוסייה מתחם הפיתוח האמור ולפי העניין. תנאי למtan היתר מכוח תכנית זו, כולל עבודות עפר ופריצת דרכיים, יהיה אישור תכניות כוללות לドרכים, מים, ניקוז וחשמל ע"י הרשות המוסמכות לכך, בהתאם למפורט בכל מתחם ומתחם, ובהתאם להנחיות הגוף הרלוונטי.

תקון זמני
מונה הדפסה 11תקון זמני
מונה הדפסה 11תקון זמני
מונה הדפסה 11

6.18	היטל השבחה
	היטל השבחה יוטל ויגבה עפ"י הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה.



תכון זמני
מונה הדפסה 11

7. ביצוע התכנית

7.1 שלבי ביצוע

7.2 מימוש התכנית

זמן משוער מימוש התכנית 5 שנים מיום אישורה



תכון זמני
מונה הדפסה 11



תכון זמני
מונה הדפסה 11