


הוראות התכנית



תכנית מס' 0834440-201

הגדלת זכויות בניה ופיקול מגרש מגורים מנהלה 26 - איחוד

מחוז צפון
מרחב תכנון מקומי חבל אשר
סוג תכנית תכנית מפורטת

אישוריהם



ניתן לצפות במסמכיו התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכון זמני :

<http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?ABC>

דברי הסבר לתוכנית

התכנית עוסקת בנהלה 26 באחיהוד.

התכנית משנה את גבול הייעודים וכן מגדילה את סך ייעוד המגורים הכלול ל-5.2 דונם.

התכנית מגדילה את זכויות הבניה למגורים מ-2 יח"ד בשטח 350 מ"ר עד 3 יח"ד (ויח"ד קטנה בגודל 55 מ"ר) בשטח 775 מ"ר (עיקרי).

כמו כן התכנית מפצלת את שטח ייעוד "מגורים ביישוב כפרי" בנחל וויצרת מגרש מגורים נפרד בייעוד "מגורים א". (מתוך ייעוד "מגורים ביישוב כפרי" תגרע זכות יח"ד לטובות ייעוד מגורים א')

התכנית מוסיפה שימושים לפועלות לא חקלאית בהתאם למידיניות הוועדה המחויזת.

התכנית מותירה גמישות בניה של יחידות אירוח לפי תכנית ג/ג 11043 או לפי תכנית זו ובכל מקרה אינה פוגעת בזכויות הקיימות מכוח תכנית ג/ג 11043.

התכנית מותירה גמישות לשימוש בכל 300 מ"ר לשימושי תעסוקה.



תקנון זמני
מונה הדפסה 23



תקנון זמני
מונה הדפסה 23



תקנון זמני
מונה הדפסה 23

דף ההסבר מהו זה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמני הstattotoriim.

1. זיהוי וסיווג התכנית

הגדלת זכויות בניה ופיקול מגרש מגורים מנהלה 26
- אחיהוד

1.1 **שם התכנית**
ומספר התכנית

201-0834440 **מספר התכנית**

13.526 **שטח התכנית**

תכנית מפורטת **סוג התכנית** **סיווג התכנית** **1.4**

לא **האם מכילה הוראות**
של תכנית מפורטת

עדות התבנו המוסמכת מוחזית
להפקיד את התכנית

לייר **לפי סעיף בחק**

תכנית שמכווחה ניתן להוציא היתרים או הרשות **היתרים או הרשות**

לא איחוד וחלוקת **סוג איחוד וחלוקת**

לא **האם כוללת הוראות**
לענין תבנו תלת מימי



1.5 מקום התכנית



תקנון זמני
מונה הדפסה 23

1.5.1 נתונים כלליים

מרחב תכנון מקומי

חבל אשר

214845 קואופרטיב X

765267 קואופרטיב Y

דروم אchipoid נחלות 26

1.5.2 תיאור מקום

1.5.3 רשוויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחומי הרשות, נפה

מטה אשר - חלק מתחומי הרשות: אchipoid

עכו נפה

1.5.4 כתובות שבון חלה התכנית

דروم מושב אchipoid 26 שכונה

1.5.5 גושים וחלוקת בתכנית



תקנון זמני
מונה הדפסה 23

| מספר גוש | סוג גוש | חלוקת / כל הגוש | מספר חלקות בשטמות | מספר חלקות בחלוקת | מספר גושים |
|----------|---------|-----------------|-------------------|-------------------|------------|
| 18510 | מוסדר | חלק | 61 | 60 | |

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הבהיר.

1.5.6 גושים ייחדים

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו בחלוקת

לא רלוונטי

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי



תקנון זמני
מונה הדפסה 23

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

| מספר תכנית מאושרת | סוג יחס | הערה ליחס | מספר ילקוט פרסום | מספר ביליקוט פרסום | תאריך |
|-------------------|---------|--|------------------|--------------------|------------|
| תמא/ 1 | כפיות | תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית תמא/ 1. הוראות תכנית תמא/ 1 תחולנה על תכנית זו. | 8688 | 3740 | 12/02/2020 |
| ג/ 11043 | שינויי | תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית ג/ 11043 ממשיכות לחול. | 5099 | 3498 | 04/08/2002 |
| ג/ 6637 | שינויי | תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית ג/ 6637 ממשיכות לחול. | 4292 | 2619 | 23/03/1995 |



1.7 מסמכי התכנית

| סוג המסמך | תחולה | קנה מידת | מספר/עמודים/ גלוון | תאריך עדכיה | עורץ המסמך | תאריך יצירה | תיאור המסמך | כללי הוראות התכנית |
|----------------|-------|----------|-----------------------|-------------|------------|---------------------------|-----------------|--------------------|
| הוראות התכנית | מחייב | | | Յואב מנשה | | | כן | |
| תשरיט מצב מוצע | מחייב | 1: 500 | 1 | Յואב מנשה | | | לא | תשरיט מצב מוצע |
| מצב מאושר | ר��ע | 1: 500 | 1 | Յואב מנשה | 05/04/2020 | 06/04/2020: 39 06/04/2020 | תשरיט מצב מאושר | לא |

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנו, משלימים זה את זה ויקראו כמסמך אחת. במקרה של סטייה בין המסמכים המחייבים לבין המנחיים יגבו המסמכים המחייבים. במקרה של סטייה בין המסמכים המחייבים לבין תగבורנה ההוראות על התשריטים



תכון זמן
מונה הדפסה 23



תכון זמן
מונה הדפסה 23

בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע/ עורך התכנית ובעלי מקצוע**1.8****מגיש התכנית**

| תואר | מקצוע/ | סוג | שם | שם | מספר רשיון | שם תאגיד | ישוב | רחוב | בית | טלפון | פקס | דוא"ל |
|------|-------------|-----|--------|-----|------------|----------|------|------|-----|-------|-----|---------------------|
| פרט/ | ראובן מועלם | (1) | אחיהוד | (1) | 26 | | | | | | | ruben2127@walla.com |

הערה למגיש התכנית:

(1) כתובות: מושב אחיהוד.

1.8.2 יזם**בעלי עניין בקרקע**

הערה בלית לבעלי עניין בקרקע: רשות מקראלי ישראל

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע

| תואר | מקצוע/ | סוג | שם | שם | מספר רשיון | שם תאגיד | ישוב | רחוב | בית | טלפון | פקס | דוא"ל |
|-----------|-----------|-----|-----------|-------------|------------|----------|-------------|------|-----|-------|-----|----------------------|
| עורך ראשי | יואב מנשה | | ים תכנון | עמקה | 1 | עמקה | 054-9217545 | | | | | yamtihnnun@gmail.com |
| מודד | פריד סמרי | | סמרי פריד | ג'דיידה-מכר | (1) | | 050-5414507 | | | | | simri1@013net.net |

(1) כתובות: כפר ג'דיידה-מכר.

1.9 הגדרות בתכנית**לא רלוונטי**תכון דמיינאי
מונה הדפסה 23**כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנตונה לו בחוק התכנון והבנייה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.****2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה****2.1 מטרת התכנית**

tosfot זכויות בניה ליעוד "מגורים ביישוב כפרי", ליעוד "חקלאי" ולפל"ח בנחלה ויצירת מגרש חדש ביעוד "מגורים א"ב" באמצעות פיקול הנחלה.

2.2 עיקרי הוראות התכנית

1. שינוי ייעוד מ"מגורים ביישוב כפרי" ל"מגורים ביישוב כפרי" ו"מגורים א".
2. הגדלת ייעוד מגורים בנחלה ע"ח ייעוד חקלאי בהתאם למדייניות מנהל התכנון ורמ"ג.
3. הגדלת זכויות בניה למגורים.
4. קביעת שימושים וזכויות בניה לפלי"ח בנחלה.
5. הגדלת זכויות בניה לקרקע חקלאית בנחלה.
6. שינוי קו בניין ביעוד "מגורים ביישוב כפרי" וביעוד חקלאי.
7. קביעת זכויות וקווי בניין למגרש המפוצל- "מגורים א".

תכון דמיינאי
מונה הדפסה 23תכון דמיינאי
מונה הדפסה 23

3. טבלת יודי קרקע ותאי שטח בתכנית

3.1 טבלת יודי קרקע ותאי שטח בתכנית



| יעוד | תאי שטח |
|--------------------|---------|
| מגורים א' | 200 |
| מגורים ביישוב כפרי | 26A |
| קרקע חקלאית | 26B |

| סימן בתשליט | תאי שטח כפופים | יעוד |
|------------------------|----------------|--------------------|
| אתר עתיקות/אתר היסטורי | 200 | מגורים א' |
| אתר עתיקות/אתר היסטורי | 26A | מגורים ביישוב כפרי |
| אתר עתיקות/אתר היסטורי | 26B | קרקע חקלאית |
| בלוק עץ/עצים לשימור | 200 | מגורים א' |
| בלוק עץ/עצים לשימור | 26A | מגורים ביישוב כפרי |

3.2 טבלת שטחים

| מצב מאושר | | |
|-------------|------------------|------------|
| יעוד | מ"ר | אחזים |
| חקלאי מיוחד | 11,276.69 | 83.30 |
| מגורים א' | 2,260.43 | 16.70 |
| סה"כ | 13,537.12 | 100 |

| מצב מוצע | | |
|--------------------|-----------------|-------------|
| יעוד | מ"ר מחושב | אחזים מחושב |
| מגורים א' | 577.06 | 4.27 |
| מגורים ביישוב כפרי | 1,921.56 | 14.21 |
| קרקע חקלאית | 11,027.87 | 81.53 |
| סה"כ | 13,526.5 | 100 |



4. יעודי קרקע ו שימושים




תקנון דמיון
מונה הדפסה 23

| מגורים א' | 4.1 |
|--|-------------------------|
| | שימושים |
| | 4.1.1 |
| <ul style="list-style-type: none"> א. בית מגורים. ב. חניה מקורה לרכב, מחסנים לשירות המתווררים הקבועים במקום. ג. סדנאות או משרדים למקצועות חופשיים במסגרת מבנה המגורים לשימוש בעל המקום ומשפחתו. ד. בירכת שחיה. | |
| | אדריכלות |
| <ul style="list-style-type: none"> א. חומרי גמר-בקשות להיתר בנייה יכללו פירוט חומרי הגמר של המבנה והגדרות. חומרי הגמר יהיו עמידים לאורך זמן ותואמים את התקנים הישראליים. הגגות יעוצבו וייבנו מוחומרים שיישתלבו בסביבה ולשביעות רצונו של מהנדס הוועדה המקומית. ב. דודים-דודים המשמש יוסתרו או ישולבו בעיצוב הגג. ג. תלילות כביסה-متקנים לתליית כביסה לא יופנו לרחוב או יוסתרו ויוצנעו לשביעות רצונו של מהנדס הוועדה המקומית. ד. מזוגנים-מזוגנים ומעבים ישולבו בעיצוב הבניין או יוסתרו. ה. עיצוב האדריכלי של חניות רכב מקורות ומחסנים ישתלבו במבני המגורים. | A |
| | בנייה ו/או פיתוח |
| <ul style="list-style-type: none"> בקשה להיתר בנייה תכלול תכנית בניין ופיתוח המפרטת את מפלסי הקרקע הסופיים, מפלסי רצפות המבנה, מיקום החניה, מתקני האשפה, מכלי דלק, עמדות בלוני הגז, ארוןות חשמל ותקשורת, פתרונות הניקוז, קווי התשתיות, קירות תומכים, מסלעות, גידור ופיתוח חצר. כמו כן יונשו חתכים אופייניים של המגרש, כולל חזיתות של גדרות וקירות. עבודות הפיתוח ייעשו אך ורק בתחום המגרש ועל פי תנאי ההיתר. לא יותר שפך קרקע מכל סוג שהוא בכל תחומי התכנית. כל פינוי ועדפי עפר יעשה בתיאום עם מהנדס הוועדה המקומית ובאישורו. | B |
| | הוראות בניין |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. בירכת שחיה : <ul style="list-style-type: none"> א. בריכה מקורה ניתנת להקים במוגבלות קווי הבניין. במקרה זה ייכל השטח המקורה בחישוב שטחי הבנייה כ"שטח עיקרי" ויכלל בשטח התכנית. ב. בריכה לא מקורה יהיה ניתן להקים גם במרוחק קו הבניין עד למרחק 2 מ' מוגבלות המגרש הצדדים ו/או קדמי, במקרה של חריגה למרוחק קו הבניין הגובל עם מגרש מגורים שכן, תידרש הסכמת השכן. -מסבב לבERICA (או בהיקף המגרש) תוקם גדר ושער הנitin לנעליה מטעמי בטיחות. -יותר להקים ביתן מערכות הדורש להפעלת המים. -היתר ג. שטחה של בריכת שחיה הלא מקורה (למעט מתקנים טכניים) לא יוחשב באחווי הבניה. -היתר בניית בריכת שחיה יודנה באישור הגורמים המוסמכים. ד. שטח המים בבריכה מקורה או לא מקורה לא יעלה על 50 מ"ר לכל יח"ד. <ol style="list-style-type: none"> 2. משרדים לבני מתקצועות חופשיים : יותר משרד לשימוש דيري הבית בלבד ובתנאי שאינם מהווים מטרד לסביבה. הקמתם תותר במצווד לבית המגורים או חלק אינטגרלי ממנו ובמוגבלות קווי הבניין. מתן היתר בנייה יותנה במתן פתרון חניה בהתאם לצורך ובתוך גבולות המגרש. השטח יכול במסגרת השטח העיקרי. | g |



תקנון דמיון
מונה הדפסה 23

| מגורים א' | 4.1 |
|--|--------------|
| <p>חניה</p> <p>א. שטח החניה יוקצה בתחום המגרש.</p> <p>ב. תouter הקמת מבנה חניה בצמוד למבנה המגורים או בנפרד.</p> <p>ג. בנייה בקו צדי 0 תouter בהסכמה שכון הגובל עם המבנה. במקרה של אי הסכמה יobao הבקשה ונימוקי התנגדותו של השכון לדין והכרעה בוועדה המקומית.</p> <p>ד. תouter בנייתה של חנייה רכב מקורה, בתנאי שמיוקמה לא יפריע להצבת ארוןות ומחברי תשתיות בחזיות הקדמית של המגרש.</p> <p>ה. הקיר הגובל בגבול מגרש יהיה ללא פתחים וגג המבנה לא יונקו לכיוון השכון.</p> | ד |
| <p>גדר/מבנה/חריגות בנייה להריסה</p> <p>גדרות-הקמת גדר אינה חובה אלא רשות, גובה הגדר יחוسب מפני הקרקע הסופית.</p> | ה |
| <p>היקף אחסון</p> <p>מחסנים : א. ימשכו לאחסנת ציוד וכליים השبيיכים למוגדור דרך קבע במקום ומשפחתו וישראלו את המטרות העיקריות של השימושים המותרים במגרש.</p> <p>ב. בנייתו של מחסן תouter בצמוד או בנפרד מבנים אחרים שבמגרש.</p> | ו |
| מגורים בישוב כפרי | 4.2 |
| שימושים | 4.2.1 |
| <p>א. בתים מגורים. בנוסף יותרו השימושים הבאים : 1. בריכת שחיה. 2. מושדים לבני מקצועות חופשיים (על חשבון זכויות למגורים). 3. מחסן דירתי. 4. חניה.</p> <p>קבוצה מס' 1</p> <p>ב. שימושים חקלאיים :</p> <p>תouter בנייה של 200 מ"ר נוספים עבור קבוצת השימושים החקלאיים. (מתוכם עד 100 מ"ר בנייה לצורך גידול בעלי חיים).</p> <p>גידולים חקלאיים, חממות ובתי צמיחה, בתים רשות, מנהרות עניות לגידול צמחי. בנייני שירות לטיפול בתוצרת חקלאית : מיוון, אריזה, אחסנה וקיורו, סככות ל : אחסון ציוד וכליים חקלאיים ולאחסון כלי רכב חקלאיים. מחסנים : לצורכי הפעולות החקלאית המקומית. גידול ואחזקה בעלי חיים.</p> <p>קבוצה מס' 2</p> <p>ג. שימושים המבוססים על הפעולות החקלאית : 1. עיבוד תוצרת חקלאית - מבנים ומתקנים המשמשים לטיפול ועיבוד תוצרת חקלאית, לדוגמה : יקב, בית بد, מחלבה, מגננה, יbosת תבלינים, שימושים אромטיים, ריבות, פירות מיובשים, מיצים, תמציות וכיו' והכל בכפוף לתנאים סביבתיים שייקבעו ע"י הגופים המוסמכים. 2. חקלאות תיירותית -תיירות זו כוללת פיתוח המשק החקלאי לביקורי קהל ושיתוף המבקרים בעילות החקלאית. כגון : מכורות ורדית דבש, גידול פירות אקזוטיים, גידול וריבוי יחורים וצמחים, גידול קקטוסים וצמחים מיוחדים, גידול תבלינים וצמחים רפואיים וככ' אשר נלוים להם הצע שירוטי תיירות. קליטת המבקרים יכולה להיעשות במרכז מבקרים. 3. גידול בעלי חיים מיוחדים כמוקד לשיווקת מבקרים : ציפורים, דגי נוי, זוחלים, יונקים, סוסים ועוד', פינות חיות. 4. טיפול בכלים חקלאיים - מוסכים לטיפול בכלים חקלאיים והכל</p> | |



| מגורים בישוב כפרי | 4.2 |
|---|-------|
| <p>בכפוף לתנאים סביבתיים שייקבעו ע"י הגוף המוסמך. 5. שיוק מרוכז של תוצרת חקלאית מקומית והכל בכפוף לתנאים סביבתיים שייקבעו ע"י הגוף המוסמך. 6. כל השימושים הנלויים להניל.</p> <p>קבוצה מס' 3</p> <p>ד. שימושים תומכי חקלאות פעילים : 1. תיירות כפרית - מבנים ומתקנים לשימושים תיירוטיים, אכסון תיירותי (בהתאם לתקנים הפיזיים לתוכנן של משרד התיירות), הסעה, שירות בילוי וNOPSH לגיוון שהות האורחים במקום (SPA, בריכת שחיה, חדר התכנסות, חדר כושר וכו'). גודל מונה הדפסה 23</p> <p>יח"א יקבע עפ"י תקנים של משרד התיירות. 2. משרדים למקצועות חופשיים, שירותי רוחה וחינוך כגון : משפחתו, פעטונו, מעון יום וכו'. 3. עסקים קטנים ויזמות המנוחלים ע"י המתישב כדוגמת גלריה וסידניות אומן, חניות מלאכת יד, מזכרות וכו', עסקים המבוססים על מלאכת בית, עיצוב אופנה, עיצוב המוצר המקומי ומיתוגו, טיפול וריפוי טבעי, בריכה טיפולית, הקמת מרכז לימוד לילדיים ונוער, קיטרינג, אפייה (קונדיטוריה) ייצור שוקולד וכו' וכל השימושים הנלויים להניל.</p> <p>ה. מבנים חקלאיים קיימים לפני אישור תכנית זו.</p> | |
| <p>ו. תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית ג/ 11043 ממשיכות לחול.</p> <p>ז. לא יותר שימושים שאינם הרשימה שלעיל ואשר אינם בעלי בקנה אחד עם המשך הפעולות החקלאית בנחלה ובישוב בכלל.</p> <p>מונח הדפסה 23</p> | 4.2.2 |
| <p>אדריכלות</p> <p>א</p> <p>המבנים ייבנו מחומרים עמידים לאורך זמן והתואימים את התקנים הישראלים . - בבקשתה להיתר יפורטו חומרי הגמר ודוגמאות - כל הצנרת בבניין (מים, ביוב, מי גשם, חשמל, טלפון, טלויזיה, גז, דלק והסקה) תהיה מוסתרת. - תנאי למtan הניתרי בניה יהיה הצגת פטרון ארכיטקטוני המונע הפיכת מתקני הגג, המיזוג ותליית הכביסה, למפגע חזותי, לשביעות רצון מהנדס הוועדה המקומית. אנטנות וצלחות לוון יותקנו במקום מוצנע. - קירוי המבנים יעשה בגנות שטחים או בגנות משופעים או בשילוב של שניהם.</p> | |
| <p>בנייה ו/או פיתוח</p> <p>ב</p> <p>תנאי למtan הניתרי בניה יהיה הגשת תכנית פיתוח לכל המגרש, אשר תראה מיקום של מבנים קיימים, מבנים מוצעים ומבנים העתידיים למקום בהתאם להוראות תכנית זו, אשר טרם הוגש לבבאים בקשה להיתר בניה. בתכנית המגרש יסומנו שטחי גינון וחניה, מערכות תשתיות, גבהים סופיים של הפיתוח, קירות, מעקות, שבילים, מסלעות, רחבות מרוצפות, פתרונות ניקוז, מתקני גז, אשפה, ארוןות חשמל ופתרון תנואה. כמו כן, יושמו חתכים אופיניים של המגרש כולל חזיתות של גדרות וקירות הפונים אל דרכיים. עבודות הפיתוח יישו אך ורק בתחום המגרש ועל פי תנאי ההיתר. תנאי להוצאה היתר בניה בשטחי המגורים הננו אישור תכנית בניין/פיתוח לכל שטח המגורים בנחלה שיראה את ניצול כל זכויות הבניה לרבות דרכי הגישה הפנימיים ופתרונות החניה.</p> <p>מונח הדפסה 23</p> | |
| <p>הוראות בניין</p> <p>ג</p> <p>1. בריכת שחיה : -בריכה מקורה ניתן להקים במוגבלות קווי הבניין. במקרה זה יכול השיטה</p> | |



| מגורים בישוב כפרי | 4.2 |
|---|-------|
| <p>המקורה בחישוב שטחי הבניה כ"שטח עיקרי" וייכל בשטח התכסיית. -בריפה לא מקורה יהיה ניתן להקים גם במרוח כי קו הבניין עד למרחק 2 מ' מגבולות המגרש הצדדים ו/או קדמי, במקרה של חריגה למרוח כי קו הבניין הגובל עם מגרש מגורים שכן, תידרש הסכמת השכן. -מסבב לבריפה (או בהיקף המגרש) תוקם גדר ושער הנitinן לנעה מטעמי בטיחות. -יותר להקים ביתן מערכות הדרוש להפעלת המים. -שטחה של בריכת החניה לא מקורה (למעט מתנאים טכניים) לא ייחס באחזוי הבניה. -היתר בניה לבריכת שחיה יודנה באישור הגורמים המוסמכים. -שטח המים בבריפה מקורה או לא מקורה לא עליה 25 מ"ר לכל יח"ד. 2. מושדים לבני מזcouות חופשיים: יותר משור לשימוש דיררי הבית בלבד ובתנאי שאינם מהווים מטרד לסביבה. הקמתם תותר בצד מוד לבני המגורים או חלק אינטגרלי ממנה ובגבולות קווי הבניין. מותן היתר בניה יודנה במתן פתרון חניה בהתאם לצורך ובתוך גבולות המגרש. השטח יוכל במסגרת השטח העיקרי.</p> | |
| <p>מרתפים -יותר בניה מרתף ביח"ד רגילה. -שטח המרתף לא יתרוג מקונטור הבניין. -בקומת המרתף יובטחו פתרונות ניקוז ואוורור מתאימים.</p> | ד |
| <p>חניה -שטח החניה יוקצה בתחום המגרש. -תותר הקמת מבנה חניה בצד מוד לבני המגורים או בנפרד. -ניתן לבני חניה במגבלות קווי הבניין. בניה בקו צדי 0 תותר בהסכמה שכן הגובל עם המבנה. במקרה של אי הסכמה יobao הבקשה ונימוקי התנדותם של השכן לדין והכרעה בוועדה המקומית. -הקייר הגובל בגבול מגרש יהיה ללא פתחים וגג המבנה לא ינוקז לכיוון השכן.</p> | ה |
| <p>היקף אחסון -תותר הקמת מחסן דירתי בצד מוד לבני המגורים או במבנה נפרד חלק משטחי השירות המותרים. -המחסן יוקם במגבלות קווי הבניין וכן בקו בנין אחריו 0 מ' או בפינות האחוריות של המגרש (אחריו וצד 0 מ') או בקו בנין צדי 0 מ'. בניה בקו צדי 0 מ' תותר בהסכמה שכן הגובל עם המבנה. במקרה של אי הסכמה יobao הבקשה ונימוקי התנדותם של השכן לדין והכרעה בוועדה המקומית. -הקייר הגובל בגבול המגרש יהיה ללא פתחים וגג המבנה לא ינוקז לכיוון השכן. -במחסן נפרד מבית מגורים לא עליה גובהו ברוטו מפני הקרקע הסופיים על 3.5 מ'.</p> | ו |
| קרקע חקלאית | 4.3 |
| שימושים | 4.3.1 |
| <p>קרקע חקלאית לשימושים חקלאיים. -שימוש חקלאי, פרדסים, מטעים, מרעה, בתים צמיחה, בתיל גידול פטריות מבנים לגידול בעלי חיים וכן (DIR צאן, רפת, אורווה, למעט גידול חזירים). -מבנים סככות ומתקנים לצורך יצור חקלאי המשמשים את הנהלה: בית אריזה, מחסן חקלאי, חමמות, שימוש ביתי של תוכרת חקלאית (מכון רדייה, מחלבה), משור מימי וכו. מחסנים לציפוי וחומרים לצורכי השימוש החקלאי, סככות לכליים חקלאיים וכל מבנה אחר הדורש לשימוש החקלאי. -מתקנים הנדרשים לשירות המשק החקלאי: גנרטור, בריכת אגירה וכו'. -דרכי גישה, חניון וגינון. -מתקנים לייצור אנרגיה נקייה, כגון תאים פוטו וולטאיים, בכפוף לתמ"א 10/10 על עדכוניה ועל שינוי. בשטח החקלאי יותר שימוש חקלאי, מבנים חקלאיים ושימושים המותרים לפי תכנית ג' 21904 באזורי רגישות 6. לא תותר הקמתם של מבנים לגידול בעלי חיים.</p> | |
| הוראות | 4.3.2 |
| בניו ו/או פיתוח | א |



4.3**קרקע חקלאית**

המרחקים המזעריים בין מבני המשק השונים לבין עצם ובין מבני המשק לבין מבני מגורים
ומבנים אחרים יהיו עפ"י מרחקי ההצבה של משרד החקלאות.

תנאים למתן היתרין בניה

ב
 -תנאי למתן היתרין לבניה חקלאי בתחום הנחלה יהיה קבלת חוות'ד משרד החקלאות, משרד
הבריאות, המשרד להגנת הסביבה ורשות הניקוז המקומית בהתאם לצורך עפ"י סוג המבנה
המבקש ובההתאם לדרישות הוועדה המקומית בבואה לדון בבקשתה להיתר. בקשה להיתר בניה
למבנה חקלאי בתחום הנחלה תכלול את המסמכים הבאים: -מפה מצבית מעודכנת ערוכה
וחתום ע"י מודד מוסמך הכלולת העמדת כל המבנים והمتקנים בנחלה עם ציון מרחקים בין
המבנה המבוקש לבין המבניםקיימים והמקנים בנחלה, עם ציון מרחקים בין המבנה המבוקש
לבין המבניםקיימים וכן את המבנים הסמוכים בנהלוות הגובלות. -תכנית פיתוח מפורטת לאזור
הבנייה נשוא הבקשתה להיתר, הכוללת מיקום המבנים ומפלסיהם, מפלסי הקרקע והdrocis, קירות
תומכים, ניקוז, פתרון לטיפול בשפכים, פתרון לסלוק אשפה, מתקנים לטיפול בפגרים, פתרונות
נגישות, חניה, עיצוב גדרות, גינון, טיפול במדרונות ושפכי עפר, היקף התכנית ופירוטה כפי
שתקבע הוועדה המקומית. -תכניות חתכים וחזיות של המבנה, לרבות פרוט חומר הבניה והגמר
וגווניהם. המבנים יתוכנו בהתאם להנחיות משרד החקלאות וכל התקנות התקפות לאותו הזמן.
 יש להבטיח חזות נשוא לבנים והשתלבות בסביבה תוך התחשבות בזכויות אויר ואויר של
המבנה הסמוכים. - פירוט כל המתקנים הטכניים כגון: מפוחים, גנרטורים, מעבים, מדחסים,
תנורים, מאוררים, מכלי דלק וגז וכל מתקן אחר הכלול במבנה. - בסמכות הוועדה המקומית
להתנות מתן היתרין בניה לתוספת בנייה למבנה קיים, בשיפוץ והתאמת המבנה הקיים מטעמים
של יציבות, חזות, בטיחות ועמידה בתנאי תכנית זו. - בסמכות הוועדה המקומית לדוש ולחיב
את מגישי הבקשתה בבייעו פעולות שונות לטיפול נופי או סביבתי בתחום המבנה והשטח נשוא
ההיתר. - בסמכות הוועדה המקומית לא לאשר בקשות להיתר אשר בהן לא יימצאו פתרונות
הנדסיים טכנולוגיים המונעים את ההשלכות הסביבתיות וכיים חשש סביר שהבנייה והשימוש
המבקש יהו מפגע סביבתי. - ניתן להסביר מבנה חקלאי שימוש אחד לאחר בתנאים הבאים: א.
השימוש החדש נכלל בראשימת השימושים שבסעיף 4.3 לעיל. ב. הוגשה ואושרה בקשה להיתר
בנייה עפ"י הוראות תכנית זו.

תכון דמיון
מונה הדפסה 23תכון דמיון
מונה הדפסה 23תכון דמיון
מונה הדפסה 23

5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלליות אחרות, בין ההוראות התכנית לבין תושיריט המצביע.

גם בטלת עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית

הארה ברמת היטבלה:

- א. ניתן להמיר 300 מ"ר המоторים לשתי"ח ו/או שמי"ח לשימושים חקלאיים ובכך לאפשר עד 500 מ"ר עבור שימושים חקלאיים ביעוד "מגורים ביישוב כפרי".

ב. בכל יחידת דירות, בכל שטח התכנית, ניתן להמיר שטח לשימוש משלדים למקצועות חופשיים עד סך 30 מ"ר שטח עיקרי.

ג. קו בניין לבירכת שחיה פרטית יהיה 2 מטר, מלבד קו בניין אחריו (בגובל עם השטח החקלאי של הנחלה) שיותר גם בקו בניין 0.

ד. ניתן להקים מבני חניה במוגבלות קוווי הבניין וכן ניתן בקו בניין קדמי 0 מ' ו/או בקו בניין צדי 0 מ'. בנייתה בקו צדי 0 תותר בהסכם שכון הגובל עם המבנה.

ה. המיחסן יוקם במוגבלות קוווי הבניין וכן בקו בניין אחריו 0 מ' או בפינות האחוריות של המגרש (אחריו וצד 0 מ') או בקו בניין צדי 0 מ'. בנייתה בקו צדי 0 מ' תותר בהסכם שכון הגובל עם המבנה. -במחasan נפרද מבית מגורים לא יעלה גובהו ברוטו מפני הקרקע הסופיים על 3.5 מ'.

ו. גובה המבנים חקלאיים יהיה בהתאם ל- 21904/מ'.

ג. קו בניין קדמי יהיה 5 וקויי הבניין הצדדים 3 מי לפחות קו בניין עפ"י התשריט לבנייה קיימת (המופיעה בתשריט) עבר אישור התכנית בלבד. כל בנייה חדשה תעמוד בקויי הבניין הקבועים בהוראות התכנית.

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

- (1) זכויות הבניה מורכבות מיח"ד 1. בich"d 240 מ"ר שטח עיקרי, בנוסף תותר bi'h'd בירכת שחיה בשטח עד 50 מ"ר..
- (2) 60 מ"ר שטחי שירות (חניה מקורה ל 2 כלי רכב כ-30 מ"ר, מחסן כ-10 מ"ר, ממ"ד כ-14 מ"ר, 6 מ"ר נוספים יותרו לשימושים אחרים או לשימושים המפורטים לשירות, בנוסף תותר העברת מ"ר משימוש אחד לשימוש אחר באישור הוועדה המקומית)- ניתן להקים מבני חניה במוגבלות קוויי הבניין וכן ניתן בקו קדמי 0 מי ואו בקו בניין צדי 0 מי..
- (3) תותר העברת אחזוי לבנייה ממעל למפלס הכנסייה אל מתחת למפלס הכנסייה באישור הוועדה המקומית.
- (4) עד 9 מי לג שטוח כולל מסטור כביסה ודוד שמש ועד 10 מי לג משופע. גובה החניה ברוטו מפני קרקע סופיים לא יעלה על 3.5 מי.
- (5) בנוסף תותר עליית גג.
- (6) לפि תשריט.
- (7) תותר בנייה של 200 מ"ר עבור קבוצת השימושים החקלאיים. (מתוכם עד 100 מ"ר בנייה לצורך גידול בעלי חיים).gidolim Chalayim, Chammot v'vati Chamcha, b'ti Rishat, manharot ubirot lgidol Chamchi. מבני שירות לטיפול בתוצרת חקלאית: מיון, אריזה, אחסנה וקיורו, סככות ל: אחסון ציוד וכליים חקלאיים ולאחסון כלי רכב חקלאיים. מחסנים: לצורכי הפעולות החקלאית המקומית. וגידול ואחזקת בעלי חיים. בתנאי שהיקפים, כולל כל יתר השירותים המותרים באותו תא שטח, לא יעלה על 70% משטח הקרקע.
- (8) עד 8.5 מי לג שטוח כולל מסטור כביסה ודוד שמש ועד 10 מי לג משופע.
- (9) תותר קומת גלריה.
- (10) זכויות הבניה מורכבות מ 2 ich"d . בכל ich"d 240 מ"ר שטח עיקרי, ניתן להعبر שטחים עיקריים מיח"ד רגילה אחרית בשטח של עד 80 מ"ר. תותר ich"d קטנה אחת נוספת בשטח עד 55 מ"ר (הנכלה בסך הזכויות) הצמודה לich"d בתחום חלות המגורים בנהלה. בנוסף לכל ich"d תותר בירכת שחיה בשטח עד 75 מ"ר.
- (11) זכויות הבניה מורכבות מ 2 ich"d. לכל ich"d סך של 60 מ"ר שטחי שירות (חניה מקורה ל 2 כלי רכב כ-30 מ"ר, מחסן כ-10 מ"ר, ממ"ד כ-14 מ"ר, 6 מ"ר נוספים יותרו לשימושים אחרים או לשימושים המפורטים לשירות, בנוסף תותר שטחי שירות אחד לשימוש שירות אחר באישור הוועדה המקומית) שטח חניה לא יעלה על 30 מ"רlich"d. ניתן להקים מבני חניה במוגבלות קוויי הבניין וכן ניתן בקו קדמי 0 מי ואו בקו בניין צדי 0 מי..
- (12) כולל ich"d קטנה צמודה לאחת מיחידות הדירות, בשטח של 55 מ"ר..
- (13) עד 8.5 מי לג שטוח כולל מסטור כביסה ודוד שמש ועד 10 מי לג משופע. גובה החניה ברוטו מפני קרקע סופיים לא יעלה על 3.5 מי.
- (14) זכויות עבור קבוצת שימוש שת"ח: גודל יחידת אירוח בהתאם לתקנים הפיזיים של משרד התיירות התקפים. בסמכות ועדה מקומית להعبر זכויות בניה בין שימוש תעסוקה לתיירות (בין שמ"ח לש"ח) ולהפוך זאת בתנאי שתוספת זכויות הבניה לשימושים אלה לא עולה על 50% מזכויות הבניה המוקצחות לסעיף זה וסך כל זכויות הבניה לשימושים בשני הסעיפים לא יעלו על 300 מ"ר. בנוסף יותרו להקים שירותי תיירות משלימים בשטח שלא יעלה על 60 מ"ר (בכפוף להוראות המנהל הכללי של משרד התיירות). זכויות הבניה יותרו ב-20-55 מ"ר נטו לחדר אירוח.
- (15) תיתכן גמישות במס' יחידות האירוח בהתאם לתקן משרד התיירות אך לא מעבר לסך הזכויות המותרות לאירוח. (ערך ich"א).
- (16) תותר קומת גלריה לפי תקנות משרד התיירות.
- (17) תותר העברת שטחי בניה ממעל למפלס הכנסייה אל מתחת למפלס הכנסייה באישור ועדה מקומית.
- (18) זכויות עבור קבוצת שימוש שמ"ח: בסמכות ועדה מקומית להعبر זכויות בניה בין השימושים תיירות לתעסוקה ולהיפך (בין שת"ח ל-شم"ח) וזאת בתנאי שתוספת זכויות הבניה לשימושים אלה לא עולה על 50% מזכויות הבניה המוקצחות לסעיף זה וסך כל זכויות הבניה לשימושים בשני הסעיפים לא יעלו על 300 מ"ר.



תיכון זמן
מונה הדפסה 23



תיכון זמן
מונה הדפסה 23

6. הוראות נוספות

| 6.1 | הוראות נוספות בדבר תנאים להיתר בניה |
|---|-------------------------------------|
| <p>-היתר לתוספות בניה למבנה קיימים מותנה בבדיקה בדבר הצורך בחיזוק המבנה לפי הוראות תקנו ישראלי ת"י 413.</p> <p>-לא ינתנו היתר בגין מכוח תכנית זו ללא קבלת הסכמת בעלי הקרקע.</p> <p>-לא ינתנו היתר בגין מכוח תוכנית זו ללא קבלת חוו"ד משרד הממשלה הבאים או מי שהוסמך על ידם :</p> <p>חו"ד משרד הבריאות בנושא מתן פתרון מים וביבוב, חוות"ד המשרד להגנת הסביבה בדבר מניעת מטרדים לשימושים רגילים סטנדרטיים, חוות"ד משרד התעשייה בדבר כוشر הנשייה של המערכת התחרותית והתקנת מקומות חניה חדשני, חוות"ד משרד החקלאות בדבר שמירה על מרחקי הצבה בין השימושים השונים ובמידה והבקשה היא לאכסון תיירותי - חוות"ד משרד התיירות בדבר התאמה לתקנים הפיסיים לתוכנו.</p> <p>-לא ינתנו היתר בגין שימושים שנוסףו מכוח תכנית זו, במידה ובהתאם לחו"ד משרד החקלאות והמשרד להגנת הסביבה (כמפורט בסעיף ב' לעיל) השימושים הנ"ל יהיו מטרד חזותי, מטרד רפואי, מטרד בטיחותי, רעש, אבק וכן לשימושים העיקריים בתחום (מגורים ו/או פעילות חקלאית).</p> <p>-היתר בגין שימושים הכלולים בקבוצות מס' 2 ו-3 ינתנו רק לבעל זכויות בנחלה המתגורר בנחלה דרך קבוע.</p> <p>-הבקשה להיתר תציג פתרונות תנועה וחניה בתחום החלקה.</p> <p>-הבקשה להיתר כולל תכנית גינון לרבות הסתרה נופית ומענה אקוסטי לפחותות המבוקשת.</p> <p>-לאחר ניצול של 30% מסך כל קיבולת הבנייה לשימושים תומכי החקלאות ביישוב או לאחר הקמת 60 יחידות אירוח כפרי ועד 10 שימושים "מושבי קהיל" (כדוגמת : הסעדה, שירות ביילוי ונופש, גלריה, סדנאות אומן, SPA, מרכז מבקרים) לא ינתנו עוד היתר בגין אלא לאחר הכנסת "נספח השתלבות", הבוחן את כושר נשיאה של התשתיות וההשפעות על אופי היישוב ע"י האגודה החקלאית באישור הוועדה המקומית לשוב במלאו (כולל בדיקת כושר נשיאה).</p> | |
| 6.2 | בנייה ו/או פיתוח |
| <p>הפרויקטים המזערירים בין מבני המשק השונים לבין עצםם ובין מבני המשק לבין מבנים אחרים יהיו עפ"י מרחקי ההצבה של משרד החקלאות.</p> | |
| 6.3 | עתיקות |
| <p>1. השטח המסומן בתשריט (או שפרטיו מפורטים להלן 0/2685-0/0" בירה, תל"י י"פ : 1091 עמ' 1372 מ"מ : 1964/05/18 הינו/נס אטר/ עתיקות המוכרים/ים כדי ויחלו עלייו/עליהם הוראות חוק העתיקות, התשל"ה- 1978. 2. כל עבודה בתחום השטח המוגדר עתיקות, התואם ותבצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות העתיקות מתחייב ובכפוף להוראות חוק העתיקות, התשל"ח 1978. 3. במידה ויידרש על ידי רשות העתיקות ביצוע של פעולות מקדיימות (פיקוח, חיתוכי בדיקה ; חפירת בדיקה ; חפירת הצלה (יבצעו היזם במימון כפי שנקבע בדיון ועל פי תנאי רשות העתיקות. 4. במידה ויתגלו עתיקות מצדיקות שימור בהתאם להוראות חוק העתיקות, התשל"ח 1978 וחוק רשות העתיקות, התשמ"ט 1989, ייעשו על ידי היזם ועל חשבונו כל הפעולות המתבקשות מה לצורך לשמור את העתיקות. 5. היה וחיקיקות יצריכו שינוי בתכניות הבניה, תהיה הוועדה המקומית ו/או המחזיקת לפיקוחה שבדין, רשאית להתיר שינויים בתכניות הבניה ו/או לדרש תכנית חדשה ובלבד שלא יתרוספו עקב שינויים אלה או הגשת התכנית החדשה זכויות בניה או תוספות שימושון פגיעה בקרקע</p> | |

| | |
|--|------------|
| חניה | 6.4 |
| החניה תהיה בתחום המגרש בהתאם להוראות תקנות התכנון והבנייה (התקנת מקומות חניה) תקפות במועד הוצאת ההיתר. תנאי למtan היתר בניה יהיה הבטחת מקומות חניה כנדרש בתקנות. | |
| חשמל | 6.5 |
| <p>א. תנאי למtan היתר בניה יהיה - תיאום עם חברת החשמל בדבר תכנון והקמת חדר שנאים ו/או חדר מיתוג, פרטי קווי חשמל עיליים ותת קרקעיים, והנחיות לגבי מרחקי בניה ומגבלות שימוש מקומי חשמל עיליים ותת קרקעיים קיימים וمتוכנים. ב. תחזנות השנהה: 1. מיקום תחנות החשנהה יעשה בתיאום עם חברת החשמל. 2. בת.ג. איסור בניה מתחת ובקרבת קווי חשמל: לא יונטו היתר בניה לשימושים בקרבת מתקני חשמל קיימים או מאושרים, אלא במרחקים המפורטים להלן: מציר הקו מהתיל הקיצוני/ מהcabl/, מהמתוך. - 3 מ' א. קו חשמל מתחת נמוֹך - תיל חסוף. - 2 מ' ב. קו חשמל מתחת נמוֹך - תיל מבודד. - 5 מ' ג. קו חשמל מתחת גובה עד 33 ק"ו - תיל חסוף או מצופה. - 2 מ' ד. קו חשמל מתחת גובה עד 33 ק"ו - כבל אוירי מבודד (כאמ'ם). 20 מ' - ה. קו חשמל מתחת עליון 110 - 160 ק"ו. 35 מ' - ו. קו חשמל מתחת על - עליון 400 ק"ו. - 0.5 מ' ז. כבלי חשמל מתחת נמוֹך. - 3 מ' ח. כבלי חשמל מתחת גובה. - בתיאום עם חברת החשמל ט. כבלי חשמל מתחת עליון. - 1 מ' י. ארון רשת. - 3 מ' א. שניי על עמוד. על אף האמור לעיל תאפשרה הקמתם של מבנים ו/או מתקני חשמל במרחקים הקטנים מהנקוב לעיל ובלבד שבוצע תיאום עם חברת החשמל לגבי מרחקי בטיחות מפני התחשמלות ובכפוף לכל דין. להקמת מבני תשתיות יעשה תיאום פרטני בין בעל התשתיות לבין חברת החשמל. לפני תחילת ביצוע עבודות חפירה או בנייה, יבדוק המבצע את קיומם האפשרי של כבלי חשמל. אין לחפור או לבצע עבודות בנייה כלשיי מעל ובקרבה של פחוות מ- 3 מ' מכבלי חשמל אלא לאחר קבלת אישור מחברת החשמל. לא יונטו היתר לחפירה, חציבה במרקח הקטן מ- 10 מ' מהמסד של עמוד חשמל מתחת עליון/על עליון או 3 מ' מהמסד של עמוד חשמל מתחת גובה/ נמוֹך ולא תבוצע פעולה כזו, אלא לאחר שניתנה לחברת החשמל הזדמנות לחוות דעת על היתר המבוקש או הפעלה אותה עומדים לבצע לפי העניין. על אף האמור בכל תכנית, כל בנייה או שימוש מבוקשים בקרבת מתקני חשמל יותרו בכפוף למגבלות הקבועות בסעיף זה.</p> | |
| bijob, ניקוז, מים, תברואה | 6.6 |
| <p>-bijob. תנאי לקבלת היתר בניה, יהיה חיבור למערכת הביבוב של היישוב, באישור מהנדס הוועדה המקומית ובהתאם לתקנית bijob מאושרת ע"י משרד הבריאות והגורמים המוסמכים לכך.</p> <p>-ניקוז. תנאי לקבלת היתר בניה, יהיה הבטחת ניקוז כל השטח בתחום התכנית, באישור מהנדס הרשות המקומית ובאישור רשות הניקוז האזוריית.</p> <p>-מים. אספקת מים מהרשות המים המקומיית. החיבור לרשות יהיה בתאום ובאישור משרד הבריאות ובאישור מהנדס הוועדה המקומית.</p> <p>-תברואה. סיורי סילוק האשפה יהיו לפי הוראות הרשות המקומית. לא יונטו היתר בניה בשטח תכנית אלא לאחר שיובטח מקום לפחות האשפה בשטח המגרש ויסומן בהיתר הבניה. לא יונטו היתר בניה אלא לאחר התחייבות היוזם לפינוי פסולת הבניה ופינוי עודפי עפר לאתר מוסדר</p> | |
| ניהול מי נגר | 6.7 |
| 1. יווטרו לפחות 15% שטחים חדיiri מים מתחם שטח המגרש הכלול במגמה לאפשר קליטת כמות גדולה ככל הניתן של מי נגר עילי וחלאולם לתת הקרקע בתחום המגרש. השטחים חדיiri מים אפשר שייהיו מגוונים או מוצפים בחומר חדייר (כגון: חצץ, חלקיקים ועוד) ניתן יהיה להוותיר לפחות 15% שטחים חדיiri מים משטח המגרש, אם יותקנו בתחום המגרש מתקני החדרה כגון: בורות חלאול, תעלות חלאול, קידוחי החדרה, אשר יאפשרו קליטת מי הנגר העילי בתחום | |

| | |
|-----------------------------------|---|
| 6.7 ניהול מי נגר | <p>המגרש בהיקף הנדרש. 2. תכנון שטחים חקלאיים. בתחום התכנית, בכל האזוריים, יבטיח בין השאר השהייה והחדרה של מי נגר עליי באמצעות שטחי חלול ישירים או מתקני החדרה. השטחים הקולטים את מי הנגר העילי בתחום שטחים חקלאיים יהיו נוכחים מסביבתם. כל זאת ללא פגיעה בתפקוד ובשימושים של שטחים אלה כשטחים חקלאיים.</p> |
| 6.8 שמירה על עצים בוגרים | <p>הוראות בנוגע לעצים המסומנים עצים לשימור: 1. לא תותר כריתת או פגיעה בעצים המסומנים לשימור. 2. היתר בניה בתא שטח כאמור, יותנה באישור הוועדה המקומית של תכנית לפיתוח השטח, כפי שיקבע מהנדס הוועדה המקומית, לרבות סימון רדיוס צמרת העץ, ככל שיידרש. 3. קוווי בניין מעץ לשימור 4 מ' לפחות מרדיווס צמרת העץ, או לפי הנחיות פקיד יערות. הוראות בנוגע לעצים המסומנים עצים לשימור: א. עץ בוגר המסומן עצם לשימור ישולב בתכנון הכלול ולא תותר כריתתו או פגעה בו. ב. היתר בניה בתאי שטח בהם מסומנים בתשריט עצים בוגרים לשימור, יותנה באישור הוועדה המקומית של תכנית לפיתוח השטח, כפי שיקבע מהנדס הוועדה המקומית, לרבות סימון רדיוס צמרת העץ, ככל שיידרש. ג. קוווי בניין מעץ לשימור אשר יוגבל בפיתוח, יסומנו בבקשתו להיתר בניה ככל שתוגנסה בתוכומו. ד. ככל בקשה להיתר בניה ופיתוח בסמוך לעץ לשימור, יפורטו האמצעים להגנה על העץ במהלך עבודות הבניה ובפיתוח. ה. כל פיתוח או שימוש בסמוך לעץ לשימור ובכל זה שורשו, גזעו וצמרתו, ייעשו בזרירות רבה תוך התחשבות בכך לשמר את העץ באטרו ולטפחו. במקרים בהם יש חשש לפגיעה בעץ מיוחד לשימור, יש לפנות מראש להתיעצות עם פקיד היערות. כלל: עבודות עקירה / העתקה יבוצעו לאחר קבלת היתר בניה ורישונות כריתת כדין.</p> |
| 6.9 פיקוד העורף | <p>לא יוצא היתר בניה לבניה מגורים חדש בשטח התכנית אלא אם כן כולל בו מקלט או מ"ד מונה הדפסה 23 בהתאם לתקנות התתגוננות האזרחית.</p> |
| 6.10 פיתוח סביבתי | <p>א. תנאי למtan היתר בניה הנו הגשת תכנון מפורט של פיתוח השטח נשוא הבקשה להיתר לאישור מהנדס הוועדה המקומית. ב. התכנון המפורט כאמור יכול בין היתר פירוט גינון ונטיעות, ריצוף, ריהוט חוץ, מתקנים הנדסיים, מערכות השקיה, חומרי בניין וכד' וכל דרישת מהנדס הוועדה.</p> |
| 6.11 שירותים בבאות | <p>קיבלת התchieיות ממבצעי השירותים הדרושים לביצוע דרישות שירותים הכבאות ולשביעות רצונות, תהווה תנאי להוצאת היתר בניה.</p> |
| 6.12 תנאים למtan היתר בניה | <p>תנאי למtan היתר לבניה חקלאי בתחום הנחלה, יהיה קבלת חוו"ד ממשרד החקלאות, כל זאת בהתאם לצורכי סוג המבנה המבוקש ובהתאם לדרישות הוועדה המקומית בבואה לדון בבקשתה להיתר. - בקשה להיתר לבניה לבניה חקלאי בתחום הנחלה כולל את המ██מים הבאים: - מפה מצבית מעודכנת ערוכה וחתומה ע"י מודד מוסמך, הכוללת העמדת כל המבנים והමתקנים בנחלה עם ציון מרחקים בין המבנה המבוקש לבין הבניינים הקיימים והමתקנים בנחלה עם ציון מרחקים בין המבנה המבוקש לבין הבניינים הקיימים וכן את המבנים הסמוכים בנחלות הגובלות. -תכנית פיתוח מפורטת לאזור הבניה נשוא הבקשה להיתר, הכוללת מיקום המבנים ומפלסיהם, מפלסי הקרקע והדריכים, קירות תומכים, ניקוז, פתרון לטיפול בשפכים, פתרון לסילוק אשפה, מתקנים לטיפול בפגרים, פתרונות נגישות, חניה, עיצוב גדרות, גינון,</p> |


| | | |
|---|-------------------------------|-------------|
|  תקנון דמיון מינה הדפסה 23 | תנאים למתן היתרין בניה | 6.12 |
| <p>תאורה ושילוט, טיפול נופי כגון נתיעות הפרדה והסתירה בין המבנה לדרכים סמכות או אזרחי מגורים וטיפול במדרכנות ושפכי עפר, היקף התכנית ופירוטה כפי שתקבע הוועדה המקומית.</p> <p>-תכניות, חתכים וחזיות של המבנה, לרבות פרוט חומרה הבניה והגמר וגוניהם. המבנים יתוכנו בהתאם להנחיות משרד החקלאות וכל התקנות התקיפות לאותו הזמן. יש להבטיח חזות נאותה לבנים והשתלבות בסביבה, תוך התחשבות בזכיות אוור ואיר של המבנים הסמכיים.</p> <p>-פירוט כל המתקנים הטכניים כגון מפוחים, גנרטורים, מעבים, מדחסים, תנורים, מאוררים, מכלים דלק וגז וכל מתקן אחר הכלול במבנה. -בסמכות הוועדה המקומית להנתן מתן היתרין לבנייה לתוספת בנייה לבנייה קיים, בשיפוץ והתאמת המבנה הקיים מטעמים של יציבות, חזות בטיחות ועמידה בתנאי תכנית זו. -בסמכות הוועדה המקומית לדרש ולהחייב את מגישי הבקשה ביצוע פועלות שונות לטיפול נופי או סביבתי בתחום המבנה והשתח נשוא ההיתר. -בסמכות הוועדה המקומית לא לאשר בקשות להיתר אשר בהן לא יימצאו פתרונות הנדסיים טכנולוגיים המונעים את ההשלכות הסביבתיות וכיום חשש סביר שהבנייה והשימוש המבוקש יהוו מפגע סביבתי.</p> | | |

| | | |
|---|---------------|-------------|
|  תקנון דמיון מינה הדפסה 23 | תשתיות | 6.13 |
| <p>קווי חשמל חדשים, קווי תקשורת וטלויוזיה בכבלים יהיו תת קרקעיים.</p> | | |

| | | |
|--|---------------------|-------------|
|  תקנון דמיון מינה הדפסה 23 | מבנים קיימים | 6.14 |
| <p>מבנים קיימים הם מבנים הבנויים כחוק, מכוח תכנית מאושרת הקודמת לתכנית זו ומבנים הקיימים לפני שנת 1965. על מבנים אלו חלות ההוראות הבאות: א. על מבנה קיים שאינוchodar בתחום הדרק ו/או בתחום שטחים ציבוריים, רשאית הוועדה המקומית לאשר תוספת בנייה מכוח תכנית זו לפי קווי המתאר של הבניין הקיים. כל תוספת המשנה קו מטא רוזה תיבנה לפי קווי הבניין הקבועים בתכנית זו. ב. מעמדם של מבנים קיימים מהוראות תכנית זו ואינם מסומנים להריסה יוגדר מעמד של מבנים חריגים בהתאם להוראות פרק ז' לחוק התכנון והבנייה. ג. ועדת מקומית רשאית לתת לגיטימציה למבנים קיימים, המופיעים בתשריט של תכנית זו ולא עומדים בקווי בניין בתנאים הבאים: -מבנים העומדים בכל ההוראות האחרות של התכנית. -מבנים אשר לא חוזרים לדריכים ולשטחים ציבוריים. -נקטת הליך לפי סעיף 149 לחוק על מנת לאפשר לשכנים להתנגד למתן היתרין. תוספת לבניין שלא עומדים בקווי הבניין יושרו רק לאחר נקטת הליך לפי סעיף 149. תוספות החורגות מkonטור הבניין הקיים יעדמו בקווי הבניין הקבועים בתכנית.</p> | | |

| | | |
|--|-------------------|-------------|
|  תקנון דמיון מינה הדפסה 23 | היטל השבחה | 6.15 |
| <p>היטל השבחה יוטל וייגבה עפ"י הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.</p> | | |

| | | |
|--|------------------------|----------|
|  תקנון דמיון מינה הדפסה 23 | 7. ביצוע התכנית | 7 |
| 7.1 שלבי ביצוע | | |

| | | |
|--|-------------------------|------------|
|  תקנון דמיון מינה הדפסה 23 | 7.2 מימוש התכנית | 7.2 |
| <p>ל.ר</p> | | |



תקנון זמני
מונח הדפסה 23



תקנון זמני
מונח הדפסה 23



תקנון זמני
מונח הדפסה 23