

257735

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965

הוראות התכנית



תכנון זמין
מונה הדפסה 10

תכנית מס' 257-0886424

שינוי בהוראות בניה - כפר כנא

צפון

מחוז

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

סוג תכנית תכנית מתאר מקומית

אישורים



תכנון זמין
מונה הדפסה 10

מינהל התכנון-מחוז צפון
חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965
257-0886424-
הפקדת תכנית מס'
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה החליטה
ביום 3.2.2021 להפקיד לתכנית
אורי אילן
תאריך יו"ר הועדה המחוזית

מינהל התכנון-מחוז צפון
חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965
257-0886424-
אישור תכנית מס'
התכנית מאושרת מכוח סעיף 108 (ג) לחוק
ביום 9.10.2021
☒ התכנית לא מקבצת טענה אישור שר
☐ התכנית נקבעה כטענה אישור שר
אורי אילן
אנכילית מינהל התכנון יו"ר הועדה המחוזית



תכנון זמין
מונה הדפסה 10

ניתן לצפות במסמכי התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמין:

<http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?ABC>

דברי הסבר לתכנית

התכנית נשוא בדיון הוגשה ע"י המועצה המקומית ופרטיים.
מטרת התכנית הינה הסדרת נגישות למגרשים הגובלים המאושרים במסגרת תשריט חלוקה.

תכנון זמין
מונה תדפסה 10

תכנון זמין
מונה תדפסה 10

תכנון זמין
מונה תדפסה 10

דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.

6.10 פיקוד העורף	
תנאי למתן היתר בניה יהיה אישור פיקוד העורף לפתרונות המיגון בתחום המגרש.	



6.11 תנאים למתן היתרי בניה	
- הוצאת היתר בניה או אישור תשריט חלוקה, בחלק הרלוונטי של נשוא הבקשה, בבניית גדר בטון בגובה של מטר אחד משני צידי השביל כדי להבטיח את המעבר להולכי רגל ללא הפרעה מצד המגרשים הסמוכים לשביל. - תנאי למתן היתר בנייה הינו בנייה הריסת כל המבנים והקירות בתחום הדרכים והשביל וסלילת הדרכים המשולבות במלוא רוחבן.	

6.12 היטל השבחה	
א. הוועדה המקומית תטיל ותגבה היטל השבחה בהתאם להוראות התוספת השלישית לחוק. ב. לא יוצא היתר בניה במקרקעין קודם ששולם היטל ההשבחה המגיע אותה שעה בשל אותם מקרקעין, או שניתנה ערבות לתשלום בהתאם להוראות החוק.	



7. ביצוע התכנית	
------------------------	--

7.1 שלבי ביצוע		
מספר שלב	תאור שלב	התנייה
1	לא רלוונטי	

7.2 מימוש התכנית	
-------------------------	--

מידי לאחר אישורה.	
-------------------	--



1. זיהוי וסיווג התכנית



תכנון זמין
מונה הדפסה 10

1.1 שם התכנית ומספר התכנית שם התכנית שינוי בהוראות בניה - כפר כנא

מספר התכנית 257-0886424

1.2 שטח התכנית 0.993 דונם

1.4 סיווג התכנית סוג התכנית תכנית מתאר מקומית

האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת כן

ועדת התכנון המוסמכת מחוזית להפקיד את התכנית



תכנון זמין
מונה הדפסה 10

לפי סעיף בחוק ל"ר

היתרים או הרשאות תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית

סוג איחוד וחלוקה ללא איחוד וחלוקה

האם כוללת הוראות לענין תכנון תלת מימדי לא



תכנון זמין
מונה הדפסה 10

1.5 מקום התכנית



תכנון זמין
מונה הדפסה 10

1.5.1 נתונים כלליים מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

232716 קואורדינאטה X

738557 קואורדינאטה Y

1.5.2 תיאור מקום דרום כפר כנא

1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה

כפר כנא - חלק מתחום הרשות: כפר כנא

נפה יזרעאל

1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית

ישוב	רחוב	מספר בית	כניסה
כפר כנא			

שכונה דרומית

1.5.5 גושים וחלקות בתכנית



תכנון זמין
מונה הדפסה 10

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
17396	מוסדר	חלק		12-13, 15, 104

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

1.5.6 גושים ישנים

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

לא רלוונטי

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי



תכנון זמין
מונה הדפסה 10

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

מספר תכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסומים	מס' עמוד בילקוט פרסומים	תאריך
257-0335158	שינוי	תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית 257-0335158 ממשיכות לחול.	7581	9219	06/09/2017
ג/ 8588	שינוי	תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית ג/ 8588 ממשיכות לחול.	4790	4998	01/08/1999



1.7 מסמכי התכנית

סוג המסמך	תחולה	קנה מידה	מספר עמודים/גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	תאריך יצירה	תיאור המסמך	נכלל בהוראות התכנית
הוראות התכנית	מחייב				חמדאן אמארה			כן
תשריט מצב מוצע	מחייב	1: 500	1		חמדאן אמארה		תשריט מצב מוצע	לא
מצב מאושר	רקע	1: 250	1	26/04/2021	חמדאן אמארה	08:40 26/04/2021		לא

תכנון זמין
מונה הדפסה 10

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים



תכנון זמין
מונה הדפסה 10

1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע/ עורך התכנית ובעלי מקצוע

1.8.1 מגיש התכנית



מנהל תכנון ופיקוח
10 דפסה

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
	רשות מקומית	רשות מקומית		מועצה מקומית כפר כנא ואחרים	כפר כנא	(1)		04-8847600	04-6516251	kfarcana@gmail.com
	פרטי	מוחמד עואודה			כפר כנא	(2)		04-6898101	04-6898103	tapozim.arc@gmail.com

הערה למגיש התכנית:

(1) כתובת: כפר כנא - מיקוד: 16930.

(2) כתובת: כפר כנא מיקוד 16930.

1.8.2 יזם

1.8.3 בעלי עניין בקרקע

הערה כללית לבעלי עניין בקרקע: בנוסף לבעלותה של הרשות המקומית, שטח התכנית מצוי בבעלותם של פרטיים אחרים.

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע



מנהל תכנון ופיקוח
10 דפסה

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל מונה
	עורך ראשי	חמדאן אמארה		תפוזים אדריכלים מהנדסים ויועצים	נוף הגליל	(1)	1	04-6898101	04-6898103	tapozim.arc@gmail.com

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
	מודד	אוסאמה אליאס	691	1	נצרת	(2)		04-6452501	04-6562268	u0504650282@gmail.com

(1) כתובת: רח' עצמון 16.

(2) כתובת: נצרת ת.ד. 2201 רח' נמסאוי 48.



תכנית מס'
מונה בדפסה 10



תכנית מס'
מונה בדפסה 10

1.9 הגדרות בתכנית

לא רלוונטי



תכנון זמין
מונה הדפסה 10

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התכנית

הסדרת גישה למגרשים הגובלים

2.2 עיקרי הוראות התכנית

- שינוי יעוד משביל לדרך משולבת
- שינוי יעוד ממגורים לדרך משולבת
- שינוי יעוד ממגורים לשביל
- שינוי בהוראות בניה



תכנון זמין
מונה הדפסה 10



תכנון זמין
מונה הדפסה 10

3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

3.1 טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית



תכנון זמין
מונה הדפסה 10

יעוד	תאי שטח
מגורים ב'	101
דרך מאושרת	200
דרך משולבת	301, 300
שביל	600

סימון בתשריט	יעוד	תאי שטח כפופים
דרך / מסילה לביטול	דרך משולבת	301
דרך / מסילה לביטול	מגורים ב'	101
דרך / מסילה לביטול	שביל	600
להריסה	דרך מאושרת	200
להריסה	דרך משולבת	301, 300
להריסה	שביל	600

3.2 טבלת שטחים



תכנון זמין
מונה הדפסה 10

מצב מאושר

יעוד	מ"ר	אחוזים
דרך מאושרת	39.46	3.97
מגורים א'	330.93	33.33
שביל	622.61	62.70
סה"כ	993	100

מצב מוצע

יעוד	מ"ר מחושב	אחוזים מחושב
דרך מאושרת	39.46	3.97
דרך משולבת	539.14	54.27
מגורים ב'	343.84	34.61
שביל	70.98	7.14
סה"כ	993.42	100



תכנון זמין
מונה הדפסה 10

4. יעודי קרקע ושימושים

4.1	מגורים ב'
4.1.1	שימושים
	1. בתי מגורים
	2. מועדונים חברתיים ופרטיים, גני ילדים, פעוטונים, חניה פרטית, משרדים של בעלי מקצועות
	חופשיים, חנויות מזון וקיוסקים, מספרות ומכוני יופי המקיימים את התנאים הבאים:
	א. לא תותר הקמתן של התכליות הנ"ל כמבנה בודד שאינו כולל מגורים.
	ב. יובטח מקום חניה לכל 30 מ"ר יחידת עסק בנוסף לחניה הנדרשת למגורים.
	ג. הקמתן של התכליות הנ"ל תותר בקומת קרקע בלבד ובגובה מכסימלי של 5 מ', למעט משרדים ומרפאות, שהקמתם תותר גם בקומה א'.
4.1.2	הוראות
4.2	דרך מאושרת
4.2.1	שימושים
	תשמש מעבר כלי רכב, הולכי רגל ולמעבר תשתיות.
4.2.2	הוראות
א	דרכים
	אסורה כל בניה בתחום הדרך, למעט מתקני דרך.
4.3	דרך משולבת
4.3.1	שימושים
	תשמש מעבר כלי רכב, הולכי רגל ולמעבר תשתיות.
4.3.2	הוראות
א	דרכים
	אסורה כל בניה בתחום הדרך, למעט מתקני דרך.
4.4	שביל
4.4.1	שימושים
	1. שבילים להולכי רגל ורוכבי אופניים בלבד.
	2. נטיעון וגינון
4.4.2	הוראות

תכנון זמין
מונה הדפסה 10תכנון זמין
מונה הדפסה 10תכנון זמין
מונה הדפסה 10

5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

 תכנון זמין הדפסה 10	קו בנין (מטר)				מספר קומות	גובה מבנה- מעל הכניסה הקובעת (מטר)	צפיפות יח"ד לדונם	תכסית (% מתא שטח)	אחוזי בניה כוללים (%)	שטחי בניה (% מתא שטח)				גודל מגרש (מ"ר)	תאי שטח	יעוד
	אחורי	ציד-י- שמאלי	ציד-י- ימני	מעל הכניסה הקובעת	מעל הכניסה הקובעת					מתחת לכניסה הקובעת		גודל מגרש כללי				
					עיקרי					שרות	עיקרי		שרות			
	(4) 3	(4) 2	(4) 2	(3) 4		14.5 (2)	10	42	168	(1)	(1)	24	144	350	101	מגורים ב'

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע. גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית

שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו הערכים בטבלה מתייחסים לכל תא שטח בנפרד גם אם הוגדר טווח תאי שטח

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע:

- (1) בסמכות הועדה המקומית לנייד שטחי בניה ממעל הכניסה הקובעת אל מתחת לכניסה הקובעת, ובלבד ואין שינוי בסך כל זכויות הבניה.
- (2) 12 מ' + 2.50 מ' לעלייה לגג או 14.50 מ' לבית עם גג רעפים..
- (3) 4 ללא עמודים, 3 קומות מעל קומת עמודים..
- (4) או 0 בצד אחד ללא פתחים ולאחר קבלת תגובת השכן..



תכנון זמין
מונה הדפסה 10

6. הוראות נוספות

6.1 עתיקות כל עבודה בתחום עתיקות מוכרז, תתואם ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות העתיקות כמתחייב ובכפוף להוראות סעיף 29 לחוק העתיקות, התשל"ח 1978.	6.1
6.2 חניה החניה תהיה בתחום המגרש בהתאם להוראות תקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה תשמ"ג 1983), או לתקנות התקפות במועד הוצאת ההיתר. תנאי למתן היתר בניה הבטחת מקומות חניה כנדרש בתקנות.	6.2
6.3 חלוקה ו/ או רישום תנאי לאישור בקשה להיתר בניה הינו אישור תשריט חלוקה מעודכן התואם את גבולות היעודים החדשים לפי תכנית זו.	6.3
6.4 חשמל א. תנאי למתן היתר בניה יהיה- תיאום עם חברת חשמל בדבר תכנון והקמת חדר שנאים ו/או חדר מיתוג, פרטי קווי חשמל עיליים ותת קרקעיים, הנחיות לגבי מרחקי בניה ומגבלות שימוש מקווי חשמל עיליים ותת קרקעיים קיימים ומתוכננים. ב. תחנות השנאה: 1. מיקום תחנות ההשנאה יעשה בתיאום עם חברת חשמל. 2. בתכנון לאזור מגורים חדש ימוקמו תחנות ההשנאה, ככל האפשר, בשטחים ציבוריים או המיועדים למתקנים הנדסיים. 3. על אף האמור בסעיף ב'1 ניתן יהיה בשל אילוצים טכניים או תכנוניים למקם את תחנות ההשנאה במרווחים שבין קווי בנין לגבול מגרש, או על עמודי חשמל או משולב במבני המגורים. ג. איסור בנייה בקרבת מתקני חשמל לא יינתן היתר בניה בנייה לשימושים כגון מגורים, מסחר, תעשייה ומלאכה, תיירות ומבני ציבור בקרבת מתקני חשמל קיימים או מאושרים, אלא במרחקים המפורטים מטה: מהתיל הקיצוני/מהכבל/מהמתקן מציר הקו קו חשמל מתח נמוך תיל חשוף 3.0 מ' קו חשמל מתח נמוך תיל מבודד 2.0 מ' קו חשמל מתח גבוה עד 33 ק"ו תיל חשוף או מצופה 5.0 מ' קו חשמל מתח גבוה עד 33 ק"ו כבל אווירי מבודד (כא"מ) 2.0 מ' קו חשמל מתח עליון 110 - 160 ק"ו 20.0 מ' קו חשמל מתח על-עליון 400 ק"ו 35.0 מ' כבלי חשמל מתח נמוך 0.5 מ' כבלי חשמל מתח גבוה 3 מ' כבלי חשמל מתח עליון/בתיאום עם חברת חשמל ארון רשת 1 מ' שנאי על עמוד 3 מ' על אף האמור לעיל תתאפשר הקמתם של מבנים ו/או מתקני חשמל במרחקים הקטנים מהנקוב לעיל ובלבד שבוצע תיאום עם חברת חשמל לגבי מרחקי בטיחות מפני התחשמלות ובכפוף לכל דין. להקמת מבני תשתית יעשה תיאום פרטי בין בעל התשתית לבין חברת החשמל. בתוכנית מתאר המתירה הקמתם של מבנים המכילים חומרים מסוכנים המועדים לדליקה או	6.4



תכנון זמין
מונה הדפסה 10



תכנון זמין
מונה הדפסה 10



תכנון זמין
מונה הדפסה 10

6.4	חשמל
	לפיצוץ תיכלל הוראה הקובעת כי לא יינתן היתר בניה אלא במרחקי בטיחות שייקבעו בתכנית המתאר בתיאום עם חברת החשמל. לפני תחילת ביצוע עבודות חפירה או בניה יבדוק המבצע את קיומם האפשרי של כבלי חשמל אין לחפור או לבצע עבודת בניה כלשהי מעל ובקרבת של פחות מ-3 מטרים מכבלי חשמל אלא לאחר קבלת אישור מחברת החשמל. לא יינתן היתר לחפירה, חציבה או כרייה במרחק הקטן מ-10 מ' מהמסד של עמוד חשמל במתח עליון/על עליון או 3 מ' מהמסד של עמוד חשמל במתח גבוה/נמוך ולא תבוצע פעולה כזו, אלא לאחר שניתנה לחברה הזדמנות לחוות דעה על ההיתר המבוקש או הפעולה אותה עומדים לבצע לפי העניין. על אף האמור לעיל, בתחום תכנית מתאר הקובעת רצועה למעבר קווי חשמל ראשיים-קווי מתח על ועל עליון יחולו הוראות תכנית מתאר עבורם. על אף האמור בכל תכנית, כל בניה או שימוש מבוקשים בקרבת מתקני חשמל יותרו בכפוף למגבלות הקבועות בסעיף זה. (לפי דרישות חוק החשמל וחוק הקרינה (תנאי היתרי קרינה) הבלתי מייננת 2006)
6.5	ניקוז
	תנאי לקבלת היתר בניה, הבטחת ניקוז כל השטח בתחום התכנית, באישור מהנדס הועדה המקומית ובאישור רשות הניקוז האזורית.
6.6	ביוב
	תנאי לקבלת היתר בניה, חיבור למערכת הביוב של הישוב, באישור מהנדס הועדה המקומית ובהתאם לתכנית ביוב מאושרת ע"י משרד הבריאות והגורמים המוסמכים לכך.
6.7	ביוב, ניקוז, מים, תברואה
	אספקת מים תהיה מרשת המים המקומית. החיבור לרשת יהיה בתאום ובאישור משרד הבריאות ובאישור מהנדס הועדה המקומית.
6.8	תקשורת
	מתקני התקשורת בבניין יותקנו בהתאם להוראות חלק י' בתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאי ואגרות). התש"ל-1970 ובהתאם להנחיות מהנדס הועדה המקומית.
6.9	ניהול מי נגר
	יש להבטיח קליטת מי גשמים ככל האפשר, בתחום המגרש ולא להזרימם למערכת ניקוז עירונית. 15%-30% משטח המגרש יהיו מגוננים או מכוסים בחומר חדיר למים (חצץ, טוף, חלדוקים וכו') ושיפועי המגרש יובילו אליו. מי מרזבי הגגות יופנו לשטח המחלחל. יש לתת עדיפות להזרמת מי נגר בכבישים ומשטחי בטון ואספלט, לאזורים מחלחלים ו/או לתוואי ניקוז ולשטחים פתוחים גובלים. תכנית הניקוז העילי תבחן את שיפועי הקרקע. רק במקומות שלא ניתן להפנות את מי הנגר העילי לערוצי נחלים, תותקן מערכת ניקוז לקליטת עודפי מי נגר עילי



תכנון זמין
מונה: 10



תכנון זמין
מונה: 10



תכנון זמין
מונה: 10

6.10 פיקוד העורף	
תנאי למתן היתר בניה יהיה אישור פיקוד העורף לפתרונות המיגון בתחום המגרש.	

6.11 תנאים למתן היתרי בניה	
- הוצאת היתר בניה או אישור תשריט חלוקה, בחלק הרלוונטי של נשוא הבקשה, בבניית גדר בטון בגובה של מטר אחד משני צידי השביל כדי להבטיח את המעבר להולכי רגל ללא הפרעה מצד המגרשים הסמוכים לשביל. - תנאי למתן היתר בניה הינו הריסת כל המבנים והקירות בתחום הדרכים והשביל וסלילת הדרכים המשולבות במלוא רוחבן.	



6.12 היטל השבחה	
א. הוועדה המקומית תטיל ותגבה היטל השבחה בהתאם להוראות התוספת השלישית לחוק. ב. לא יוצא היתר בניה במקרקעין קודם ששולם היטל ההשבחה המגיע אותה שעה בשל אותם מקרקעין, או שניתנה ערבות לתשלום בהתאם להוראות החוק.	

7. ביצוע התכנית	
------------------------	--

7.1 שלבי ביצוע		
מספר שלב	תאור שלב	התנייה
1	לא רלוונטי	



7.2 מימוש התכנית	
-------------------------	--

מיידי לאחר אישורה.	
--------------------	--

