


## הוראות התכנית



תcninit ms' 251-0942615

שינויי קוי בניין בגוש 17216, חלקה 68-69-шибלי

מחוז צפון

מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

סוג תcninit תcninit מתאר מקומי

## אישוריהם



ניתן לצפות במסמכיו התcninit ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמני :

<http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?ABC>

## דברי הסבר לתכנית

התכנית חלה על מגרש שגודלו 479 מ"ר. בהתאם לתכנית המאושרת מותר 3 יח"ד במגרש מזערி של 400 מ"ר, התכנית משנה את קווי הבניין לפי המצב הנוכחיים.



תקנון זמני  
מונח הדפסה 12



תקנון זמני  
מונח הדפסה 12



תקנון זמני  
מונח הדפסה 12

דף הסביר מהו רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכתה הսטטוטורית.

## 1. זיהוי וסיווג התכנית



שם התכנית	מספר התכנית	שם התכנית ומספר התכנית
שינוי קווי בניין בגוש 17216, חלקה 68-69 שיבלי	251-0942615	1.1

מספר התכנית	שטח התכנית	1.2
	0.500 דונם	

סוג התכנית	סיווג התכנית	1.4
תכנית מתארא מקומית	האם מכילה הוראות של תוכנית מפורטת	

**ועדת התכנון המוסמכת** מקומית  
להפקיד את התכנית



לפי סעיף בחק	62 א (א) (19), 62 א (א) (4), 62 א (א) (9)	1.5
תכנית שמכוחה ניתן להוציא הintersים או הרשות	היתרים או הרשות	

סוג איחוד וחלוקת	לא איחוד וחלוקת	1.6
האם כוללת הוראות	לא	

**לענין תכנון תלת מימי**



**1.5 מקום התכנית**תכון זמי<sup>n</sup>  
מונה הדפסה 12

נתונים כלליים	מרחבי תכנון מקומי	1.5.1
---------------	-------------------	-------

237865	קוואולדינאטה X
--------	----------------

733021	קוואולדינאטה Y
--------	----------------

**1.5.2 תיאור מקום****1.5.3 רשוויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחומי הרשות, נפה**

שבלי - חלק מתחומי הרשות: שבלי אום אל גנם

נפה יזרעאל

**1.5.4 כתובות שבון חלה התכנית**

ישוב	רחוב	מספר בית	כניסה
שבלי אום אל גנם			

שכונה

**1.5.5 גושים וחלוקת בתכנית**

מספר גוש	סוג גוש	חלוקת / כל הגוש	מספר חלקות בשטמותן	מספר חלקות בחלוקת	כניסה
17216	מוסדר	חלק	בשלםותן	בחלוקת	68-69

**הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הבהיר.****1.5.6 גושים יסודיים**

לא רלוונטי

**1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו בחלוקת**

לא רלוונטי

**1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית**

לא רלוונטי

תכון זמי<sup>n</sup>  
מונה הדפסה 12

## 1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

מספר תכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסומיים	מספר ילקוט בילקוט פרסומים	תאריך
ג/ 15656	שינויי	תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית ג/ 15656 ממשיכות לחול.	7702	5070	15/02/2018
ג/ 5835	החלפה	תכנית זו מחליפה את תכנית ג/ 5835 בתחוםה.	3696	1	10/09/1989



**1.7 מסמכי התכנית**

סוג המסמך	תחולה	קנה	מידה	מספר/ עמודים/ גלוון	תאריך עדכיה	עורץ המסמך	תאריך יצירה	תיאור המסמך	כללי הווראות התכנית
הוראות התכנית	מחייב				תאמיר זועבי				כן
תשरיט מצב מוצע	מחייב	1:250		1	תאמיר זועבי			תשरיט מצב מוצע	לא
מצב מאושר	ר��ע	1:250		1	תאמיר זועבי	24/01/2021	09:25 25/01/2021	מצב מאושר	לא

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו כמסמך אחת. במקרה של סטייה בין המסמכים המחייבים לבין המנחיים יגבו המסמכים המחייבים. במקרה של סטייה בין המסמכים המחייבים לבין עצם תగבורנה ההווראות על התשريعים המנחיים יגבו המנחיים המחייבים.



תכון זמן  
מונה הדפסה 12



תכון זמן  
מונה הדפסה 12

**בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע/עורך התכנית ובעלי מקצוע****1.8****1.8.1 מגיש התכנית**

דוא"ל	פקס	טלפון	בית	רחוב	ישוב	שם תאגיד	מספר רשיון	שם	סוג	מקצוע/tower
Tamer.zuabi@gmail.com	00-00000000	00-00000000	1 א	שבלי - אום אל-גנים	שבלי אום אל גנים			علي حسن شنارة شibli	פרטית	

מונח הדפסה 12

**1.8.2 יэм**

דוא"ל	פקס	טלפון	בית	רחוב	ישוב	שם תאגיד	מספר רשיון	שם	סוג
Tamer.zuabi@gmail.com	00-00000000	00-00000000	1 א	שבלי - אום אל-גנים	שבלי אום אל גנים			علي حسن شنارة شibli	פרטית

**1.8.3 בעלי עניין בקרקע**

דוא"ל	פקס	טלפון	בית	רחוב	ישוב	שם תאגיד	מספר רשיון	שם	תיאור	סוג
Tamer.zuabi@gmail.com	00-00000000	00-00000000	1 א	שבלי - אום אל-גנים	שבלי אום אל גנים			علي حسن شنارة شibli	בעליים	

מונח הדפסה 12

**1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע**

דוא"ל	פקס	טלפון	בית	רחוב	ישוב	שם תאגיד	מספר רשיון	שם	סוג	מקצוע/tower
tamer.zuabi@gmail.com		052-4232729	71	כפר מצר	כפר מצר	תאמר זועבי אדריכלות		תאמר זועבי	עורך ראשי	

## 1.9 הגדרות בתכנית

לא רלוונטי



תקנון זמני  
מונה הדפסה 12

**3. טבלת יעוד קרקע ותאי שטח בתכנית****3.1 טבלת יעוד קרקע ותאי שטח בתכנית**

	יעוד	תאי שטח
	מגורים ב'	63

תאי שטח כפופים	יעוד	סימון בתשלית
63	מגורים ב'	להרישה
63	מגורים ב'	קו בנין תחתית/ תות קרקע

**3.2 טבלת שטחים**

מצב מאושר		
אחזים	מ"ר	יעוד
100	479	מגורים א'
100	479	סה"כ

**מצב מוצע**

אחזים מחושב	מ"ר מחושב	יעוד
100	479	מגורים ב'
100	479	סה"כ



**4. יעודי קרקע ו שימושים**תקנון זמני  
מונה הדפסה 12תקנון זמני  
מונה הדפסה 12

<b>מגורים ב'</b>	<b>4.1</b>
<b>שימושים</b>	<b>4.1.1</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>א. בתים מגורים</li> <li>ב. מועדונים פרטיים וחברתיים.</li> <li>ג. גני ילדים, פועטנים, מגרשי משחקים, גנים ושטחי חניה.</li> <li>ד. משרדים של בעלי מקצועות חופשיים.</li> <li>ה. מוסכים פרטיים להחנית רכב או מכונה חקלאית.</li> <li>ו. חניות מזון וקיים.</li> <li>ז. מספרות ומכווני יופי.</li> <li>ח. לא יוצא יותר בניהלא אם תכלול הבקשה להיתר תכנית למקלט פרטי באישור הגא.</li> </ul>	
<b>הוראות</b>	<b>4.1.2</b>
<p><b>בינוי ו/או פיתוח</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. בניה עולגי בנייני אבן.</li> <li>א. לא תותר בניית קומה נוספת מעל בניין אבן אלא על ידי שימוש באבן דומה או בצייפוי אבן.</li> <li>ב. הוועדה המקומית רשאית להתריר בניית הקומה הנוספת גם בחומראים אחרים בתנאי שימוש באבן באופן חלקி כאשר עיצובו הארכיטקטוני של הבניין וחלוקת החומראים השונים בקרירותיו יניחו את דעתה של הוועדה המקומית.</li> </ol> <p><b>2. גדרות :</b> הוועדה המקומית רשאית להתריר בנייתם של גדרות עם קביעת תנאים לגבי צורתם, גובהם וחומר הבניה שלהם. לאחר שתוגש לוועדה מסת מודד מוסמך המגדירה את גבולות המגרש אוונה הדפסה 12 החלקה.</p> <p><b>3. נטיעת עצים ושמירתם :</b> הוועדה המקומית רשאית, במקרים מסוימים, לצוות על בעל הקרקע ולחייבנו בנטיעת עצים, שימירת עצים קיימים או סילוקם של עצים או צמחים אחרים המפריעים לדרך.</p> <p><b>4. פרגולות :</b> יותרו מרפסות גג או מרפסות הנוצרות עקב דירוג או נסיגת הקומה העליונה, ע"י פרגולה עשויה עץ, ברזל או אלומיניום והמהוות מסגרות פתוחות- הכל בהתאם לתקנות התכנון והבנייה, ובאישור של הוועדה המקומית.</p>	
<b>חניה</b>	<b>ב</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>א. לא תותר הקמת מושך נפרד להחנית רכב באזור כלשהו, אם אפשר, לדעת הוועדה המקומית, להתקינו בקומת קרקע של הבניין.</li> <li>ב. גובהו של מושך נפרד לא עלה על 2.20 מטרים.</li> </ul>	

תקנון זמני  
מונה הדפסה 12

##### **5. טבלת זכויות והוראות בנייה - מצב מוצע**

יעוד	שימוש	גודל מגרש (מ"ר)	שטחי בנייה (%) מהת שטח)		תכיסית % מהת שטח (מטר)			מספר יה"ד	גובה מבנה- מעל הכנסייה הקובעת (מטר)	מספר קומות	קו בניין (מטר)	
			סה"כ שטחי בנייה	עירוני שירות	עירוני	עירוני מגזרים	עירוני מגזרים ב'				עירוני מגזרים ב'	עירוני מגזרים ב'
(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(2) 4	12	3	65	150	(1) 6	144	400

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלויות אחרות, בין ההוראות התכניות ובין בתשיית המצב המוצע. גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המריביים בתכנית זו הערכבים בטבלה מתייחסים לכל תא שטח בנפרד גם אם הוגדר טוחן תאי שטח

**הערות לטבלת זכויות והוראות בנייה – מצב מוצע:**

- (1) בקומה קרווק - לבני עזר או משק חקלאי למעט המקלט.  
(2) או 3 על קומת עמודים.  
(3) במשכו בתשריט.



## 6. הוראות נוספות



תקנון זמני  
מונה הדפסה 12

<p><b>6.1 עתיקות</b></p> <p>כל עבודה בתחום שטח המוגדר כעתיקות, תتواءם ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות העתיקות כמתחייב ובכפוף להוראות חוק העתיקות התשל"ח 1978.</p>	<b>6.1</b>																
<p><b>6.2 חניה</b></p> <p>החניה תהיה בתחום המגרש בהתאם לתקנות התקפות במועד הוצאת ההיתר.</p>	<b>6.2</b>																
<p><b>6.3 חשמל</b></p> <p>א. תנאי למתן היתר בניה יהיה- תיאום עם חברת חשמל בדבר תכנון והקמת חדר שנאים ואו חדר מיתוג, פרטי קוויי חשמל עיליים ותת קרקעיים, הנחיות לגבי מרחקי בניה וمبرשות שימוש מקוויי חשמל עיליים ותת קרקעיים קיימים ומתקנים.</p> <p>ב. תחנות השנאה :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. מיקום תחנות ההשנאה יעשה בתיאום עם חברת חשמל.</li> <li>2. בתכנון לאזרור מגורים חדש ימוקמו תחנות ההשנאה, ככל האפשר, בשטחים ציבוריים או המועדים למתקנים הנדסיים.</li> <li>3. על אף האמור בסעיף ב' ניתן יהיה בשל אילוצים טכניים או תכונניים למקם את תחנות ההשנאה במרוחקים שבין קוויי בנין לגבול מגרש, או על עמודי חשמל או משולב בבני המגורים.</li> </ol> <p>ג. איסור בניה בקרבת מתקני חשמל לא ינתן היתר בניה לשימושים כגון מגורים, מסחר, תעשייה ומלאה, תיירות ומבני ציבור בקרבת מתקני חשמל קיימים או מאושרים, אלא במרוחקים המפורטים מטה :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">מהתיל הקיצוני/מהcabl/מהמתוך</td> <td style="width: 50%;">מציר הקו</td> </tr> <tr> <td>קו חשמל מתח נמוך ? תיל חשוף 3.0 מ'</td> <td>קו חשמל מתח נמוך ? תיל מבודד 2.0 מ'</td> </tr> <tr> <td>קו חשמל מתח גבוהה עד 33 ק"ו ? תיל חשוף או מצופה 5.0 מ'</td> <td>קו חשמל מתח גבוהה עד 33 ק"ו ? כבל אווורי מבודד (כא"מ) 2.0 מ'</td> </tr> <tr> <td>קו חשמל מתח עליון 110- 160 ק"ו 20.0 מ'</td> <td>קו חשמל מתח עליון 400 35.0 מ'</td> </tr> <tr> <td>כבלי חשמל מתח נמוך 0.5 מ'</td> <td>כבלי חשמל מתח גבוהה 3 מ'</td> </tr> <tr> <td>cabli חשמל מתח עליון</td> <td>cabli חשמל מתח עליון בתיאום עם חברת חשמל</td> </tr> <tr> <td>ארון רשת 1 מ'</td> <td></td> </tr> <tr> <td>שנאי על עמוד 3 מ'</td> <td></td> </tr> </table> <p>על אף האמור לעיל התאפשר הקמתם של מבנים ו/או מתקני חשמל במרוחקים הקטנים מהנקוב לעיל ובלבד שבוצעו תיאום עם חברת חשמל לגבי מרחקי בטיחות מפני התചשימות ובכפוף לכל דין.</p> <p>להקמת מבני תשתיות יעשה תיאום פרטני בין בעל התשתיות לבין חברת החשמל.</p> <p>בתוכנית מתאר המתירה הקמתם של מבנים המכילים חומרים מסוכנים המועדים לדיליקה או לפיצוץ תיכلل הוראה הקובעת כי לא ינתן היתר בניה אלא במרוחקי בטיחות שייקבעו בתכנית המתאר בתיאום עם חברת החשמל.</p> <p>לפניה תחילת ביצוע עבודות חפירה או בניה יבדוק המבצע את קיומם האפשרי של כבלי חשמל.</p> <p>אין לחפור או לבצע עבודות בניה כלשהי מעל ובקרבת של פחות מ-3 מטרים מכבלי חשמל אלא לאחר קבלת אישור מחברת החשמל.</p>	מהתיל הקיצוני/מהcabl/מהמתוך	מציר הקו	קו חשמל מתח נמוך ? תיל חשוף 3.0 מ'	קו חשמל מתח נמוך ? תיל מבודד 2.0 מ'	קו חשמל מתח גבוהה עד 33 ק"ו ? תיל חשוף או מצופה 5.0 מ'	קו חשמל מתח גבוהה עד 33 ק"ו ? כבל אווורי מבודד (כא"מ) 2.0 מ'	קו חשמל מתח עליון 110- 160 ק"ו 20.0 מ'	קו חשמל מתח עליון 400 35.0 מ'	כבלי חשמל מתח נמוך 0.5 מ'	כבלי חשמל מתח גבוהה 3 מ'	cabli חשמל מתח עליון	cabli חשמל מתח עליון בתיאום עם חברת חשמל	ארון רשת 1 מ'		שנאי על עמוד 3 מ'		<b>6.3</b>
מהתיל הקיצוני/מהcabl/מהמתוך	מציר הקו																
קו חשמל מתח נמוך ? תיל חשוף 3.0 מ'	קו חשמל מתח נמוך ? תיל מבודד 2.0 מ'																
קו חשמל מתח גבוהה עד 33 ק"ו ? תיל חשוף או מצופה 5.0 מ'	קו חשמל מתח גבוהה עד 33 ק"ו ? כבל אווורי מבודד (כא"מ) 2.0 מ'																
קו חשמל מתח עליון 110- 160 ק"ו 20.0 מ'	קו חשמל מתח עליון 400 35.0 מ'																
כבלי חשמל מתח נמוך 0.5 מ'	כבלי חשמל מתח גבוהה 3 מ'																
cabli חשמל מתח עליון	cabli חשמל מתח עליון בתיאום עם חברת חשמל																
ארון רשת 1 מ'																	
שנאי על עמוד 3 מ'																	



תקנון זמני  
מונה הדפסה 12



תקנון זמני  
מונה הדפסה 12

<b>6.3</b>	<p><b>חסמל</b></p> <p>לא ניתן היתר לחפירה, חציבה או כרייה במרחב הקטן מ-10 מ' מהמסד של עמוד חסמל במתה עליון/על עליון או 3 מ' מהמסד של עמוד חסמל במתה גובה/נמוך ולא תבוצע פעולה כזו, אלא לאחר שניתנה לחברה הזדמנות לחוות דעתה על ההיתר המבוקש או הפעולה אותה עומדים לבצע לפיה העניין.</p> <p>על אף האמור לעיל, בתחום תכנית מתאר הקובעת רצואה למעבר קווי חסמל ראליס-קווי מתח על ועל עליון יחולו הוראות תכנית מתאר עبورם.</p> <p>על אף האמור בכל תכנית, כל בניה או שימוש מבוקשים בקרבת מתקני חסמל יותרו בכפוף למוגבלות הקבועות בסעיף זה.</p> <p>(לפי דרישות חוק החסמל וחוק הקרוינה (תנאי היתרי קריינה) הבלתי מייננת 2006)</p>
<b>6.4</b>	<p><b>ביוב, ניקוז, מים, תברואה</b></p> <p><b>ביוב :</b> תנאי לקבלת היתר בניה, חיבור למערכת הביוב של היישוב, באישור מהנדס הוועדה המקומית ובהתאם לתכנית ביוב מאושרת ע"י משרד הבריאות והגורמים המוסמכים לכך.</p> <p><b>ניקוז :</b> תנאי לקבלת היתר בניה, הבתחתה ניקוז כל השטח בתחום התוכנית, באישור מהנדס הוועדה המקומית .</p> <p><b>מים :</b> אספקת מים תהיה מרשות המים המקומיית. החיבור לרשת יהיה בהתאם ובאישור משרד הבריאות ובאישור מהנדס הוועדה המקומית.</p> <p><b>ASFPA :</b> סידורי סילוק האשפה יהיו לפי הוראות הרשות המקומית. לא ניתן היתר בניה בשטח תוכנית אלא לאחר שיובטה מקום לפחות האשפה בשטח המגרש ויסומן בהיתר הבניה. לא ניתן היתר בניה אלא לאחר התחייבותיים לפינוי פסולות הבניה ופינוי עודפי עפר לאתר מוסדר.</p> <p><b>תנאי למתן היתר :</b></p> <p>א. בתנאים למתן היתר בניה ייקבעו דרכי ביצוע של כל עבודות התשתיות לרבות קו ביוב ואו קו ניקוז, ו/או תא ביוב, ו/או דרך, ו/או עמוד תאורה, ו/או קווי תאורה, ו/או מרכזיות תאורה וכל העבודות הכרוכות ביצועה הנ"ל וכדומה (להלן : עבודות התשתיות) המצוים בתוך תחומי המקרקעין ובסמוך למקרקעין כפי שיקבע ע"י מהנדס הוועדה המקומית.</p> <p>ב. כל מערכות התשתיות שבתחום התכנית כולן חסמל (למעט קו מתח עליון), תקשורת (למעט מתקנים סלולריים), צינורות ביוב ומים ראשיים וכיו"ב תחינה תת-קרקעית.</p> <p>ג. בעל היתר הבניה יעתיק, במידת הצורך וכתנאי להיתר הבניה, את התשתיות וכל המתקנים והאבייזריםקיימים, הכרוכים בהם הנמצאים בתחום הדרךקיים למקום מתאים אשר יקבע ע"י הרשות המקומית.</p> <p>ד. תנאי למתן היתר בניה - אישור אגף המים בעירייה בדבר חיבור הבניין לרשות המים .</p> <p>ה. תנאי למתן היתר בניה ? הגשת תכנון מפורט של פיתוח השטח, לאישור מהנדס הוועדה ורשות המקומית .</p> <p>ד. מי הנגר העילי יטופלו, ככל האפשר, בתחום המגרשים/ מתחמים</p>

<b>6.4</b>	<b>ביב, ניקוז, מים, תברואה</b>
	شبתכנות באמצעים טכנולוגיים והנדסיים המגבירים את העשרה מי התהום ובאמצעי השהיית נגר כגון: חיבור מרזבי גגות למתקני החדרה מקומיים, שימוש בחומרי סיליה חדירים, מניעת רצף שטחים אוטומטים, אגנים מסווגים שונים, הבטחת רצועות גינון וכו'.
<b>6.5</b>	<b>פסולת בניין</b>
	היתר בניה ניתן לאחר התchieיות יוזם לפינוי פסולת בניה וудפי עפר לאטר מוסדר ומואיש בלבד. תנאי לממן טופס 4 יהיה אישור הנהלת אטר מורה על פינוי פסולת בניה וудפי עפר לשטחה הרשות המקומית תהיה רשאית לקבוע ולהגדיר שטחים לאחסנת בניינים וגריסה, של עודפי חפירה ופסולת בניין, בהתאם לשלב האכלוס ופיתוח השטחים, בכפוף לאישור הוועדה המקומית לתכנון ואיגוד ערים להגנת הסביבה.
<b>6.6</b>	<b>פיקוד העורף</b>
	תנאי לממן היתר בניה יהיה אישור פיקוד העורף לפתרונות המיגון בmgrash. לא יצא היתר בניה לבנה בשטח התכנית אלא אם כולל בו מקלט או ממ"ד בהתאם לתקנון התגוננות האזרחית.
<b>6.7</b>	<b>קולטי שימוש על הגג</b>
	א. בגנות שטוחים יוצבו קולטים לדודי שימוש כחלק אינטגרלי מתכנון הגג או המעקה . ב. בגנות משופעים יוצבו קולטים לדודי שימוש כשם צמודים לגג המשופע והדודים יותקנו בתוך חלל הגג .
<b>6.8</b>	<b>שירותי כבאות</b>
	קבלת התchieיות מבקשי היתר הבניה לביצוע דרישות שירות הכבאות ולשביעות רצונם, תהווו תנאי להוצאה היתר בניה.
<b>6.9</b>	<b>חומרិ חפירה ומילוי</b>
	לא יאשר היתר אלא לפני המבטיח סילוק מוסדר של פסולת הבניה, בהתאם לתקנות התקנון והבנייה (היתר, תנאים וагרות), (טיפול בפסולת בניין), התשס"ה ? 2005 וכמפורט להלן: א. קבלת הערכת כמהות פסולת הבניין המשוערת מביצוע פרויקט הבניה, הריסה או סיליה מבעל היתר ? לפני הוצאה היתר. ב. הצבת דרישת בהיתר הבניה לפינוי פסולת הבניין בכמות שהוערכה (בהפחשת הכמות שטמוחזר או שיעשה בה שימוש חוזר באתר), לאתר מוסדר(אתר סילוק, אתר טיפול או תחנת מעבר). ג. בדיקת קיום אישורים על כניסה של פסולת יבשה בכמות בכמות שהוערכה (פחות או יותר) לאתר מוסדר, על שם בעל היתר ותוקן ציון פרטי היתר, וזאת לפני מתן תעודה גמר וטופס חיבור לתשתיות. ד. חובת גрисה ? היתר הבניה למבנה גדול יכול הראות המחייבת מחזור של פסולת הבניין שתтворר, בהיקף מוערך של 50% או יותר, בהתאם לסוג הפסולת. 5. חציבה ומילוי: א. היתר יציג פתרון לאייזון בין חפירה למילוי. ב. בהעדר אייזון: ? יועברו עודפי חציבה למילוי בפרויקט אחר או לאוגר בניינים מוסדר לצורך שימוש עתידי בפרויקטים אחרים, בכפוף לאישור מנהל מקראקי ישראל. ? מילוי באמצעות עודפי חציבה מפרויקט אחר או מאוגר בניינים. ? מילוי באמצעות פסולת יבשה אינרטית.

תקנון זמין  
מונה הדפסה 12תקנון זמין  
מונה הדפסה 12תקנון זמין  
מונה הדפסה 12

<b>6.9 חומרិ חפירה ומיילוי</b>	<b>6.9</b>
ג. הוועדה המקומית רשאית לפטור מחוות איזון בתנאים מיוחדים שירשו בוחלתה ולאחר התיעצות עם נציג המשרד להגנת הסביבה.	
<b>6.10</b>	<b>6.10</b>
היתל השבחה יוטל ויגבה על פי הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.	

טפטון זמני  
מונח הדפסה 12

<b>6.11 הריסות ופינויים</b>	<b>6.11</b>
"המבנים המסומנים להריסה ע"ג תשייט מצב מוצע מועדים להריסה"	

טפטון זמני  
מונח הדפסה 12**7. ביצוע התכנית****7.1 שלבי ביצוע****7.2 מימוש התכנית**

זמן משוער לביצוע תוכנית זו הינו מיידי

טפטון זמני  
מונח הדפסה 12טפטון זמני  
מונח הדפסה 12