

הוראות התכנית

תכנית מס' 201-0842039

איחוד וחלוקה - נחלה 55, אחיהוד

צפון


מחוז

מרחב תכנון מקומי חבל אשר

תכנית מתאר מקומית

סוג תכנית

אישורים



ניתן לצפות במסמכי התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמין:

<http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?ABC>

דברי הסבר לתכנית

מדובר על חלקה 16 במושב אחיוד (במרכז הישוב) נחלה 55. מטרת התכנית איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים בין השטח החקלאי לשטח המגורים של הנחלה וכן איחוד בין חלק משטח חקלאי מחלקה 151 ושטח חקלאי של הנחלה על מנת להסדיר בניה קיימת. התכנית מסדירה חריגת המבנה מהנחלה לחלקה 151 ע"י איחוד וחלוקה בין החלקות והצרכת שטחים תוך שמירה על שטח יעוד המגורים. התכנית מסדירה וקובעת קווי בנין חדשים בהתאם לגבולות החדשים ולבנייה הקיימת.



תכנון זמין
מונה הדפסה 42



תכנון זמין
מונה הדפסה 42



תכנון זמין
מונה הדפסה 42

דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית

שם התכנית	שם התכנית	1.1
מספר התכנית	מספר התכנית	

מספר התכנית	201-0842039
-------------	-------------

שטח התכנית	7.994 דונם	1.2
------------	------------	-----

סוג התכנית	תכנית מתאר מקומית	1.4
------------	-------------------	-----

האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת כן

ועדת התכנון המוסמכת להפקיד את התכנית מקומית

לפי סעיף בחוק 62 א (א) (1), 62 א (א) (19), 62 א (א) (4), 62 א (א) (5)

היתרים או הרשאות תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות

סוג איחוד וחלוקה ללא איחוד וחלוקה

האם כוללת הוראות לענין תכנון תלת מימדי לא



1.5 מקום התכנית**1.5.1 נתונים כלליים**

מרחב תכנון מקומי

חבל אשר

קואורדינאטה X

216231

קואורדינאטה Y

757163

1.5.2 תיאור מקום

מרכז הישוב אחיהוד

1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה

מטה אשר - חלק מתחום הרשות: אחיהוד

נפה

עכו

1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית

שכונה

מרכז הישוב אחיהוד

1.5.5 גושים וחלקות בתכנית

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
18510	מוסדר	חלק	16	151

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

1.5.6 גושים ישנים

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

לא רלוונטי

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

מספר תכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסומים	מס' עמוד בילקוט פרסומים	פרק	תאריך
תמא/10 /ד/10 /1	כפיפות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית תמא/10 /ד/10 /1. הוראות תכנית תמא/10 /ד/10 /1 תחולנה על תכנית זו.	7271	7162		24/05/2016
11043 ג/	כפיפות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית ג/11043. הוראות תכנית ג/11043 תחולנה על תכנית זו.	5099	3498		04/08/2002
ג/6637	החלפה	תכנית זו מחליפה כל קביעותיה	4292	2619		23/03/1995



1.7 מסמכי התכנית

סוג המסמך	תחולה	קנה מידה	מספר עמודים / גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	תאריך יצירה	תיאור המסמך	נכלל בהוראות התכנית
הוראות התכנית	מחייב				פרי רימר			כן
תשריט מצב מוצע	מחייב	1: 250	1		פרי רימר		תשריט מצב מוצע	לא
שמירה על עצים בוגרים	מחייב	1: 250		20/05/2020	פרי רימר	10: 35 17/08/2020		לא
מצב מאושר	רקע	1: 500		23/02/2020	פרי רימר	15: 32 20/07/2021		לא

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים



תכנון זמין
מונה הדפסה 42



תכנון זמין
מונה הדפסה 42

1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התכנית ובעלי מקצוע

1.8.1 מגיש התכנית

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
	אחר	(1)		אחיהוד מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ	אחיהוד			04-9962425		996245@gmail.com
	פרטי	מזל אריכא (2)			אחיהוד			050-2222114		alonarika55@gmail.com
	פרטי	משה אריכא (3)			אחיהוד			050-2222114		alonarika55@gmail.com

הערה למגיש התכנית:

(1) כתובת: אחיהוד.

(2) כתובת: נחלה 55 - אחיהוד.

(3) כתובת: נחלה 55 אחיהוד.

1.8.2 יזם

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
	עורך ראשי	פרי רימר		סטודיו p.r - פרי רימר	נס עמים	נס עמים	73	04-8266330		riehmermp@012.net.il

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
	מודד	פריד סמרי	988	סמרי פריד הנדסה ומדידות	ג'דידה- מכר	(1)		04-9965488		simri1@013net.net

(1) כתובת: ג'דידה - מכר.

תכנון זמין
מונה הדפסה 42תכנון זמין
מונה הדפסה 42

1.9 הגדרות בתכנית

לא רלוונטי



תכנון זמין
מונה הדפסה 42

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התכנית

הצרכת שטחים בנחלה לצורך הסדרת המצב הקיים

2.2 עיקרי הוראות התכנית

1. איחוד וחלוקה בין היעוד מגורים לחקלאי בנחלה לפי סעיף 62 א.א.(א)(1).
2. שינוי קו בניין ביעוד מגורים וביעוד חקלאי לפי סעיף 62 א.א.(4).
3. שינוי הוראות בינוי בגובה מבנים בשטח החקלאי לפי סעיף 62 א.א.(4).
4. שינוי הוראות בינוי לפי סעיף 62 א.א.(5).
5. קביעת הוראות לעניין הריסות לפי סעיף 62 א.א.19.



תכנון זמין
מונה הדפסה 42



תכנון זמין
מונה הדפסה 42

3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית**3.1 טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית**

יעוד	תאי שטח	סימון בתשריט
מגורים בישוב כפרי	55A	בלוק עץ/עצים לשימור
קרקע חקלאית	55C	בלוק עץ/עצים לשימור
		גבול מגבלות בניה
		גבול מגבלות בניה
		להריסה
		להריסה
		תחום השפעה

3.2 טבלת שטחים

מצב מאושר	יעוד	מ"ר	אחוזים
מגורים בישוב כפרי		2,711.2	33.91
קרקע חקלאית		5,285.26	66.10
סה"כ		7,996.46	100

מצב מוצע	יעוד	מ"ר מחושב	אחוזים מחושב
מגורים בישוב כפרי		2,710.99	33.90
קרקע חקלאית		5,285.46	66.10
סה"כ		7,996.45	100

4. יעודי קרקע ושימושים

4.1	מגורים בישוב כפרי
4.1.1	שימושים
	אזור זה נועד לבניית מגורים, מותר יהיה לכלול בו מבני עזר, כגון: מחסן לציוד ומוסך לפרטיים, הבניה מותרת לשני בתים. תותר הקמתן של יחידות לאירוח כפרי בנוסף לשימושים המותרים על פי תכנית ג/11043. תותר הקמתם של מתקנים פוטוולטאים לפי תכנית תמ"א 10/ד/10
4.1.2	הוראות
א	אדריכלות על יחידות האירוח תחולנה כל הוראות תכנית ג/11043.
4.2	קרקע חקלאית
4.2.1	שימושים
	שטח זה מיועד להקמת מבני משק חקלאיים (לפי ג/6637, יעוד חקלאי מיוחד)
4.2.2	הוראות



5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

קו בנין (מטר)	מספר קומות	גובה מבנה- מעל הכניסה הקובעת (מטר)	מספר יח"ד	תכנית (% מתא שטח)	שטחי בניה (מ"ר)	גודל מגרש (מ"ר)	תאי שטח	שימוש	יעוד					
										סה"כ שטחי בניה	מעל הכניסה הקובעת			
											עיקרי	שרות		
קדמי	אחורי	צידי- ימני	צידי- שמאלי	מעל הכניסה הקובעת	7.5	2	40 (2)	350		350 (1)	2711	55A	מגורים	מגורים
(6)	(5)	(4)	(4)	2 (3)	7.5	2	40 (2)	350		350 (1)	2711	55A	מגורים	מגורים
(4)	(5)	(4)	(4)	2	8	4 (7)	40 (2)	160		160	2711	55A	פעילות לא חקלאית	מגורים
(8)	(4)	(4)	(4)		8.5					15%	5285	55C	קרקע חקלאית	קרקע חקלאית

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע.

שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו הערכים בטבלה מתייחסים לכל תא שטח בנפרד גם אם הוגדר טווח תאי שטח

הוראות טבלה 5:

א. יותרו יח"א לפי ג/11043, על יחידות האירוח תחולנה כל הוראות תכנית ג/11043.

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע:

(1) ב-2 יח"ד.

(2) מתייחס לכל המבנים ביעוד מגורים בשוב כפרי.

(3) כולל קומת עמודים, הגובה יימדד מהקרקע בכל נקודה.

(4) עפ"י תשריט.

(5) עפ"י תשריט, תותר בניה בקו בנין 0 עם יעוד חקלאי של אותה נחלה.

(6) עפ"י תשריט. תותר בנייתן של חניות רכב מקורות בקו בנין קדמי = 0 מ' בתנאי שמיקומן לא יפריע להצבת ארונות חשמל ומחברי תשתיות בחזית הקדמית של המגרש ובתנאי ניקוז גג המבנה לתחום המגרש ולא למגרש השכן. בהסכמת 2 בעלי מגרשים סמוכים, בעל גבול צידי משותף תתאפשר הקמתם של מחסנים ו/או חניות רכב מקורות בקו בנין צידי 0 מ', בתנאי שלא יפתחו פתחים לכוון המגרש של המבקש.

(7) יח"א.

(8) עפ"י תשריט, תותר בניה בקו בנין 0 עם היעוד מגורים של אותה נחלה.

6. הוראות נוספות**6.1****מבנים קיימים**

מבנים קיימים הם מבנים הבנויים כחוק, מכוח תכנית מאושרת הקודמת לתוכנית זו ומבנים הקיימים מלפני שנת 1965. על מבנים אלו חלות ההוראות הבאות :

א. על מבנה קיים שאינו חודר לתחום הדרך ו/או לתחום שטחים ציבוריים, רשאית הועדה המקומית לאשר תוספת בניה מכוח תכנית זו לפי קווי המתאר של הבניין הקיים. כל תוספת המשנה קו מתאר זה תבנה לפי קווי הבניין הקבועים בתכנית זו.

ב. מעמדם של מבנים קיימים מהוראות תכנית זו ואינם מסומנים להריסה יוגדר מעמד של מבנים חורגים בהתאם להוראות פרק ז' לחוק התכנון והבניה.

ג. ועדה מקומית רשאית לתת לגיטימציה למבנים קיימים המופיעים בתשריט של תכנית זו ושלא עומדים בקווי בניין בתנאים הבאים :

- מבנים העומדים בכל ההוראות האחרות של התכנית
- מבנים אשר לא חודרים לדרכים ולשטחים ציבוריים
- ינקט הליך לפי סעיף 149 לחוק על מנת לאפשר לשכנים להתנגד למתן היתר. תוספת למבנים כאלה יאושרו רק לאחר מתן לגיטימציה למבנה הקיים. תוספת לפי קו המתאר של הבניין שלא עומדים בקווי הבניין יאושרו רק לאחר נקיטת הליך לפי סעיף 149.
- תוספות החורגות מקונטור הבניין הקיים יעמדו בקווי הבניין הקבועים בתכנית.

יחידות אירוח שהיו קיימות ביום פרסום הודעה בדבר אישור תכנית זו ושלגביהן הוצא היתר כחוק, יאושרו גם אם הן חורגות מהוראות תכנית זו.

6.2**שרותי כבאות**

קבלת התחייבות ממבקש ההיתר לביצוע הידרנטים לכיבוי אש, לפי דרישות שרותי הכבאות ולשביעות רצונם, תהווה תנאי להוצאת היתר בניה.

6.3**ביוב, ניקוז, מים, תברואה**

- ביוב : תנאי לקבלת היתר בניה, יהיה חיבור למערכת הביוב של הישוב, באישור מהנדס הועדה המקומית ובהתאם לתוכנית ביוב מאושרת ע"י משרד הבריאות והגורמים המוסמכים לכך.

- ניקוז : תנאי לקבלת היתר בניה, יהיה הבטחת ניקוז כל השטח בתחום התוכנית, באישור מהנדס הועדה המקומית ובאישור רשות הניקוז האזורית.

- מים : אספקת מים תהיה מרשת המים המקומית. החיבור לרשת יהיה בתאום ובאישור משרד הבריאות ובאישור מהנדס הועדה המקומית.

- תברואה : סידורי סילוק האשפה יהיו לפי הוראות הרשות המקומית. לא יינתן היתר בניה בשטח תוכנית אלא לאחר שיובטח מקום לפחי האשפה בשטח המגרש ויסומן בהיתר הבניה. לא יינתן היתר בניה אלא לאחר התחייבות היזם לפינוי פסולת הבניה ופינוי עודפי עפר לאתר מוסדר.

6.4**חשמל**

א. תנאי למתן היתר בניה יהיה - תיאום עם חברת החשמל בדבר תכנון והקמת חדר שנאים ו/או חדר מיתוג, פרטי קווי חשמל עיליים ותת קרקעיים, והנחיות לגבי מרחקי בניה ומגבלות שימוש

6.4

חשמל

מקווי חשמל עיליים ותת קרקעיים קיימים ומתוכננים ב. תחנות השנאה: 1. מיקום תחנות ההשנאה ייעשה בתיאום עם חברת החשמל. 2. בת.ג. איסור בניה מתחת ובקרבת קווי חשמל: לא יינתן היתר בנייה לשימושים בקרבת מתקני חשמל קיימים או מאושרים, אלא במרחקים המפורטים להלן: מציר הקו מהתיל הקיצוני/ מהכבל/ מהמתקן

- 3 מ' א. קו חשמל מתח נמוך - תיל חשוף
- 2 מ' ב. קו חשמל מתח נמוך - תיל מבודד
- 5 מ' ג. קו חשמל מתח גבוה עד 33 ק"ו - תיל חשוף או מצופה
- 2 מ' ד. קו חשמל מתח גבוה עד 33 ק"ו - כבל אוירי מבודד (כא"מ)
- 20 מ' ה. קו חשמל מתח עליון 110 - 160 ק"ו
- 35 מ' ו. קו חשמל מתח על - עליון 400 ק"ו
- 0.5 מ' ז. כבלי חשמל מתח נמוך
- 3 מ' ח. כבלי חשמל מתח גבוה
- בתיאום עם חברת החשמל ט. כבלי חשמל מתח עליון
- 1 מ' י. ארון רשת
- 3 מ' יא. שנאי על עמוד

על אף האמור לעיל תתאפשר הקמתם של מבנים ו/או מתקני חשמל במרחקים הקטנים מהנקוב לעיל ובלבד שבוצע תיאום עם חברת החשמל לגבי מרחקי בטיחות מפני התחשמלות ובכפוף לכל דין. להקמת מבני תשתית ייעשה תיאום פרטני בין בעל התשתית לבין חברת החשמל. לפני תחילת ביצוע עבודות חפירה או בנייה, יבדוק המבצע את קיומם האפשרי של כבלי חשמל. אין לחפור או לבצע עבודות בנייה כלשהי מעל ובקרבה של פחות מ- 3 מ' מכבלי חשמל אלא לאחר קבלת אישור מחברת החשמל. לא יינתן היתר לחפירה, חציבה במרחק הקטן מ- 10 מ' מהמסד של עמוד חשמל במתח גבוה/ נמוך ולא תבוצע פעולה כזו, אלא לאחר שניתנה לחברת החשמל הזדמנות לחוות דעת על ההיתר המבוקש או הפעולה אותה עומדים לבצע לפי העניין. על אף האמור בכל תכנית, כל בנייה או שימוש מבוקשים בקרבת מתקני חשמל יותרו בכפוף למגבלות הקבועות בסעיף זה.

6.5

פיקוד העורף

פיקוד העורף - לא יוצא היתר בניה למבנה מגורים בשטח התכנית אלא אם כן כלול בו מקלט או ממ"ד בהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית.

6.6

הוראות בדבר תנאים להיתר בניה

מגבלות בניה ברדיוסי מגן של קידוח מי שתייה:

- א- להלן מפורטים איסורי הבניה באזורי המגן השונים-
 1. באזור מגן א' - כל בניה, למעט למבנים המשמשים להפעלת הקידוח ולשיפור מימיו.
 2. באזור מגן ב' - כל בניה, התקנה או פעילות העלולים לזהם את הקידוח, כגון מבני מגורים, מבני מסחר או מבני ציבור.
 3. באזור מגן ג' - כל בניה, התקנה, או פעילות העלולים לגרום לזיהום חמור בקידוח, כגון מתקן ביוב, קו ביוב ראשי, אתר אשפה, אזור תעשייה או אזור השקיה בקולחים.
- ב- רשות הבראות רשאית, לפי בקשה, להתיר חריגה מן האמור בתקנת משנה (א) כמפורט להלן:
 1. באזור מגן ב' - בניה מסוגים האסורים בו דרך כלל, במקרים מיוחדים שיפורטו בבקשה, ובכפוף לנקיטת אמצעים מיוחדים, שהציע מגיש הבקשה, למניעת זיהום הקידוח ושאישה

6.6

הוראות בדבר תנאים להיתר בניה

רשות הבריאות.

2. באזור מגן ג' - הנחת קווי ביוב, בנסיבות מיוחדות ובכפוף לנקיטת אמצעים מיוחדים להנחת דעתה, שיבטיחו מניעת דליפה מקווי ביוב כאמור :

3. באזור מגן ג'- השקיה בקולחין באיכות הנדרשת לגבי קולחין המיועדים להשקיה חקלאית בלא מגבלות כאמור בתקנה 4(א)1 לתקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים) התש"ע-2010 (להלן תקנות תקני איכות מי קולחין) ובכפוף לנקיטת אמצעי בקרה מיוחדים על איכות הקולחין ואיכות מי הקידוח.

4. באזור מגן ב' וג' של קידוח שהמים המופקים ממנו עוברים טיפול בהתפלה - השקיה חקלאית מוגבלת כהגדרתה בתקנות תקני איכות מי קולחין, בניית מבנה מגורים, מבנה מסחר או מבנה ציבור, לרבות קווי ביוב לאותה הבנייה, הכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנה 7א.

6.7

עתיקות

כל עבודה בתחום שטח המוגדר כעתיקות, תתואם ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות העתיקות כמתחייב ובכפוף להוראות חוק העתיקות התשל"ח 1978. במידה ויידרש על ידי רשות העתיקות ביצוע של פעולות מקדימות (פיקוח, חיתוכי בדיקה, חפירת בדיקה/חפירת הצלה מדגמית, חפירת הצלה) יבצען היזם על פי תנאי רשות העתיקות. במידה ויתגלו עתיקות המצדיקות שימור בהתאם לחוק העתיקות התשל"ח 1978 וחוק רשות העתיקות התשמ"ט 1989, ייעשו על ידי היזם ועל חשבונו כל הפעולות המתבקשות מהצורך לשמר עתיקות. היה והעתיקות יצריכו שינוי בתכנית הבנייה, תהיה הועדה המקומית רשאית להתיר שינויים בתכניות הבנייה ובלבד שלא יתווספו עקב שינויים אלה זכויות בניה או תוספות שמשמעותן פגיעה בקרקע. אין רשות העתיקות מתחייבת לאשר בניה בשטח או בחלקו גם לאחר בדיקה/ חפירה, זאת במידה ובשטח יתגלו עתיקות ייחודיות ולא ייראו את התוכניות כמקנות זכויות בניה בשטח שהינו אתר עתיקות מוכרז.

6.8

שמירה על עצים בוגרים

הוראות בנוגע לעצים המסומנים כעצים לשימור :

א. עץ בוגר המסומן כעץ לשימור ישולב בתכנון הכולל, ולא תותר כריתתו או פגיעה בו

ב. היתר בניה בתאי שטח בהם מסומנים בתשריט עצים בוגרים לשימור, יותנה באישור הועדה המקומית של תכנית לפיתוח השטח, כפי שיקבע מהנדס הועדה המקומית, לרבות סימון רדיוס צמרת העץ, ככל שיידרש.

ג. קווי בניין מעץ לשימור אשר יוגבל בפיתוח, יסומן בבקשות להיתר בניה ככל שתוגשנה בתחומו.

ד. בכל בקשה להיתר בניה ופיתוח בסמוך לעץ לשימור, יפורטו האמצעים להגנה על העץ במהלך עבודות הבניה ובפיתוח.

ה. כל פיתוח או שימוש בסמוך לעץ לשימור, ובכלל זה שורשיו, לגזעו ולצמרתו, ייעשו בזהירות רבה, תוך התחשבות בצורך לשמר את העץ באתרו ולטפחו. במקרים בהם יש חשש לפגיעה בעץ מיוחד לשימור, יש לפנות מראש להתייעצות עם פקיד היערות.

ו. היזם יחוייב בנטיעות עצים חלופיים במקום העצים המיועדים לכריתה.

ז. ביצוע העבודות/כריתה/העתקה לאחר קבלת היתרי בניה ורישיונות כריתה כדין.

ח. לא תותר כריתה או פגיעה בעץ/קבוצת עצים המסומנים לשימור.

ט. תנאי למתן היתר בניה בתא שטח כאמור -אישור הועדה המקומית לתכנית פיתוח השטח בקנ"מ כפי שיקבע מהנדס הועדה

המקומית, לרבות סימון רדיוס צמרת העץ, ככל שיידרש.

6.9	תנאים בהליך הרישוי
	תנאי להיתר בניה יהיה הסדרת הבינוי במבנה אשר נכלל בשני ייעודים ע"י הפרדה של קיר.



7.	ביצוע התכנית
7.1	שלבי ביצוע
7.2	מימוש התכנית
	מידי בעת אישור תכנית זו.

