


הוראות התכנית

תכנית מס' 254-1137520

פיצול מגרש מנחלה גוש 11469 חלקה 14 - מושב היוגב



צפון

מחוז

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

תכנית מתאר מקומית

סוג תכנית

אישורים



ניתן לצפות במסמכי התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמין :

<http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?ABC>

דברי הסבר לתכנית

פיצול מגרש מנחלה 46A במושב היוגב, ותוספת זכויות למגרש המפוצל.
התכנית הוכנה גם מכח סעיף 6.9 ה' בתוכנית ג/17676: "באזור מגורים בישוב כפרי תותר חלוקה נוספת וזאת מתוך סך יחיד הכלולת בנחלה בלבד. המגרש וזכויות ומגבלות הבנייה בו יהיו בהתאם לאזור מגורים א' וייגרעו מסך זכויות הבנייה בנחלה."



תכנון זמין
מונה הדפסה 15



תכנון זמין
מונה הדפסה 15



תכנון זמין
מונה הדפסה 15

דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית

פיצול מגרש מנחלה גוש 11469 חלקה 14 - מושב היוגב

1.1 שם התכנית ומספר התכנית

מספר התכנית 254-1137520

1.2 שטח התכנית 29.980 דונם

1.4 סיווג התכנית סוג התכנית תכנית מתאר מקומית

האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת כן

ועדת התכנון המוסמכת להפקיד את התכנית מקומית

לפי סעיף בחוק 62 א (א) (1), 62 א (א) (17), 62 א (א) (2), 62 א (א) (4), 62 א (א) (5)

היתרים או הרשאות תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות

סוג איחוד וחלוקה ללא איחוד וחלוקה

האם כוללת הוראות לענין תכנון תלת מימדי לא



1.5 מקום התכנית

1.5.1 נתונים כלליים

מרחב תכנון מקומי	יזרעאליים
קואורדינאטה X	220535
קואורדינאטה Y	724177

1.5.2 תיאור מקום

מושב היוגב, נחלה 46.

1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה

עמק יזרעאל - חלק מתחום הרשות: היוגב

נפה

1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית

שכונה

1.5.5 גושים וחלקות בתכנית

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
11469	מוסדר	חלק	14	
17289	מוסדר	חלק		21

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

1.5.6 גושים ישנים

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

מספר מגרש/תא שטח	מספר תוכנית
46A, 46B	ג/ 17676

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי



תכנון זמין
מונה הדפסה 15



תכנון זמין
מונה הדפסה 15



תכנון זמין
מונה הדפסה 15

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

תאריך	פרק	מס' עמוד בילקוט פרסומים	מספר ילקוט פרסומים	הערה ליחס	סוג יחס	מספר תכנית מאושרת
13/02/2014		3787	6755	התכנית כפופה לנספחים של תכנית ג/17676 תוך התאמתם לשינויים המוצעים בתכנית זו	שינוי	ג/17676
21/09/2016		10208	7349	תכנית זו מחליפה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית ג/21645 ממשיכות לחול.	החלפה	ג/21645



1.7 מסמכי התכנית

נכלל בהוראות התכנית	תיאור המסמך	תאריך יצירה	עורך המסמך	תאריך עריכה	מספר עמודים / גליון	קנה מידה	תחולה	סוג המסמך
כן			דוד חמו				מחייב	הוראות התכנית
לא	תשריט מצב מוצע - הגדלה 1		דוד חמו		1	1: 500	מחייב	תשריט מצב מוצע
לא	תשריט מצב מוצע 1		דוד חמו		1	1: 1250	מחייב	תשריט מצב מוצע
לא		12: 53 10/02/2023	דוד חמו	10/02/2023	1	1: 1250	רקע	מצב מאושר

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים



1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התכנית ובעלי מקצוע

1.8.1 מגיש התכנית

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
	פרטי	ליאור ישורון			היוגב	היוגב	46			lioryes@gmail.com
	פרטי	לילך ישורון			היוגב	היוגב	46			lioryes@gmail.com

1.8.2 יזם

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
	עורך ראשי	דוד חמו		דוד הנדסת בניין - שירותי אדריכ	מגדל העמק	מגדל העמק	25	04-6541690	04-6541690	kesem03@bezeqint.net
	מודד	רמזי קעואר	883	רמזי קעואר - מדידות והנדסה אזרחית בע"מ	חיפה	אל מותנבי	22	04-8524038		office@ramzi883.com

1.9 הגדרות בתכנית

בתכנית זו יהא לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפרוש המופיע בצד ההגדרה, אלא אם כן משתמע אחרת מהוראות התכנית או מהקשר הדברים.



תכנון זמין
מונה הדפסה 15

מונח	הגדרת מונח
פל"ח	שימושים לצורך תעסוקה בנחלה שייכללו שימושים המבוססים על פעילות החקלאית (שמ"ח) ו/או תומכים פעילות חקלאית (שת"ח)

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התכנית

פיצול מגרש מנחלה 46A במושב היוגב, ותוספת זכויות למגרש המפוצל.

2.2 עיקרי הוראות התכנית



תכנון זמין
מונה הדפסה 15

1. פיצול נחלה 46A בגוש 11468 חלקה 14, מושב היוגב, לשני תאי שטח: תא שטח 46A ותא שטח 201, עפ"י סעיף 62א(א)(1) לחוק ולפי סעיף 6.9 ה' בתוכנית ג/17676.
2. קביעת תכנית עפ"י סעיף 62א(א)(5) עבור תא שטח 201.
3. שינוי קווי בניין, עפ"י סעיף 62א(א)(4) לחוק.
4. תוספת 175 מ"ר עיקרי עפ"י סעיף 62א(א)(17).
5. הארכת דרך עפ"י סעיף 62א(א)(2).



תכנון זמין
מונה הדפסה 15

3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית**3.1 טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית**

יעוד	תאי שטח
מגורים בישוב כפרי	46A, 201
קרקע חקלאית	301
דרך מוצעת	401

סימון בתשריט	יעוד	תאי שטח כפופים
מבנה להריסה	דרך מוצעת	401
מבנה להריסה	מגורים בישוב כפרי	201

3.2 טבלת שטחים**מצב מאושר**

יעוד	מ"ר	אחוזים
מגורים בישוב כפרי	2,971	9.91
שטח חקלאי	27,009	90.09
סה"כ	29,980	100

מצב מוצע

יעוד	מ"ר מחושב	אחוזים מחושב
דרך מוצעת	200.28	0.67
מגורים בישוב כפרי	2,769.67	9.24
קרקע חקלאית	26,999.84	90.09
סה"כ	29,969.79	100

4. יעודי קרקע ושימושים

4.1	מגורים בישוב כפרי
4.1.1	<p>א. מגורים.</p> <p>ב. מערכות טכניות ומתקני שרות, המשמשים את המגורים ואת יתר השימושים המותרים.</p> <p>ג. מחסן במשולב עם בית המגורים או במבנה נפרד במסגרת קווי הבניין, במבנה אחד ליחידת דיור.</p> <p>ד. קומת עמודים מפולשת תחשב במנין הקומות המותרות.</p> <p>ה. בריכת שחיה (פרטית לשימוש הדיירי המגרש בלבד) תותר במגרשים ששטחם מעל 600 מ"ר.</p> <p>ז: שימושים נוספים בתא שטח 46A בלבד:</p> <p>בנוסף לשימוש מגורים מותר שימושים המבוססים על הפעילות החקלאית (שמ"ח) ו/או תומכים פעילות חקלאיות (שת"ח) לצורכי תעסוקה ומכירה בתחום הנחלה, הכוללת פעילויות המפורטות ברשימת השימושים בקבוצות להלן:</p> <p>1. קבוצה מס' 1: שמושים חקלאים הכוללים את השימושים:</p> <p>א. גדולים חקלאיים: מכל הסוגים, לרבות חממות ובתי צמיחה לסוגיהם ולרבות מבנים לגידול בע"ח למיניהם למעט חזירים.</p> <p>ב. מחסנים: לצרכי הפעילות החקלאית המקומית.</p> <p>ג. מבני שרות לטיפול בתוצרת חקלאית: מיון, אריזה, אחסנה וקירור.</p> <p>ד. סככות: לאחסון ציוד וכלים חקלאיים ולאחסון כלי רכב חקלאיים.</p> <p>2. קבוצה מס' 2: שמושים המבוססים על הפעילות החקלאית, בה נכללים הקטגוריות הבאות:</p> <p>א) עבוד תוצרת חקלאית: מבנים ומתקנים המשמשים לטיפול ועבוד תוצרת חקלאית, כפעילות משלימה לפעילות חקלאית. לדוגמא: יקב, בית בד זעיר, מחלבה, מגבנה, יבוש תבלינים, שמנים ארומטיים, ריבות, פירות מיובשים, מיצים, תמציות וכו' והכל כפוף לתנאים סביבתיים שיקבעו ע"י הגופים המסמכים.</p> <p>ב) חקלאות תיירותית: תיירות זו כוללת פתיחת המשק החקלאי לביקורי קהל ושתוף המבקרים בפעילות החקלאות. מדובר בפעילות חקלאית לכל דבר, דוגמת מכוורת ורדיית דבש, רפת, דיר, גידול פירות אקזוטיים, דגול ורבוי יחורים וצמחים, גדול קקטוסים וצמחים, גדול תבלינים וצמחי מרפאו וכד', אשר נלווה לה היצע שירותי תיירות. קליטת המבקרים יכולה להיעשות במרכז מבקרים.</p> <p>ג) גדול בעלי חיים מיוחדים: כמוקד למשיכת מבקרים: ציפורים, דגי נוי, זוחלים, יענים, סוסים וכד', פינות חי. קליטת המבקרים יכולה להיעשות במרכז מבקרים.</p> <p>ד) טיפול בכלים חקלאיים: מוסכים לטיפול בכלים חקלאיים והכל כפוף לתנאים סביבתיים שיקבעו ע"י הגופים המוסמכים.</p> <p>ה) שווק מרוכז של תוצרת חקלאית מקומית- והכל בכפוף לתנאים סביבתיים שיקבעו ע"י הגורפים המוסמכים.</p> <p>3. קבוצה מס' 3: שמושים תומכים לפעילות החקלאית, בה נכללים הקטגוריות הבאות:</p> <p>א) תיירות כפרית: מבנים ומתקנים לשימושים תיירותיים, המשתלבים כפעילות נוספת במקש החקלאי, כדלקמן: אכסון תיירותי (בהתאם לתקנים הפיסיים לתכנון של משרד התיירות), הסעדה, שירותי בילוי ונופש לגיוון שהות האורחים במקום (ספא, בריכת שחייה, חדר התכנסות, חדר כושר וכו').</p> <p>ב) במשרדים למקצועות החופשיים, שרותי חינוך ורווחה: מבנה המשמש את עיסוקו של המתיישב במקצועות כגון: אדריכל, שמאי, חוקר, יועץ, כלכלן, עורך דין, מהנדס, הנדסאי, טכנאי וכד'.</p>

4.1

מגורים בישוב כפרי

שרתי רווחה וחינוך כגון: משפחתון, פעוטון, מעון יום צהרון ומעון יום לקשישים וטיפול באוכלוסייה עם צרכים מיוחדים.

ג) עסקים קטנים ויזמות, כגון:

1) גלריות וסדנאות אומן, חנויות מלאכת יד ומזכרות, עסקים המבוססים על מלאכות בית ומכירתן.

2) עיצוב אופנה, עיצוב המוצר המקומי ומיתוגו.

3) טיפול וריפוי טבעי כגון רפלקסולוגיה, הילינג, יוגה, פיזיותרפיה ועוד.

4) ברכיה טיפולית.

5) הקמת מרכז למידה לילדים ונוער, בנושאים מיוחדים במערכת החינוך כגון מחשוב, חשבון, אנגלית, מדעים.

6) קייטרינג, אפייה (קונדיטוריה), ייצור שוקולד וכד'.
4. בנוסף יותרו שימושים שתואמים את רוח הרשימה שלעיל ואשר עולים בקנה אחד עם המשך הפעילות החקלאית בנחלה ובישוב בכלל.

5. מבני משק חקלאיים ומרכז מבקרים לאזור החקלאי בנחלה. בתחום המגורים בחלקה יותר שימוש למבני משק חקלאיים ומרכז מבקרים במבנים קיימים בלבד בתנאי שהוקמו לפני מועד אישור תכנית ג/17676. במקרים מיוחדים בלבד, ולפי שיקול דעת הועדה המקומית, תינתן אפשרות לשיפוץ של מבנים אלה, באישור משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה.

מבני משק מוצעים חדשים יותר להקים באזור החקלאי בחלק החקלאי של החלקה ולא באזור מיועד למגורים.

הוראות

4.1.2

א

בינוי ו/או פיתוח

א. תנאי למתן היתר בניה הגשת תכנית בינוי/עיצוב אדריכלי בק.מ. 1:500 לכל הרחוב שתכלול חניות, גדרות, פילרים, מפלסי מגרשים, תשתיות למיניהם. הכל באישור הועד הקומי והועדה המקומית.

ב. השטחים הפנויים מסביב לבית:

1) בעלי הבתים יחוייבו בטיפול במפגעים אשר נוצרו כתוצאה מהבניה, כמו שפכי מילוי, חציבות וערימות פסולת, הכל לפי תכנית פיתוח שיהוו חלק מהיתר הבניה.

2) בפיתוח החצרות יש להתחשב בגבהי הקרקע הטבעית. לא יותרו עבודות עפר חריגות ושינוי בולט של פני הקרקע הטבעיים כמו כן יש לדאוג לניקוז המים כך שלא תהיה זרימה למגרשים שכנים.

3) אחריות לתקינות ניקוז מתחת לגשרי מעבר ודרכי גישה מדרכים ציבוריות למגרשים הפרטיים מוטלת על בעלי המגרש.

ג. חניה מקורה:

1) מחומרי בית המגורים או מבניה קלה במשולב עם בית המגורים ובמגבלות קווי הבנים כמבנה מפולש (פתוח מ-3 כיוונים או בנפרד כמפורט מטה)

2) ניתן לבנות בקו בניה צידי 0 מ' בהסכמת השכן וקדמי 0 מ' באישור הועדה המקומית. במקרה של קו בניה 0, ניקוז מבנה החניה לא יופנה למגרש השכן.

ד. גידור: תותר גדר בנויה עד 1 מ' מעל גובה פני קרקע מתוכננת. אפשרות לגדר דקורטיבית שאינה אטומה עד לגובה כלל של 2.0 מ' לאישור הועדה המקומית. בסכמות הועדה לאשר גדר בנויה גבוה יותר לצורך הסתרת מפגעים. גובה מקסימלי לחזית קירות תומכים 2 מ'.

ה. בריכת שחיה: שטח מקסימלי לברית יהיה 50 מ"ר. הבריכה תמוקם במגבלות קווי הבניין. שטח בריכה לא מקורה (למעט מתקנים טכניים) לא יחשב באחוזי הבניה. היתר בניה יוצא בתנאי אישור משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה וכל רשות מוסמכת נוספת לפי הנחיות הועדה המקומית ובאישורה.

מגורים בישוב כפרי

4.1

ב

הנחיות מיוחדות

הנחיות עבור שימוש פל"ח (בתא שטח 46A בלב):

א. הנחיות למיקום שמ"ח ושת"ח: קבוצות מס' 2 ו-3 שימושים המבוססים על הפעילות החקלאיות ו/או שימושים תומכים לפעילים ימוקמו באזור המגורים בנחלה וזאת בנוסף לשימוש "מגורים". תותר הסבת מבנים קיימים בתחום המגורים לשימושים שמ"ח ושת"ח.

ב. הנחיות וזכויות בניה לפעילות פל"ח: ניתן יהיה למקם מבנה לשימוש פל"ח המשמש כשרותי לבעלי מקצועות חופשיים, משפחתון, פעוטון וכד' צמוד לבית מגורים של בעל המשק או בקומת העמודים או מתחת למפלס קומת הכניסה הקובעת למבנה (בתנאי ששטח המבנה המשמש לפמטרות פל"ח לא יחרוג מעבר לקונטור קומת המגורים שמעליו ולא יעלה על 150 מ'ר שטחים עיקריים ושטחי שרות. מבני פל"ח מסוג חנות ומשרד יותרו גם בחזית המגרש ובתנאי שאינם מהווים מטרד לסביבה וכפוף לשקולי הוועדה המקומית.

תנאי להיתר בנייה כנ"ל - הגשת תכנית בינוי ופיתוח למגרש אשר תציג מימוש זכויות מלא במגרש. התכנית תראה מגרשים גובלים ומבנים בתחום מרחק של עד 20 מ' מגבולות המגרש ואת כל המבנים המתוכננים והעתידיים במגרש (בית נוסף, יחידות נופש וכו') ותציג פתרון תנועתי לרבות כניסת למגרש וחניות: התכנית תכלול תכנית נופית לרבות הסתרה נופית ומענה אקוסטי לפעילות המבוקשת. בסמכות מהנדסת הוועדה המקומית לדרוש חו"ד של יועץ אקוסטי וחו"ד יועץ תהחברה.

ג. הנחיות סביבתיות ומגבלות בניה לפל"ח:

א. ככלל, פעילות לא חקלאית תהיה מותרת אם השפעותיה לא יחרגו מההשפעות הנובעות מפעילות המותרת באזור מגורים.

ב. לא תותר פעילות פל"ח או אחסנה (פתוחה או סגורה) הכוללת אחד מהמרכיבים הבאים: חומרים מסוכנים (חומ"ס) חומרים דליקים, חומרים נפיצים, חומרים היוצרים מטרדי ריח או כל מטרד סביבתי אחר, חומרים המזהמים את הקרקע, האוויר או המים. כל האמור לעיל יחול גם על חומרים אשר חלק מהם או בתהליך ייצורם/שימורם או שינועם קיימת בהם תופעת איסור מן האיסורים שנמנו לעיל. בכל מקרה כל פעילות פל"ח תותנה באישור משרד איכה"הס, משרד הבריאות ורשות הכבאות.

ג. לא תותר פל"ח המשמשת לאחסנה גלויה או פתוחה. לא תותר הקמת מחסנים מסחריים למכירה ולשווק חומרי הדברה, חומרי ניקוי ופעולות אריזה ומילוי חומרים כנ"ל אחסון חומר מזון יותר, רק אם, בנוסף להוראות החוק, ננקטו האמצעים הנדרשים לאטימת המבנה לכניסת מזיקים למיניהם.

ד. לא תותר אחסון של גרוטאות, חומרי בניין, חומרים לשימוש חוזר וכד'.

ה. בכל מקרה של צורך באחסון יחולו עליה אותן מגבלות המוטלות על שמושים דומים בתוך מבנים. המרחק המינימלי של אחסנה גלויה מבית מגורים לא יקטן מ- 18 מ' (ולא יהיה בחזית המגרש) וגודל השטח לפעילות זאת לא יעלה על 100 מ'ר.

ו. פעילות פל"ח שבה נדרשים מים בתהליך היצור תותר רק בישוב בו קיימת מע' ביוב מרכזית.

ז. מס' העובדים המועסקים במבנה לפל"ח לא יעלה על 20 בשעות השיא.

ח. איכות האוויר - ככל שפעילות הפל"ח חורגת מהרמה המותרת לפעילות של משק בית ומשק חקלאי, יותקנו מערכות מתאימות לשאיבה, סינון וסילוק ע"מ למנוע מפגעי זיהום אויר וריח





מגורים בישוב כפרי	4.1
<p>כמשמעם בחוק למניעת מפגעים.</p> <p>ט. רעש- מפלסי הרעש המותרים ושעות הפעילות יותאמו לסביבת המגורים באזור כפרי. יש להבטיח הפחתת הרעש עד למפלסים המותרים בחוק לאזור מגורים עירוני לשעות היום והלילה, לימי חול ומועד (לרבות שעות מנוחה), בשעות היום 06:00 עד 22:00 - עד DBA 45 בשעות הלילה מ 22:00 ועד 06:00 לא יעלה על רעש הרקע.</p> <p>י. לא יותרו שימושים שיש בהם כדי לפגוע באיכות וטיב הקרקע.</p> <p>יא. בשלב הבקשה להיתר ידרש מגיש הבקשה להמציא מסמכים ובהם מידע ונתונים המבטיחים עמידה בתנאים אלה.</p>	
<p>הנחיות מיוחדות</p> <p>הנחיות עבור שימוש פל"ח (בתא שטח 46A בלב):</p> <p>ד. הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי:</p> <p>א. מבנה המיועד לפעילות פל"ח יהא תואם את הסביבה הכפרית ויבוצע מחומרי בניה איכותיים עם גמור באיכות גבוהה, ובהתאם להנחיות מהנדס הוועדה המקומית.</p> <p>ב. הקירות החיצוניים יהיו מחומרים קשיחים: בלוקים בנייה נקייה או מטויחים, בטון, עץ, תקני או חומרים עמידים אחרים.</p> <p>ג. כל השילוט ביישוב, לפרסום העסקים המתקיימים במבנים אלה יעשה במרוכז במימון בעלי העסקים המופיעים בשילוט, תוך הקפדה על השתלבות בסביבה הכפרית ובהתאם להנחיות מהנדסת הוועדה. בנחלה בה נמצא העסק, בעל העסק יוכל להציב שלט, התואם את הסביבה הכפרית, מחומרים טבעיים ובגודל שלא יעלה על 40x60 ס"מ.</p> <p>הנחיות עבור שימוש פל"ח (בתא שטח 46A בלב):</p> <p>ה. חניה ותחבורה: דרכי גישה פנימיות תבוצענה עפ"י תוכנית בינוי והסדרי תנועה שתצורף להיתר, תוך העדפה להצמדת דרכים בין צמדי חלקות.</p> <p>ו. תנאים להיתר:</p> <p>א. הוועדה המקומית תודיע לועד הישוב מבעוד מועד ל הגשת בקשה להיתר למבנה פל"ח ותתן אפשרות לוועד להביע את עמדתו לבקשה הנדונה ככל האפשר. באחריות הוועדה המקומית להודיע לשכנים הגובלים לבקשה. התייחסות השכנים (במידה והוגשה בכתב בלבד) תובא לדיון במסגרת המליאה ותידון בהתאם לסעיף 149 לחוק.</p> <p>ז. בדיקת תשתיות וכשר נשיאה:</p> <p>לאחר ניצול של 30% מסך כל קיבלות הבנייה לשימושים תומכי חקלאות ביישוב או לאחר הקמת 60 יח' אירוח כפרי ועד 10 שימושים "מושכי קבל" (כדוגמת הסעדה, שרותי בילוי ונופש, גלריה, ספא, מרכז מבקרים) לא יינתנו עוד היתרי בניה אלא לאחר הכנת "נספח השתלבות" הבוחן את כשר הנשיאה של התשתיות וההשפעות על אופי היישוב, ע"י האגודה החקלאית, באישור הוועדה המקומית ליישוב במלואו (כולל בדיקת כשר נשיאה).</p> <p>ח. שימוש במבני פל"ח: כל תעסוקת פל"ח בתחום מגורים תלווה ברשיון עסק ככל שנדרש על פי כל דין, כתנאי לשימוש.</p> <p>ט. קריטריונים לאישור עסקים בתחומי היישוב:</p>	ג



מגורים בישוב כפרי	4.1
<p>1 - יאושרו רק עסקים הנותנים ביטוי בולט ותומכים ברוח ובעקרונות היישוב: שימור סביבה וטבע, אי אלימות, התחשבות בזולת וחירות הפרט מבלי לפגוע או ליצור מטרדים לאחרים.</p> <p>2 - לא יאושרו עסקים המבוססים על מתקני שעשועים מכאניים או מוטוריים, פורנוגרפיה, הימורים, התמכרות, סגפנות, שיעבוד, אפליה, ענפי ספורט שיש בהם ירי, קליעה או צליפה, צייד, סייף, איגרוף, או כל פעילות שיש בה חבלה, פיתות או טיפוח תופעות פזיולוגיות חריגות, תחרויות וקרבות בין בעלי חיים, אחזקת בע"ח בתנאים לא הולמים.</p> <p>3 - עסקים שיאושרו על סמך תכניות שתופרנה במהות או בתכנים, ליקויים, סטיות או חריגות, יתבעו על ידי האגודה לתיקון ומימוש התכניות שאושרו, בתוך תקופה קצובה שלא תעלה על 3 חודשים, או סגירה. לא יותרו פעילויות ושירותים הכרוכים ברעש, זיהום אוויר, המולה ודוחק, סיכוני בטיחות והטרדה כלשהי לעסקים שכנים ואורחיהם.</p> <p>לא תותרנה מערכות הגברת קול חיצוניות, מערכות תאורת הצפה חיצוניות, אנטנות על גגות או עמודים ומגדלים שיהיה לגביהן חשש בריאותי או אקולוגי.</p>	
<p>הנחיות מיוחדות</p> <p>הנחיות עבור שימוש פל"ח (בתא שטח 46A בלב):</p> <p>י. תנאי להקמת עסקים:</p> <p>2.1 - כל בקשה תכלול פתרון מלא לחניית רכב תושבי הקבע (בעלי המגרש ובני משפחתם) והאורחים על פי תקן חנייה תואם לשימוש העסקים, על פי חוק התכנון והבניה, ותלווה בתכנית תשתיות (ביוב, מים, ניקוז, חשמל ותאורה, פיתוח שטח וגינון), הכוללת בין היתר, גידור ומחיצות, מתלי כביסה, רחבות פיקניק, ספורט ומשחקים לאורחים, פינות ומתקנים לבעלי חיים, מיקום ומיסתור למיכל אשפה, בהתאם להנחיות שתפורטנה.</p> <p>2.2 - כל עסק תיירתי יוסדר אזור חנייה לפי התקן, בתחומי המגרש ובהתאם להנחיות. תושב הקבע יוכל להחנות את הרכב/ים שלו בחזית המגרש (בתחום המגרש) או בחנייה המיועדת לאורחי העסק התיירותי, אך בשום מקרה לא תחננה המכוניות שלו ו/או של אורחיו בחזיתות של מגרשים שכנים ו/או חלקות ציבוריות, או על הכביש.</p> <p>2.3 - דרכי גישה וכניסות-הגישה לעסקים / ליחידות האירוח תהיה דרך המגרש בתחומו היא מצויה.</p> <p>יא שמירה על פרטיות:</p> <p>3.1 - מרפסות ורחבות המיועדות לבילוי אורחי העסקים התיירותיים לא יפנו למרפסות בילוי וחלונות חדר מגורים של מבני מגורי קבע קיימים במגרשים שכנים, אלא אם תותקן מחיצה חזותית ואקוסטית שתמנע מיטרד ופגיעה בפרטיות השכנים; מחיצה כזו תוכל להתבצע בבניית אבן, עץ, זכוכית בלתי שקופה או מתכת, בשילוב עם חומרים מבודדים בגוונים ובטקסטורה המשתלבים ולא מתבלטים בנוף, וכמובן בשילוב עם צמחייה מתאימה.</p> <p>שמירה על פרטיות - הפעלת עסקים תיירותיים/ יחידות אירוח תעשה תוך כדי שמירה על איכות הסביבה, הבטחת שקט התואם אזור המשמש למגורים, התחשבות מרבית במגרשים שכנים, הפניה מרבית של העסקים / היחידות התיירותיות לתוך המתחם ולא לכיוון השכנים ומניעת מטרדים סביבתיים מדיירי מגרשים סמוכים.</p> <p>3.2 - לא תותר הפעלת מערכות אזעקה אקוסטיות (עם צופרים).</p> <p>3.3 - לא תותר פעילות על הגגות של עסק תיירותי.</p>	ד

4.1	מגורים בישוב כפרי
	<p>3.4 - לא תותר הקמת והפעלת מתקן ופעילות פולטת עשן אלא בתוך מבנה סגור ועפ"י תקנות איכ"ס.</p> <p>3.5 - יותר הקמת עסק להפעלת טרקטורונים, לא תותר כניסת ותנועת טרקטורונים ואופנועלי שטח לשטחי המגורים, כבישים, שצפים, מבני ציבור, מוסדות ציבור, ספורט ונופש, תעסוקה, אלא על גבי רכב נושא או עגלה ניגרת מורשים על פי תקנות משרד התחבורה.</p> <p>3.6 - לא יותר מעבר בע"ח לעסקים למטרת תיירות (כגון סוסים, חמורים וכו') בכבישים הפנימיים של היישוב. למען הסר ספק יובהר כי תותר הובלת בעלי חיים מהנחלה ואליה ברכב שקיבל את ההיתרים לביצוע פעולה זו.</p> <p>3.7 - לא תותר הפעלת תאורת חוץ באמצעות זרקורים מעל לעוצמה של 100 ואט, באופן שיאיר או יסנוור גורות בשטחי מגרשים שכנים.</p> <p>3.8 - לא תותר רוכלות מכל סוג שהוא ביישוב אלא בחצרות הבתים.</p> <p>3.9 - שילוט יהיה אחיד לפי מתכונת שתקבע בתכנית שילוט כוללת ליישוב; לא יותרו שלטים מסחריים מכל סוג (לוח, כרזה, יריעה, כדור פורח, תאורה, פסל, גינון, כתובות וסמלים מחומרים שונים, תבליטים, תחריטים וכו'), בין אם זמניים ובין אם קבועים, שאינם תואמים למתכונת השילוט הכוללת של היישוב; הפרת הוראה זו יתחשב כהפרה יסודית ותגרור דרישה בכתב מהמזכירות לסילוק השלט תוך שבוע ובאם לא תענה, - פירוק וחיוב המפר בהוצאות הפירוק והפינוי, למעט בחזית העסק.</p> <p>שלטים לא יכללו סמלי מותג מסחריים שמקורו מחוץ ליישוב, צילומי ס של מוצרים, אנשים או מתקנים, שמות מותג שמקורם מחוץ ליישוב וסמלים או איורים / רישומים בעלי משמעות או דמיון לדברים שפוגעים ברגשות של אדם כלשהו בקהילה.</p> <p>האגודה תוכל לחייב את המבקש לשלב או להשתלב עם שלטים אחרים קיימים או מוצעים; במקרה של שלט קיים, המבקש לצרף אליו שלט נוסף ישא בכל הוצאות ההפקה וההתקנה המתחייבים מהתוספת / שינוי.</p> <p>בשטח ציבורי לא תותר חציבה או עבודות עפר או כריתה או גיזום של צמחייה כדי לפנות מקום או ליצור חשיפה לשלטים;</p> <p>לא תותר הצבת שלטים על שטח המדרכה, שביל הליכה, שביל אופניים, שולי כביש או הכביש.</p> <p>שלטים יוצבו באופן שהסתרת נופים טבעיים תהיה מינימלית;</p> <p>לא תותר הצבת שלטים על קירות תמך, קירות מבנים, מסלעות, גדרות, עצים או שיחים, עמודי טלפון או חשמל, עגלות נגררות, מכוניות, כרוות על יריעות פלסטיק או בד הנקשרות למבנים, מתקנים, עמודים או עצים; כל המציב שלט יהיה אחראי לאחזקתו מבחינת ניקיון, יציבות, שלימות ורעננות הצבעים.</p> <p>המזכירות תהיה רשאית לסלק על חשבון מציב השלט, כל שלט רעוע, בלוי או מלוכלך באם לא יתוקן הליקוי לאחר התראה של שבועיים מראש ובכתב למציב השלט;</p> <p>3.10 - לא תותר התקנת והפעלת מגברי קול או מערכות רדיו, טייפ, טלוויזיה וכו' מחוץ לתחומי הפנים של עסקים תיירותיים ע"פ חוק.</p>
ה	<p>הנחיות מיוחדות</p> <p>הנחיות עבור שימוש פלי"ח (בתא שטח 46A בלב):</p> <p>יב. אמצעי בטיחות: המפעיל יחויב לנקוט בכל אמצעי הבטיחות המוגדרים בחוק וכן בכל האמצעים הסבירים למניעת נזקי גוף, נפש ורכוש לאורחים, עובדים ואנשי היישוב, בתומי מניעת שריפות ואמצעי גילוי וכיבוי, מניעת מכשולים במעברים, מעקות בטיחות, הארקה חשמלית</p>



4.1	מגורים בישוב כפרי
	<p>ומפסקי פחת, תאורה מתאימה ותאורת חירום, ציוד עם תווי תקן, עורה ראשונה, פתחי מילוט, אוורור וכו'.</p> <p>ג. פעילות רבת משתתפים - לא תותר פעילות פיקניק של קבוצות או משפחות על בסיס פעולה יומית בתחומי היישוב; הסעדה תותר רק במבנים, מתקני ס ומיתחמים ייעודיים ובהתאם לקיבולת המאושרת שלהם.</p>
4.2	קרקע חקלאית
4.2.1	שימושים
	<p>א. עיבוד חקלאי לסוגיו (מטעים, פרדס, מרעה)</p> <p>ב. בית צמיחה לסוגיהם.</p> <p>ג. בית גידול לפטריות.</p> <p>ד. מבנים לגידול בעלי חיים (דיר צאן, רפת, אורווה מפטמה וכד'), למעט גידול חזירים. כולל מתקני המשנה היכן שנדרש (מכון חליבה, מכון שטיפה, מנאז' וכו').</p> <p>ה. לולים לגידול עופות, למעט גידול אווזים לפיטום ע"פ חוק.</p> <p>ה. גידול בעלי כנף, לרבות ציפורי נוי ולמעט גידול יענים וגידול אווזים. בחלקה א' בנחלות יותרו לולים מבוקרים בלבד.</p> <p>ז. מבנים, סככות ומתקנים לצורך היצור החקלאי:</p> <ul style="list-style-type: none"> - בית אריזה, כולל שטחי קירור מיון ואריזה - מחסן חקלאי - סככות כלים - מרכז מזון יבש לשימוש הנחלה - נתבן - משרד משקי - מבני מלאכה לאחזקת המשק החקלאי <p>ע-יבד תוצרת חקלאית כגון: מחלבה, יקב, בית בד, מפעל מיצים, ייבוש תבלינים וכו' בהתאם להחלטת ועדה מחוזית מיום 18.03.2010 הנחיות לעריכת תכניות מתאר ותכניות מפורטות, סעיף 1.</p> <p>ח. דרכי גישה, חניות וגינון.</p> <p>ט. שימושים וגידולים שאינם מפורטים לעיל, לשיקול דעת הועדה המקומית ועל פי מפרט באישור המשרד לאיכות הסביבה ומשרד החקלאות.</p> <p>י. בריכות דגים על פי תכנית מפורטת.</p> <p>יא. כלביה לרבות פנסיון על פי תכנית מפורטת.</p> <p>יב. חוות סוסים לטיפול רכיבה, טיפול ופנסיון לסוסים.</p>
4.2.2	הוראות
א	<p>בינוי /או פיתוח</p> <p>א. המרחקים בין מבני המשק ייקבעו בהתאם להנחיות משרד החקלאות.</p> <p>ב. כל תכנית בינוי תציע פתרונות שימנעו זיהון אוויר, מים והסביבה ע"י פסולת מצוקה, באישור משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה.</p> <p>ג. כל תכנית ללווה בתכנית ניקוז וביוב באישור משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה.</p> <p>ד. גידור: כל גידור באזור זה יקבל את אישור מהנדס הועדה המקומית.</p> <p>ה. כל מבנה חקלאי הנדרש להיתר בניה יידרש לחוות דעת משרד החקלאות ופיתוח הכפר,</p>



תכנון זמין
מונה הדפסה 15



תכנון זמין
מונה הדפסה 15



תכנון זמין
מונה הדפסה 15

<p>4.2 קרקע חקלאית</p> <p>והמשרד להגנת הסביבה לפני אישורו בוועדה המקומית.</p> <p>ו. היתרי בנייה יהיו בהסכמת יוזם התכנית.</p> <p>ז. בינוי חדש באזור חקלאי של הנחלה יהיה בעדיפות לצידות דופן למבנים פעילים קיימים.</p> <p>ח. תנאי להיתר בעת העתקת מבנה משק לגידול בעלי חיים מהנחלות לאזור מבני המשק המרוכז.</p> <p>הפסקת סוג הגידול המועבר בתחום הנחלה והצגת שימוש אחר מותר או הריסה של המבנה (תוך 3 שנים מקבלת ההיתר).</p>	<p>4.2</p>
<p>4.3 דרך מוצעת</p>	<p>4.3</p>
<p>4.3.1 שימושים</p>	<p>4.3.1</p>
<p>השטח המיועד לדרכים/דרכים משולבת כמשמעותן בחוק, לרבות כבישים, מדרכות שבילים אופניים, חנייה, תאורת רחוב, מתקנית ריהוט גינון ונטיעות.</p>	
<p>4.3.2 הוראות</p>	<p>4.3.2</p>
<p>א בינוי ו/או פיתוח</p> <p>א. אסורה כל בניה או שימוש בקרקע המיועדת לדרך מלבד סלילתה ואחזקתה. מותר להניח קוי תשתיות על/תתי"ק לסוגיהן, להקים מפרצי חניה, סככות לכל רכב ציבוריים, לבצע נטיעות עפ"י כל דין, באישור הועדה המקומית.</p> <p>ב. הועדה המקומית רשאית לדרות בנית קירות תומכים או גדרות הגובלים בדרך ציבורית.</p> <p>ג. תנאי למתן היתר בניה דרך מוצעת/ רחוב משולב הכנת תכנית פיתוח לרחוב שתכלול התייחסות לחניית, פילרים ופחי אשפה בתאום עם הועד המקומי, הועדה המקומית, הרשות המקומית וחברת חשמל.</p>	<p>א</p>
<p>ב הפקעות ו/או רישום</p> <p>השטחים המיעדים לדרך במסגרת תכנית זו יפקעו ויירשמו ע"ש הרשות המקומית בהתאם לדין.</p>	<p>ב</p>



5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

קו בנין (מטר)	מספר קומות	גובה מבנה-מעל הכניסה הקובעת (מטר)	מספר יח"ד	תכנית % מתא (שטח)	שטחי בניה (מ"ר)				גודל מגרש (מ"ר)	גודל מגרש מזערי	בניין / מקום	תאי שטח	שימוש	יעוד			
					מתחת לכניסה הקובעת		מעל הכניסה הקובעת										
					שרות	עיקרי	שרות	עיקרי									
(5)	(5)	(5)	(5)	(4) 2	(3) 10	2	(2) 23	(1) 571	(1)	(1)	66	505	2271		46A	מגורים	מגורים בישוב כפרי
(5)	(5)	(5)	(5)	2	(8) 9	(7) 4		(6) 300				(6) 300	2271	קבוצת שימושים מס' 2 ו-3	46A	פעילות לא חקלאית	מגורים בישוב כפרי
(5)	(5)	(5)	(5)	(4) 2	(3) 10	1	30	(1) 285	(1)	(1)	35	250	500		201	מגורים	מגורים בישוב כפרי
(12) 15	3	(11) 1	(11) 1	1	6		(9) 80	(10)			(9) 80	(9) 80	26884	בתי צמיחה	301		קרקע חקלאית
(12) 20	5	(11) 1	(11) 1	1	9		(9) 60	(10)			(9) 60	(9) 60	26884	מבנים לגידול בע"ח ולולים	301		קרקע חקלאית
(12) 5	3	(11) 1	(11) 1	1	6.6) 2000 (14	(10)			(13)) 2000 (13	26884	בית אריזה, מחסן חקלאי	301		קרקע חקלאית
(12) 5	3	3	3	1	4		(16) 60	(10)			(15)	(15) 60	26884	משרד משקי	301		קרקע חקלאית
(12) 5	3	3	3	1	6		(18) 300	(10)			(17)	(17) 300	26884	עבוד תוצרת חקלאית	301		קרקע חקלאית

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע. גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית

שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו הערכים בטבלה מתייחסים לכל תא שטח בנפרד גם אם הוגדר טווח תאי שטח

הוראות טבלה 5:

א. הגובה יימדד בצורה אנכית בין חלק המבנה הגבוה ביותר הכלול בתחום הבניין ובין מפלס פני קרקע טבעית או חפורה.

ב. הועדה המקומית רשאית לבחון ולאשר גובה בניה מירבי אחר למבנים שסוג הפעילות בהם מחייב זאת מבחינה טכנים, כגון: ממגורות, יכלי תערובת.

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

(1) תותר העברת אחוזי בניה מעל מפלס הכניסה אל מתחת למפלס הכניסה באישור ועדה מקומית, ובלבד ששה"כ אחוזי הבניה ישמרו.

(2) התכנית הינה לכל השימושים ביחד בתא שטח 46A.

(3) גג שטוח 9 מ', גג משופע 10 מ'.

(4) 2 + עליית גג.

(5) עפ"י המסומן בתשריט.

(6) 140 מ"ר שמושים המבוססים על פעילות חקלאית. 160 מ"ר שמושים תומכים לחקלאים פעילים. הוועדה המקומית תהיה רשאית להעביר זכויות בניה בין השימושים המפורטים בקבוצה 2 לאלה המפורטים בקבוצה 3 ולהיפך וזאת בתנאי שתוספת זכויות הבנייה לשימושים אלה לא תעלה על 50% מזכויות הבניה המוקצות לאותה קבוצה וששה"כ זכויות הבניה לשימושים בשתי הקבוצות לאילו על 300 מ"ר.

(7) יח' אירוח יהיו בהתאם לתקנים הפיזיים לתכנון של משרד התיירות.

(8) 7 מ' לגג שטוח, 9 מ' לגג רעפים.

(9) הערך מתייחס ל% מתא שטח מקסימום.

(10) סך כל זכויות הבניה למבנים חקלאיים בנחלה לא יעלה על האחוז המותר בכל הישוב למבנים לגידול בע"ח מהשטח החקלאי של הנחלה, 80% במקרה של בתי צמיחה.

(11) 1 או 0. קו בנין 0 בהסכמת השכן ובתנאי שניקוז המבנה לא יפנה למגרש השכן.

(12) מרחקים משימושים גובלים: המרחקים בין שימושים חקלאים יהיו על פי טבלת מרחקי הצבה של משרד החקלאות העדכנית בעת הגשת הבקשה להיתר.

(13) עד 2000 מ"ר עיקרי ושרות.

(14) עד 2000 מ"ר.

(15) עד 60 מ"ר עיקרי ושרות.

(16) עד 60 מ"ר.

(17) עד 300 מ"ר עיקרי ושרות.

(18) עד 300 מ"ר.



תכנון זמין
מונה הדפסה 15



תכנון זמין
מונה הדפסה 15

6. הוראות נוספות**6.1****בינוי ו/או פיתוח**

1. פני הקרקע: ייקבעו התנאים ויובטחו הסידורים ליישור ומילוי קרקע הדרושים לביצוע התכנית, לשביעות רצונה של הועדה.
2. תכניות פיתוח: יוגשו תכניות פיתוח כולל קביעת מפלסי המגרשים והמבנים מפני קרקע טבעית והתייחסות לפתרון בעית השיפועים בניקוז, תמיכה ע"י קירות תומכים ו/או מסלעות.
3. ביצוע דרך מוצעת ע"ח יזם תכנית בכפוף לתאום עם מועצה עמק יזרעאל.

6.2**דרכים וחניות**

1. הגישה למבנה פל"ח תתבצע אך ורק מחזית הנחלה. לא תותר התווית דרגים חדשות לשימושי פל"ח מעורף הנחלה.
2. דרכי הגישה הפנימיות לשימושים השונים בתחום הנחלה תבוצענה על פי תכנית בינוי ופיתוח שתצורף לבקשה להיתר. דרכי הגישה תמוקמנה ככל האפשר בתחום המרוחק ביותר ממגורי השכנים או כדרך משותפת לשימוש שתי נחלות צמודות.
3. החניה תהיה בהתאם לתקן החניה התקף בעת מתן היתר הבניה.
4. מקומות חניה יותרו רק בתחום המגרש.

6.3**הפקעות ו/או רישום**

1. הפקעות לצרכי ציבור: כל השטחים המיועדים לפי תכנית זו לצרכי ציבור יופקעו עפ"י סעיפים 188, 189, 190 בפרק ח' וירשמו על שם הרשות המקומית עפ"י סעיף 26 לחוק התכנון והבנייה.

6.4**חלוקה ו/או רישום**

1. חלוקה: חלוקה חדשה לפי הוראות תכנית זו, עפ"י סעיף 143, תאושר ע"י הועדה המקומית באמצעות תשריט חלוקה לצרכי רישום.

6.5**חשמל**

1. לא יינתן היתר בניה למבנה או חלק ממנו מתחת לקווי חשמל עיליים. בקרבת קווי חשמל עיליים יינתן היתר בניה רק במרחקים המפורטים מטה מקו אנכי משוך אל הקרקע בין התיל הקיצוני והקרוב ביותר של קווי החשמל לבין החלק הבולט ו/או הקרוב ביותר של המבנה.
 - ברשת מתח נמוך עם תילים חשופים: 2 מ'
 - ברשת מתח נמוך עם תילים מבודדים וכבלים אוויריים: 1.5 מ'
 - בקו מתח גבוה עד 33 ק"ו: 5 מ'
 - בקו מתח גבוה עד 160 ק"ו (עם שדות עד 300 מ'): 11 מ'
 - בקו מתח גבוה עד 400 ק"ו (עם שדות עד 500 מ'): 25 מ'
 הערה:
 - במידה ובאזור הבניה ישנם קווי מתח עליון/מתח על בנויים עם שדות גדולים יותר, יש לפנות לחברת החשמל לקבלת מידע ספציפי לגבי המרחקים המינימליים המותרים.
2. אין לבנות מבנים מעל כבלי חשמל תת-קרקעיים ולא במרחק הקטן:
 - מ-3 מ' מכבלים מתח עליון עד 160 ק"ו
 - מ-1 מ' מכבלים מתח גבוה עד 33 ק"ו
 - מ-0.5 מ' מכבלים מתח נמוך עד 1000 וולט.
 ואין לחפור מעל ובקרבת כבלי חשמל תת קרקעיים אלא לאחר קבלת אישור והסכמה מחברת חשמל.
3. המרחקים האנכיים והמינימליים מקווי חשמל עד לפני כביש סופיים ייקבעו לאחר תאום

<p>6.5 חשמל</p> <p>וקביעת הנחיות עם חברת החשמל.</p>	<p>6.5</p>
<p>6.6 ביוב, ניקוז, מים, תברואה</p> <p>1. מיים : אספקת מים תהיה מרשת המים המקומית. החיבור לרשת יהיה בתאום ובאישור משרד הבריאות ובאישור מהנדס הועדה המקומית.</p> <p>2. ניקוז : תנאי לקבלת היתר בניה, הבטחת ניקוז כל השטח בתחום התוכנית, באישור מהנדס הועדה המקומית ובאישור רשות הניקוז האזורית.</p> <p>3. ביוב : תנאי לקבלת היתר בניה, חיבור למערכת הביוב של הישוב, באישור מהנדס הועדה המקומית ובהתאם לתוכנית ביוב מאושרת ע"י משרד הבריאות והגורמים המוסמכים לכך.</p> <p>4. אשפה : סידורי סילוק האשפה יהיו לפי הוראות הרשות המקומית. לא יינתן היתר בניה בשטח תוכנית אלא לאחר שיובטח מקום לפחי האשפה בשטח המגרש ויסומן בהיתר הבניה. לא יינתן היתר בניה אלא לאחר התחייבות היזם לפינוי פסולת הבניה ופינוי עודפי עפר לאתר מוסדר.</p>	<p>6.6</p>
<p>6.7 תקשורת</p> <p>תקני התקשורת בבניין יותקנו בהתאם להוראות חלק יי בתוספות השניה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאי ואגרות) התשי"ל - 1970 ובהתאם להנחיות מהנדס הועדה המקומית.</p>	<p>6.7</p>
<p>6.8 חיזוק מבנים, תמא / 38</p> <p>היתר לתוספת בניה למבנה קיים אשר נבנה שלא בהתאם לת"י 413, יותנה בהבטחת עמידותו של המבנה כולו ביחד עם התוספת, בפני רעידות אדמה, בהתאם לדרישות ת"י 413 וזאת במילוי התנאים הבאים :</p> <p>- הגשת חוות דעת המתבססת על אבחון לפי ת"י 2413 (הנחיות להערכת עמידות מבנים קיימים ברעידות אדמה ולחיזוקם) בדבר הצורך בחיזוק המבנה הקיים בפני רעידות אדמה.</p> <p>- על הבקשה להיתר יחול נוהל ביצוע בקרה הנדסית הכוללת חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה מכוח תמ"א 38 (נספח א' לחוזר מנכ"ל משרד הפנים "עידוד חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה על פי תמ"א 38 ואמצעים נוספים מיום 23 ביוני 2008).</p>	<p>6.8</p>
<p>6.9 שמירה על עצים בוגרים</p> <p>תנאי למתן היתרי בניה לתכניות לפיתוח למינהן מתוקף תכנית זו - סימון עצים בוגרים בתכניות וקבלת אישור פקיד היערות לעקירה ו/או העתקת עצים.</p>	<p>6.9</p>
<p>6.10 סטיה ניכרת</p> <p>כל תוספת יתידות דיור / תוספת קומות במגרש בתחום התוכנית תהווה סטייה ניכרת, בהתאם לתקנה 2(19) לתקנות התכנון והבניה (סטייה ניכרת מתוכנית), התשס"ב - 2002.</p>	<p>6.10</p>
<p>6.11 פיקוד העורף</p> <p>לא יוצא היתר בניה למבנה בשטח התכנית אלא אם כן כלול בו מקלט או ממ"ד בהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחיות.</p>	<p>6.11</p>
<p>6.12 פיתוח סביבתי</p> <p>א. תנאי להיתר בניה - הגשת תכנון מפורט של פיתוח השטח נשוא הבקשה להיתר לאישור מהנדסי הועדה המקומית.</p> <p>ב. התכנון המפורט, כאמור, יכלול בין היתר פירוט גינון ונטיעות, ריצוף, ריהוט, מתקנים הנדסיים,</p>	<p>6.12</p>

<p>6.12 פיתוח סביבתי</p> <p>מצללות, מערכות השקיה, חומרי בניה וכדומה, הכל כדרישת מהנדס הוועדה המקומית. ג. הוראות לבניה משמרת מים (שימור מי נגר עילי): יש להבטיח קליטת מי גשמים, ככל האפשר, בתחום מגרש הבניה (מגורים, מבני ציבור), ולא להזרים למערכות הביוב. כל זאת כל עוד לא נבנית שורת בתים חדשים היקפית. 15-30% משטח המגרש יהיו מגוננים או מכוסים בחומר חדיר למיס (חצץ, טוף, חלוקים וכו') ושיפועי המגרש יובילו אליו. מי מרזבי הגגות (במידה וקיימים) יופנו לשטח המחלחל. יש לתת עדיפות להזרמת מי נגר בכבישים ומשטחי בטון ואספלט, לתוואי ניקוז לנחל ולשטחים הפתוחים הגובלים.</p>	<p>6.12</p>
<p>6.13 פיתוח תשתית</p> <p>א. בתנאים למתן היתר בניה יקבעו דרכי ביצוע של כל עבודות התשתית לרבות קו ביוב ו/או קו ניקוז, ו/או תא ביוב, ו/או דרך, ו/או עמוד תאורה, ו/או קוי תאורה, ו/או מרכזיית תאורה וכל העבודות הכרוכות בביצוע הנ"ל וכדומה (להלן: עבודות התשתית) המצויים בתוך תחומי המקרקעין ובסמוך למקרקעין כפי שיקבע על ידי מהנדס הרשות המקומית. ב. כל קווי התשתית שבתחום תכנית, תקשורת (למעט מתקנים סלולריים), צינורות ביוב ומיס ראשיים וכיו"ב יהיו תת-קרקעיים. הוראה זו אינה חלה על קוים קיימים במתכונתם הקיימת. כל שינוי של קוים קיימים יהיה לקווים תת קרקעיים. ג. בשטח בנוי, קווי חשמל מתח גבוה ומתח נמוך חדשים יהיו תת קרקעיים. במקרים בהם שוכנע מהנדס הוועדה מטעמים מיוחדים שירשמו, כי מסיבות הנדסיות לא ניתן יהיה להטמין את קווי החשמל בתת-הקרקע, יהיה רשאי לאשר התקנתו כקו עילי. ד. אישור אגף המיס ברשות המקומית/ספק מקומי בדבר חיבור הבניין לרשת המים. ה. שלבי פיתוח: הבניה בישוב למימוש זכויות חדשות שמקנה תכנית זו, תתבצע במקביל לקידומן של תכניות מיס וביוב מאושרות לישוב. ו. לא יינתנו היתרי בניה חדשה מתוקף תכנית זו אלא לאחר שיוגש על ידי הרשות המקומית הרלוונטית, לוח זמנים מחייב לביצוע מערכת הביוב על פי תכנית ביוב מאושרת, שיהיה מקביל ללוח הזמנים לביצוע התכנית ובאופן שמערכת הביוב (כולל מתקני קצה) תפעל בטרם יאוכלסו המבנים.</p>	<p>6.13</p>
<p>6.14 קולטי שמש על הגג</p> <p>א. בגגות שטוחים יוצבו קולטים לדודי שמש כחלק אינטגרלי מתכנון הגג או המעקה. ב. בגגות משופעים יוצבו קולטים לדודי שמש כשהם צמודים לגג המשופע והדוודים יותקנו בתוך חלל הגג. ג. הפתרון התכנוני והסתרת המערכת טעון אישור מהנדס הוועדה.</p>	<p>6.14</p>
<p>6.15 תנאים בהליך הרישוי</p> <p>א. לבקשה להיתר יצורף דוח הכולל צילומים של האזור הסמוך, ויוגש פירוט מלא של השימושים הקיימים במבנים חקלאיים בנחלה, מצבם של המבנים, סוג הפעילות המתקיימת בנחלה, פרוט השימושים בנחלות הגובלות, לרבות מגורים, שמושי חקלאים ושאינם חקלאים. לבקשה להיתר יצורף גס טופס תיאור הפעילות המבוקשת, מוצריה, כמות תנועה, חומרי גלם</p>	<p>6.15</p>

6.15

תנאים בהליך הרישוי

- ואופן איפסונם והובלתם, פסולת לפינוי, דרישות מיוחדות ועוד.
- ב. חזיתות וחומרי גמר יאושרו ע"י מהנדס הוועדה.
- ג. תנאי לטופס 4 הינו פתרון גישה, חניה מלא בפועל ופתוח סביבתי בתחום הנחלה.
- ד. לא יינתנו היתרי בנייה מכח תכנית זו אלא לאחר קבלת חו"ד משרדי הממשלה הבאים או מי שהוסמך על ידם: חו"ד משרד הבריאות בנושא מתן פתרון מים וביוב, חו"ד משרד להגנת הסביבה בדבר מניעת מטרדים לשימושים רגישים סמוכים, חו"ד יועץ התחבורה, בדבר כשר הנשיאה של המערכת התחבורתית והתקנת מקומות חניה כנדרש (לפי שקול דעת הוועדה המקומית), חו"ד משרד החקלאות בדבר שמירה על מרחקי ההצבה בין השימושים.
- ה. לא ינתן היתר בניה לשימושים שנוספו מכח תכנית זו, במידה ובהתאם לחו"ד משרד החקלאות והמשרד להגנת הסביבה (כמפורט בסעיף ה' לעיל) השימושים הנ"ל יהיו מטרד חזותי, מטרד בריאותי, מטרד בטיחותי, רעש, אבק וכדי לשימושים העיקריים בנחלה (מגורים ו/או פעילות חקלאית).
- ו. בדיקת תשתיות:
1. בטרם ינתן היתר להקמה או להטבה של מבנה המיועד לפעילות יצרנית נוספת (פל"ח) תוודא הוועדה המקומית את קיומן של התשתיות הנחוצות ובכלל זה: דרכי גישה וחניה, פתרונות ביוב.
 - וניקוז, מקורות הספקת מים, חשמל ותקשורת, הכל בהתאם לשמוש המבוקש במבנה.
 2. מבקש ההיתר יבצע את התשתיות החסרות כתנאי למתן היתר ולשימוש במבנה.
 3. הוועדה המקומית רשאית לסרב ליתן היתר לבניה ולשמוש אס שוכנעה כי התשתיות בישוב אינן מאפשרות את קיומה של הפעילות המבוקשת.
 - ז. תנאי למתן היתר בניה/ שימושי פל"ח הינו הסדרה בניה קיימת/ שימושים לכל המבנים והשימושים הקיימים במגרש.
 - ח. היתר בניה לשימושים הכלולים בקבוצות 2 ו-3 יינתן רק לבעל הזכויות בנחלה המתגורר בנחלה דרך קבע.
 - ט. לא ינתנו היתרי בניה מכח תכנית זו ללא קבלת הסכמת בעלי הקרקע.
 - י. תנאי למתן היתר בניה מכוח תכנית זו, כולל עבודות עפר ופריצת דרים, יהיה אישור תכנית כוללת לדרכים, מים, ניקוז וחשמל ע"י הרשויות המוסמכות לכך.
 - יא: תנאי להיתר בניה למבנה פל"ח: הסדרת היתרי בניה/שימוש לכל המבנים והשימושים הקיימים במגרש.
 - יב: ביצוע הדרך במימון היזם ובניאום ואישור המועצה.

6.16

היטל השבחה יוטל וייגבה עפ"י הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה.

6.17

זכות מעבר לרכב

באזור מגורים (חלקות א') תישמר זכות מעבר ברוחב מינימלי של 3 מ' בין הדרך הגובלת באזור המגורים בנחלה לבין האזור החקלאי של הנחלה. באזור זה לא תותר הקמת גדרות ו/או מתקן קבוע אשר יש בהם כדי למנוע נעבר מאזור המגורים בנחלה לאזור החקלאי.

6.18

הנחיות מיוחדות

הוראות והנחיות נוספות לאזור החקלאי בלבד:

1.

א. בקשה להיתר בניה עבור מבנה חקלאי בתחום הנחלה תכלול את המסמכים הבאים:

- מפה מצבית מעודכנת, ערוכה וחתומה ע"י מודד מוסמך הכוללת העמדת כל המבנים והמתקנים
 בנחלה עם ציון מרחקים בין המבנה המבוקש לבין הבניינים הקיימים, וכן את המבנים הסמוכים
 בנחלות הגובלות.
 מרחקי הצבה בין מבנים חקלאיים שונים ובין מבנים חקלאיים ליעודי קרקע אחרים לא יפחתו
 מן המפורט בטבלת מרחקי ההצבה בתכנית ג/17676 ובהתאם לפרסומי משרד התקלאות לגבי
 מרחקי
 הצבה המשתנים מעת לעת, על פי הגדול מבין השניים.

- תכנית פיתוח מפורטת למגרש הכוללת מיקום המבנים ומפלסיהם, מפלסי המגרש
 והדרכים בו,

קירות תומכים, ניקוז, טיפול בשפכים, סילוק אשפה, מתקני פגרים, פתרון נגישות, חניה, עיצוב
 גדרות, גינון, תאורה ושילוט, טיפול נופי כגון - נטיעות הפרדה והסתרה בין המבנה לדרכים
 ראשיות ואזוריות סמוכות או אזורי מגורים וטיפול במדרונות ושפכי עפר, הכל כפי שתקבע
 הועדה המקומית.

- תכניות, חתכים וחזיתות של המבנה, לרבות פירוט חומרי הבניה והגמר וגווניהם.

המבנים יתוכננו בהתאם להנחיות משרד החקלאות וכל התקנות התקפות לאותו זמן.

יש להבטיח חזות נאותה למבנים והשתלבות בסביבה, תוך התחשבות בזכויות אור ואוויר של
 המבנים הסמוכים.

- פירוט כל המתקנים הטכניים כגון מפוחים, גנרטורים, מעבים, מדחסים, תנורים,
 מאווררים,

מכלי גז ודלק, וכל מתקן אחר הכלול במבנה.

ב. תנאי למתן היתר בניה :

אישור הגורמים הרלוונטיים בהתאם לדרישת הועדה המקומית.

ב.1 - בתי צמיחה :

בסמכות ועדה מקומית להתנות ולהגביל את תקופת ההיתר לפי קיים המבנים, עפ"י סוג
 הבניה ועמידותה. עם גמר השימוש על המבקש להתחייב בהיתר לפינוי שרידי בית הצמיחה
 או לחידוש ההיתר.

- תנאי בהיתר : בית צמיתה העשוי מחומרים קלים ופריקים, אשר לא שימש למטרתו

במשך

למעלה מ-10 שנים - יפורק או יהרס.

ניתן להאריך את התקופה באישור ועדה מקומית, בתנאי שהמבנה אינו מהווה סכנה לציבור
 מבחינה בטיחותית ותברואתית, אינו מהווה מפגע חזותי, הוא מתוחזק היטב ולא מתקיים
 בו שימוש לא חקלאי ללא היתר בניה.

ב.2 - בתי גידול לבעלי חיים :

- תנאי בהיתר : 10 שנים מיום הפסקת השימוש החקלאי במבנה לגידול בע"ח יש לפרק את

המבנה ולהחזיר את הקרקע לקדמותה מבחינת אפשרויות העיבוד החקלאי. ניתן להאריך

את התקופה באישור ועדה מקומית, בתנאי שהמבנה אינו מהווה סכנה לציבור מבחינה

בטיחותית ותברואתית, אינו מהווה מפגע חזותי, הוא מתוחזק היטב ולא מתקיים בו שימוש
 לא חקלאי ללא היתר בניה או היתר שימוש.

ג. תוספת למבני משק קיימים : בסמכות הועדה המקומית להתנות מתן היתר בניה לתוספת בניה

למבנה קיים בשיפוץ והתאמת המבנה הקיים מטעמים של יציבות, חזות, בטיחות ועמידה בתנאי



6.18

הנחיות מיוחדות

תכנית זו.

ד. בסמכות הועדה המקומית לדרוש ולחייב את מגישי הבקשה בביצוע פעולות שונות לטיפול נופי או סביבתי בתחום המבנה והשטח נשוא ההיתר.

ה. בסמכות הועדה המקומית לא לאשר בקשות להיתר אשר בהם לא יימצאו פתרונות הנדסיים / טכנולוגיים המונעים את ההשלכות הסביבתיות וקיים חשש סביר שהבניה והשימוש המבוקשים יהיו מפגע סביבתי - אקולוגי.

ו. בסמכות הועדה המקומית לא לאשר בקשה להיתר אם היא משוכנעת כי צורת המגרש, מצבו או

איתורו יפריעו לביצוע תכנית זו, או אם מיקומו אינו תואם תכניות אשר הוחלט על הפקדתן, או כאשר שטח וסוג הגידול החקלאי אינם מצדיקים את הקמת המבנה המבוקש.

ז. ניתן להסב מבנה חקלאי משימוש אחד לאחר בתנאים הבאים :

- נכלל ברשימת השימושים והתכליות המותרים בשימושים בחלק החקלאי של הנחלה.

- הוגשה ואושרה בקשה להיתר בניה עפ"י הוראות תכנית זו.

6.19

הנחיות מיוחדות

הוראות והנחיות נוספות לאזור החקלאי בלבד :

הנחיות סביבתיות :

א. כללי :

מטרתן של ההוראות שלהלן הינה להגן על איכות הסביבה בשני מישורים עיקריים :
-מניעת פגיעה בסביבה - איכות מים ומקורות מים, איכות אויר ואיכות הקרקע.
-מניעת מטרדים סביבתיים המשפיעים ישירות על בני אדם כגון מטרדי ריח, מטרדי רעש, מפגעי תנועה וכיו"ב.

בנושאי הטיפול בפסולת חקלאיות, בעיקר זבל בעלי חיים, ובשפכים שמקורם בפעילות חקלאית,

תינתן העדפה לפתרונות בעלי אופי כלל ישובי או אזורי. בכל מקרה שנדרש טיפול בפסולת או שפכים יש לכוון לטיפול במסגרת רחבה ולבתון את מכלול האפשרויות הקיימות באזור.

ב. הגדות :

שפכים - מים ששימשו לשטיפה במסגרת הפעילות במשק וכוללים בתוכם מזהמים למיניהם. תשטיפים - נוזלים, כולל מי גשם, שהיו במגע עם זבל או שנבעו ממנו וכוללים בתוכם מזהמים למיניהם.

פסולת תקלאית - פסולת מוצקה ו/או זבל בעלי חיים, המתהווים כתוצאה מהפעילות החקלאית המשקית.

חומרים מסוכנים - רעל או ייכימיקל מזיק" כמפורט בחוק החומרים המסוכנים התשנ"ג - 1993.

ריפוד עמוק - שיטת שכון בעלי חיים, בקר וצאן, על פיה בעלי החיים מוחזקים במבנה מקורה ע"ג שכבת ריפוד - קש או חומרי רפד אחרים, המחודשת כל יום או כל מספר ימים עי"י תוספת

חומר ריפוד המיועד לספוג את הרטיבות ולאפשר היווצרות זבל מוצק.

ג. הנחיות לתכנון מבנים ומתקנים חקלאיים, היבטים סביבתיים:

ג.1 רפת חלב, בקר לבשר ודיר צאן:

1) הרפת (והדיר) על חצרותיה והמתקנים הנלווים אליה, תיבנה כשהיא מוגנת מפני הצפה ומפני חדירת מי גשמים.

2) במידה והתנאים הטופוגרפיים מחייבים זאת, במעלה שטת הרפת (ו/או הדיר) תיבנה מערכת הטייה (תעלה או סוללה) לתעול מי הנגר העילי אל מערכת הניקוז האזורית, למניעת זיהום במגע עם הזבל.

3) ברפת חלב, כל שטחי המחיה של הפרות, למעט חצרות קיץ, יהיו מקורים. חריגה מהוראה זו תתאפשר רק עם קיים פתרון מאושר ברמה ישובית או אזורית לטיפול בתשטיפי הרפת הנוצרים בחורף בעקבות הגשמים. ברפת בשר ו/או בדיר צאן, שכון בעל החיים יתבסס אך ורק על שיטת טיפול יבש בזבל ו/או ריפוד עמוק.

4) מי הגשמים הנקווים מגגות הסככות ינוקזו באמצעות מזחלות, מרזבים ותעלות מוסדרות אל מערכת הניקוז האזורית שמתו לשטח הרפת.

5) בתחומי הרפת יוקם משטח לאחסון זבל לקראת הוצאתו אל מחוץ למשק. גודל המשטח יתוכנן לנפח אצירה המתאים להצטברות זבל במשך כל תקופת החורף. לחילופין, ניתן לתכנן משטח תפעולי (אופרטיבי) עם נפח אצירה לתקופות קצרות יותר ובתנאי שקיים מתקן אזורי או ישובי אשר אליו יועבר הזבל המצטבר באופן תדיר, אחת למספר ימים.

6) שטחי הרפת שאינם מקורים בסככות, כולל חצרות ומשטחי האחסון לזבל, יהיו אטומים בפני תלחול נוזלים לקרקע ובעלי תשתית קשיחה העמידה בתנועת כלי רכב כבדים.

7) שפכי מכוון החליבה ותשטיפים מהרפת וממתקניה השונים - ינוקזו אל מערכת הביוב המרכזית של הישוב, לאחר שעברו דרך מתקן קדם-טיפול בתחומי המשק.

8) יוקם מתקן קדם-טיפול אשר באמצעותו המוצקים הגסים המוכלים בשפכים ובתשטיפים יופרדו מהזרם עד לרמה הנדרשת עיני הרשות המקומית לצורך הזרמת השפכים אל מערכת האיסוף הציבורית.

ג.2 לולים (מטילות ו/או פיטום, הודים, לולי ביצי חופש).

9) יש להבטיח שהמבנים לא יוצפו במי נגר שמקורם מאזורים חיצוניים למשק.

10) מבנה לול יוקף בקיר בנוי בגובה 0.3 - 0.2 מטר למניעת גלישה של לשלשת אל מחוץ למבנה.

11) לולי מטילות יתוכננו תוך יישום טכנולוגיות המאפשרות פינוי מכני של השלשת כגון טפחות גבוהות ופינוי בטרקטור מתחתיהן, או מסוע מכני לפינוי הזבל.

12) בנחלות יותרו לולים מבוקרים, בהם מיושמות טכנולוגיות המפחיתות למינימום המטרדים

הסביבתיים. לוליס פתוחים / לולי ביצי חופש יהיו מרוחקים לפחות 50 מ' מאזור המגורים בנחלה.

13) מי הגשמים מגגות המבנים ינוקזו באמצעות מזחלות, מרזבים ותעלות אל מערכת הניקוז האזורית מחוץ לשטח המשק.

14) יש להקים מערכת ו/או מתקן לאחסון פגרים לקראת סילוקם מהמשק. מומלץ על פתרון מקומי בתוך המשק והמיועד לכלי פגרי עופות - משרפות או בורות אטומים. פתרון כזה מחייב תאום עם הרשות הווטרנרי.

הוראות והנחיות נוספות לאזור החקלאי בלבד :

ג.3. אווזים ועופות מים :

(15) אין לגדל אווזים לצרכי פיתוח - עפ"י החוק.

(16) אין לגדל אווזים בחצרות פתוחות בתוך הנחלות.

(17) גידול אווזים ועופות מים בתחומי הנחלה יתבצע במבנה מבוקר בו מיושמות טכנולוגיות

המפחיתות למינימום את המטרדים הסביבתיים. השימוש במים יותר רק לצרכי שתיה. לא יותר שימוש במים לצרכי שטיפת זבל.

(18) הורמת שפכים ותשטיפים אל מערכת האיסוף המרכזית תותר רק לאחר עמידה בדרישות טיפול קדם המבטיחות עמידה באיכויות שפכים המחויבות לגבי מערכת האיסוף והטיפול המרכזית. יש להציג פתרון טיפול קדם העונה לדרישות אלו.

(19) מי הגשמים מגגות המבנים ינוקזו באמצעות מותלות, מרזבים ותעלות אל מערכת הניקוז האזורית מחוץ לשטח המשק.

(20) יש להקים מערכת ו/או מתקן לאחסון פגרים לקראת סילוקם מהמשק. מומלץ על פתרון מקומי בתוך המשק והמיועד לכילוי פגרי עופות - משרפות או בורות אטומים. פתרון כזה מחייב תאום עם השרות הווטרינרי.

(21) עודפים בלבד ממערכת המיחזור יוזרמו אל מערכת הביוב המרכזית. יש להבטיח שעודפי התשטיפים הנוצרים לא יחלחלו אל הקרקע בכל דרך שהיא.

ג.5. חומרים מסוכנים, פסולת רעילה, חמרי הדברה :

(22) אחוקה ושימוש בחומרים מסוכנים מחייבים קבלת היתר רעלים עפ"י החוק. אחסון חומרים מסוכנים יתבצע בהתאם לנדרש בתקנות וחוקי התומרים המסוכנים. תחום ההשפעה/סיכון לא יחרוג מתחום המגרש.

(23) פסולת רעילה תאוחסן ותסולק בהתאם לחוקים ותקנות וכן בהתאם לדרישות החוקיות של המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות.

(24) שימוש בתכשירי הדברה וחיטוי ליד מבנים (חממות, לולים וכד') ייעשה עפ"י הצעת נוסח (1/2001) של: "תקנות החומרים המסוכנים (שימוש בתכשירים ליד מבנים), התשס"א 2001".

(25) מבנה לאחסון חומרי הדברה יהיה מבנה סגור אשר ניתן לנעול אותו ולהגביל את מי שנכנס אליו.

(26) רצפת המבנה לאחסון חומרי הדברה וכן רצפת מתקן למילוי ושטיפת מרססים תחיינה אטומות לחלחול ותיבנה עס שיפועים אל מתקן אגירה פנימי - מאצרה או בריכת אידוי בנפח מספיק לקלוט תשטיפים במקרה של דליפה או תקלה אחרת.

(27) הטיפול בתשטיפים שמקורם בחומרי הדברה ייעשה בהתאם להנחיות המשרד לאיכות הסביבה.

(28) אין לאפשר זרימת תשטיפים שמקורם בחומרי הדברה אל מערכת הביוב המרכזית.

ג.6. פסולת חקלאית :

(29) כל בקשה להיתר בניה תכלול הצגת אמצעים מתאימים לאיסוף ואחסון פסולת חקלאית בהתאם לכמות הצפויה להיווצר כתוצאה מהפעילות המבוקשת, ותדירות הפינוי הצפויה. בכלל זה נכללים זבל בעלי חיים, פסולת גזם, פסולת פלסטיק וכל סוגי פסולת אתרת שמקורה בפעילות המשקית.

(30) מתקן לאחסון הפסולת החקלאית ימוקם במיקום מוסתר ככל שניתן משטחים ציבוריים.



6.20

הנחיות מיוחדות

31) תכנון המתקן יבטיח מניעת זיהום מקורות מים, מניעת זרימה של תשטיפים באופן לא מבוקר אל מחוץ למתקן, וצמצום מטרדים סביבתיים לעובדים ולאחרים העלולים להיות חשופים או מושפעים ממטרדים אלו.

32) פגרים: פגרים יאוחסנו עד סילוקם בקרור, בואקום, בחומצה או בכל אמצעי אחר שימנע היווצרות של מפגע סביבתי עד הסילוק. הפגרים יועברו למפעל לעיבוד פסדים או לאתר פסולת מורשה או יסולקו בדרך אחרת - הכל בהתאם לתקנות מחלות בעלי חיים (פסדים) התשמ"א (1981) והוראות המוסדות המוסמכים.

ג.7. שפכים, תשטיפים וביוב:

33) כל מבנה או מתקן חקלאי שבו נוצרים שפכים, תשטיפים או ביוב, מחייב התחברות מסודרת אל מערכת איסוף וטיפול מרכזית. זאת, להוציא אות מקרים המצוינים במפורש בתקנון זה, בהם אין להזרים את השפכים למערכת המרכזית.

34) מפרטי החיבור למערכת יהיו בהתאם לכמויות ואיכויות השפכים הצפויות.

35) החיבור למערכת המרכזית מחייב תכנון והקמת מערכות טיפול קדם אשר יבטיחו איכויות כפי שנדרש עיני הרשות המקומית כמינימום לאישור ההתחברות.

ג.8. אחסון דלקים:

36) אחסון דלק נוזלי מכל סוג שהוא יתבצע במיכלים יעודיים, מיכל דלק יאוחסן בתוך מאצרה אטומה, בעלת נפח אצירה של 110% מהנפח המירבי של מיכל הדלק. במאצרה לא יהיה פתח ריקון תחתון, והריקון יתבצע אך ורק באמצעות אמצעי שאיבה חיצוניים: (מיכל שאיבה, משאבה טבולה אל תוך מיכל חיצוני וכיו"ב. יש להימנע מכל פעילות העלולה לגרום לנזילות דלק אל הקרקע וזיהומה.

37) הכל בהתאם להנחיות המשרד לאיכו"ס המתעדכנות מעת לעת והרשויות הרלוונטיות.

6.21

הנחיות מיוחדות

הוראות והנחיות נוספות לאזור החקלאי בלבד:

1. רעש: כל פעילות העלולה לגרום לרעש החורג מהמותר בתקנות (תקנות למניעת מפגעים) (רעש בלתי סביר), (התש"ן - 1990) מחייבת תכנון ויישום הגנה אקוסטית מתאימה למניעת מטרדי רעש. במידה והיה מטרדי רעש, על היזם לנקוט בכל אמצעי שידרש ע"י המשרד להגנת הסביבה לצורך מניעת הרעש.

2. איכות אוויר: כל פעילות העלולה לגרום לפליטות חלקיקים ו/או גזים לאוויר ו/או למטרדי ריח חריג, מחייבת עמידה בתקנות התקפות למניעת מפגעים.

3. מפגעים ומטרדים - כללי: יש להמנע מכל פעילות במשק החקלאי העלולה לגרום למפגעים ולמטרדים כמפורט בחוקים שלהלן: חוק למניעת מפגעים, התשכ"א 1961, פקודת בריאות העם 1940 (סעיפים 1 - 33, 2א-73), חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אורחיות), התשנ"ב - 1992.

4. מטרדי תנועת כלי רכב: לא תותר פעילות העלולה לגרום מפגעי או מטרדי תנועת כלי רכב עקב ריבוי ו/או צפיפות בתנועה באזורים מסוימים, ובמיוחד בסמוך למגורים, מעבר לפעילות החקלאית הרגילה בנחלה.

6.22

בטחון ובטיחות

כיבוי אש: קבלת התחייבות ממבקשי ההיתר לביצוע דרישות שרות הכבאות ולשביעות רצונם,

6.22	בטחון ובטיחות
	תהווה תנאי לתהוצאת היתר בניה.



תכנון זמין
מונה הדפסה 15

7. ביצוע התכנית

7.1 שלבי ביצוע

מספר שלב	תאור שלב	התנייה
1	תנאי להיתר בניה למבנה פלייח	הסדרת היתרי בניה/שימוש לכל המבנים והשימושים הקיימים במגרש.

7.2 מימוש התכנית

זמן משוער לתחילת ביצוע התכנית הינו מיד עם אישורה.



תכנון זמין
מונה הדפסה 15



תכנון זמין
מונה הדפסה 15