


**הוראות התכנית**

תכנית מס' 207-1099084

טבריה המושבה תוספת זכויות ושינוי קו בניין



צפון

מחוז

מרחב תכנון מקומי טבריה

סוג תכנית  
תכנית מתאר מקומית

אישורים



ניתן לצפות במסמכי התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמין:

<https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/2005231174/310>

## דברי הסבר לתכנית

המגרשים הכלולים בתכנית מהווים חלק משכונת טבריה המושבה, התכנית מאפשרת לבעלי המגרשים שחפצו בכך, תוספת זכויות למגרש במסגרת הסמכות של ועדה מקומית לפי סעיף 62א(א)ב.

כמו כן מסדירה התכנית הוראות בנוגע לקו בניין קדמי במגרשים פינתיים. כל זאת על מנת לאפשר מיצוי נכון יותר של הבניה במגרשים עבור יזמי התכנית



תכנון זמין  
מונה הדפסה 15



תכנון זמין  
מונה הדפסה 15



תכנון זמין  
מונה הדפסה 15

דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.

## 1. זיהוי וסיווג התכנית

טבריה המושבה תוספת זכויות ושינוי קו בניין	שם התכנית	1.1 שם התכנית ומספר התכנית
207-1099084	מספר התכנית	
12.471 דונם		1.2 שטח התכנית
תכנית מתאר מקומית	סוג התכנית	1.4 סיווג התכנית
כן	האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת	
מקומית	ועדת התכנון המוסמכת להפקיד את התכנית	
62 א (א) (4), 62 א (א) (5), 62 א.א (א) (13ב)	לפי סעיף בחוק	
תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות	היתרים או הרשאות	
ללא איחוד וחלוקה	סוג איחוד וחלוקה	
לא	האם כוללת הוראות לענין תכנון תלת מימדי	



## 1.5 מקום התכנית

### 1.5.1 נתונים כלליים

מרחב תכנון מקומי	טבריה
קואורדינאטה X	247803
קואורדינאטה Y	742146

### 1.5.2 תיאור מקום

גובלת עם שכונת רמת אגוז בצפון ועם כביש טבריה פוריה 768 בדרום

### 1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה

טבריה - חלק מתחום הרשות: טבריה

נפה כנרת

### 1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית

שכונה טבריה המושבה

### 1.5.5 גושים וחלקות בתכנית

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
15348	מוסדר	חלק	39-42, 56, 85-87, 90-92, 94-95, 99-100	
15349	מוסדר	חלק	23, 84, 90-92, 94-97	

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

### 1.5.6 גושים ישנים

לא רלוונטי

### 1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

לא רלוונטי

### 1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי



תכנון זמין  
מונה הדפסה 15



תכנון זמין  
מונה הדפסה 15



תכנון זמין  
מונה הדפסה 15

**1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות**

תאריך	פרק	מס' עמוד בילקוט פרסומים	מספר ילקוט פרסומים	הערה ליחס	סוג יחס	מספר תכנית מאושרת
10/08/2014		7320	6854	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית ג/ 18071. הוראות תכנית ג/ 18071 תחולנה על תכנית זו.	כפיפות	<u>18071 ג/</u>
15/11/2017		1318	7619	מחליף תשריט והוראות וכפופה לנספחים	שינוי	<u>207-0351742</u>



## 1.7 מסמכי התכנית

נכלל בהוראות התכנית	תיאור המסמך	תאריך יצירה	עורך המסמך	תאריך עריכה	מספר עמודים / גליון	קנה מידה	תחולה	סוג המסמך
כן			יצחק שפירא				מחייב	הוראות התכנית
לא	תשריט מצב מוצע		יצחק שפירא		1	1:1250	מחייב	תשריט מצב מוצע
לא		10:26 31/07/2024	יצחק שפירא	24/10/2023	1	1:1250	רקע	מצב מאושר



תכנון זמין  
מונה הדפסה 15

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים



תכנון זמין  
מונה הדפסה 15

**1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע / עורך התכנית ובעלי מקצוע**

**1.8.1 מגיש התכנית**

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
	פרטי	דוד אליעזר (1)			טבריה	אלעזר דוד		058-4268732		z055995910@gmail.com
	פרטי	ישראל בריזל			ביתר עילית	התעוררות תשובה		052-7636296		sb36296@gmail.com
	פרטי	דוד גאטעסמאן			גבעת זאב	היעל		052-7181667		duvidgottesman@gmail.com
	פרטי	שלמה דוד			טבריה	אלעזר דוד		058-7876335		k0548509102@gmail.com
	פרטי	משה שמחה וינגרטן			בני ברק	רח 435		053-3147034		6189308@gmail.com
	פרטי	משה שמעיה			טבריה	שז"ר זלמן	50	053-3120626		A3120626@gmail.com

**הערה למגיש התכנית:**

(1) הערה: וכן בעלים נוספים - לפי תצהירים מצורפים של כל בעלי המגרשים (24 מגרשים) המופיעים בתכנית ושחתמו אצל עורך דין מיופה כח.

**1.8.2 יזם**

**1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע**

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
אדריכל	עורך ראשי	יצחק שפירא	115343	ליעד אדריכלים בע"מ	הזורעים	הזורעים		04-6733403	077-5558464	Liad.arc1@g mail.com
	מודד	שלמה מגיד	1504		בני ברק	רבי חייא	16	054-8478668		MS054847866 8@gmail.co m



תכנון זמין  
מונה הדפסה 15



תכנון זמין  
מונה הדפסה 15



## 1.9 הגדרות בתכנית

לא רלוונטי



תכנון זמין  
מונה הדפסה 15

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

## 2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

### 2.1 מטרת התכנית

תוספת זכויות ושינוי קווי בניין

### 2.2 עיקרי הוראות התכנית

1. תוספת 50 מ"ר זכויות בנייה - עבור כל מגרש - לפי סעיף 62א(א)13ב
2. שינוי קו בניין קדמי במגרשים פינתיים - לפי סעיף 62א(א)4
3. הבלטת מרתף - לפי סעיף 62א(א)5
4. קביעת הוראות לבריכת שחיה פרטית - לפי סעיף 62א(א)5



תכנון זמין  
מונה הדפסה 15



תכנון זמין  
מונה הדפסה 15

### 3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

#### 3.1 טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

יעוד	תאי שטח
מגורים א'	302, 127 - 305, 319, 387, 393, 394, 397 - 402, 399 - 404, 406, 407, 411, 412, 415
	420 - 417



תכנון זמין  
מונה הדפסה 15

#### 3.2 טבלת שטחים

##### מצב מאושר

יעוד	מ"ר	אחוזים
מגורים א'	12,471	100
סה"כ	12,471	100

##### מצב מוצע

יעוד	מ"ר מחושב	אחוזים מחושב
מגורים א'	12,472.98	100
סה"כ	12,472.98	100



תכנון זמין  
מונה הדפסה 15



תכנון זמין  
מונה הדפסה 15

## 4. יעודי קרקע ושימושים

מגורים א'	4.1
שימושים	4.1.1
מגורים, חניות, מחסנים דירתיים, משרד לבעל מקצוע חופשי הגר בבית	
הוראות	4.1.2
אדריכלות	א
<p>1. תותר הבלטת גג מרתף מעל למפלס ה-0.00 (הכניסה הקובעת) עד 1 מטר, ללא שינוי במפלס ה-0.00 שנקבעה בתכנית 207-0351742 ובהתאם לאמור בסעיף 6.2 סעיף קטן 4</p> <p>2. תותר תעסוקה לשירותים אישיים ומקצועות חופשיים כהנדסה, אומנות וכד' למתגורר במבנה ובתנאי שיקבע ע"י הועדה המקומית לתכנון ובניה שאינם מהווים מטריד לסביבתם. כל בקשה להיתר בניה/רישוי עסקים הכוללת שימוש לתעסוקה כאמור, תלווה בהסבר ותאור מפורטים על מהות התעסוקה והכרוך בה. השטח המקסימלי המותר לשימוש עסקי לא יעלה על 50 מ"ר והוא יחשב במסגרת השטחים העיקריים המותרים, ובתנאי שיקוימו הוראות בדבר מקומות חניה עפ"י תקנות התכנון והבניה התקנות מקומות חניה תשמ"ע 1983.</p> <p>3 א. תותר הקמתה של בריכת שחייה פרטית בשטח התכנית.</p> <p>ב. במידה והבריכה תהיה מקורה, מבנה הבריכה לא ייחשב כתוספת מבנה על מספר המבנים הקיים, בהתייחס למספר המקסימלי של מבנים המותר במגרש על פי התוכנית המפורטת החלה על השטח.</p> <p>ג. במידה והבריכה תהיה מקורה, השטח המקורה ייחשב כחלק מאחוזי הבנייה המותרים, במגרש לשימושים עיקריים לפי התוכנית המפורטת החלה על השטח, והמתקנים הטכניים ייחשבו כחלק משטחי השירות.</p> <p>ד. במידה ובריכת השחייה תהיה לא מקורה, שטחה לא ייחשב כחלק מאחוזי הבנייה המותרים במגרש לשימושים עיקריים לפי התוכנית המפורטת החלה על השטח.</p> <p>ה. שפת הבריכה תרוצף ברצועה ברוחב של 1.00 מ' לפחות ע"י חומר המונע החלקה. בריכת שחייה מקורה וגם פתוחה תעמודנה בקווי הבניין ובמרווחים בין מבנים שנקבעו במגרש לפי התכנית המפורטת החלה על השטח.</p> <p>ו. גובהו של הקירוי של בריכת השחייה מקורה לא יעלה על הגובה המקסימלי המותר לבניה במגרש לפי תוכנית המפורטת החלה על השטח.</p> <p>ז. התקנת מקפצות אסורה.</p>	
בינוי ו/או פיתוח	ב
<p>1. במגרשים -127 - יבנה מבנה חד משפחתי</p> <p>2. במגרשים - 305, 304, 302, 303, 319, 387, 393, 394, 397, 398, 399, 402, 403, 404, 406, 407, 411, 412, 415, 417, 418, 419, 420 - יבנו מבנים דו משפחתיים</p>	
חניה	ג
<p>החניה תהיה בתחומי המגרש תותר הקמת מבנה חניה (ל-2 מכוניות) לכל יחידת דיור. תותר הקמת מבנה חניה במרווח קדמי ו/או צידי של המגרש ובלבד שיוצמד לגבול המגרש. מבנה החניה יהווה חלק אינטגרלי מהבנין. ניקוז גגות יהיה יהיה לתוך המגרש. במבנה הנמצא במרווח צידי לא יפתחו חלונות הפונים למגרש שכן. שטח החניה המקורה יחשב כשטח שירות ויכלל בסה"כ השטחים המותרים</p>	

מגורים א'	4.1
<p><b>היקף אחסון</b></p> <p>1. גובה המחסן לא יעלה על 2.2 מ'</p> <p>2. תותר הקמת מחסן אחד בלבד לכל יחידת דיור. תותר הקמת מחסן במרווח צידי או אחורי ובלבד שיוצמד לגבול המגרש ובתנאים הבאים: א. ניתנה הסכמת השכנים הגובלים ב. הקיר הגובל בגבול מגרש יהיה ללא פתחים ג. גג המבנה ינוקז למגרש המבקש</p> <p>3. במרווח הקדמי תותר הקמת מחסן רק במקרה בו משטח החניה נמצא על פלטת בטון שמתחתיה חלל פנוי: ניתן יהיה לסגור חלל זה לצורך מחסן, כחלק מאחוזי הבניה המותרים במגרש</p>	ד



## 5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

קו בנין (מטר)	מספר קומות					גובה מבנה-מעל הכניסה הקובעת (מטר)	מספר יח"ד	תכסית % מתא (שטח)	שטחי בניה (מ"ר)				גודל מגרש (מ"ר)	תאי שטח	שימוש	יעוד		
	קדמי	אחורי	צידי-שמאלי	צידי-ימני	מתחת לכניסה הקובעת				מעל הכניסה הקובעת	סה"כ שטחי בניה	מתחת לכניסה הקובעת						מעל הכניסה הקובעת	
											שרות	עיקרי					שרות	עיקרי
5	3	3	3	3	1	2	(1) 7.5	1	45	300	20	50	230	420	127	מגורים א'	מגורים א'	
5	3	3	3	3	1	2	(1) 7.5	2	45	(2) 3760	60	80	330	500	,303 ,302 ,305 ,304 ,387 ,319 397 ,393	מגורים א'	מגורים א'	
5	3	3	3	3	1	2	(1) 7.5	2	45	(3) 6110	60	80	330	500	,399 ,398 ,403 ,402 ,406 ,404 ,411 ,407 ,417 ,412 ,419 ,418 420	מגורים א'	מגורים א'	
(5)	3	(5)	(5)	(5)	1	2	(1) 7.5	2	45	(4) 940	60	80	330	500	415 ,394	מגורים א'	מגורים א'	

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע.

גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו הערכים בטבלה מתייחסים לכל תא שטח בנפרד גם אם הוגדר טווח תאי שטח

### הוראות טבלה 5:

- א. תותר העברת שטחים עיקריים ושטחי שרות ממעל מפלס הכניסה הקובעת אל מתחת למפלס הכניסה הקובעת באישור ועדה מקומית
- ב. תכסית - מעל פני הקרקע
- ג. גובה המבנה ימדד ממפלס הכניסה (0.00) ואינו כולל מתקנים טכניים על הגג
- ד. באזור מגורים א' תותר הקמת מבני חניה מקורים ומחסנים במרווחים שבין גבולות המגרש לקווי הבניין עפ"י הוראות התכנית בפרק 4
- ה. הבריכה תגודר ע"י גדר קשיחה בגובה 1.20 מ' לפחות ושער הניתן לנעילה ו/או בסגירה נגללת עמידה לפי תקן.
- ו. תותר בניית בריכת שחייה עד קו בניין אפס מגובל מגרש - בקו בניין צידי/אחורי.

### הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

- (1) 8.5 לגג משופע.
- (2) סה"כ ל-8 תאי שטח.
- (3) סה"כ ל-13 תאי שטח.

(4) סה"כ ל-2 תאי שטח.

(5) כפי המופיע בתשריט.



תכנון זמין  
מונה הדפסה 15



תכנון זמין  
מונה הדפסה 15

**6. הוראות נוספות**

6.1	בינוי ו/או פיתוח
	<p>1. לא תבוצע כל עבודות פיתוח ולא יינתן כל היתר לבנייה או לעבודות הטעונות היתר מכח תכנית זו טרם אישורה של חלוקה על פי דין 2. תנאי למתן היתר כוח מתכנית זו, כולל עבודות עפר ופריצת דרכים, יהיה אישור תכניות כוללות לדרכים, מים, ניקוז וחשמל על ידי הרשויות המוסמכות לכך.</p> <p>3. תנאי להגשת בקשה למתן היתר בניה בשטח התכנית: הכנת תכנית בינוי לכלל שטח התכנית המפרטת את מפלסי הבניה (מפלס הכניסה הקובעת -0.00, וכד') ואישורה ע"י הועדה המקומית לתכנון ובניה</p> <p>4. בסמכות הועדה המקומית לאשר סטיה של עד 0.5 מ' במפלס הכניסה הקובעת</p> <p>5. לא תתחיל כל בניה בשטח אלא אם כן הוכשרה הקרקע ונעשו עבודות פיתוח מינימליות ובוצעו קירות תמך הגובלים בשצ"פים ובשטחים למבני ומוסדות ציבור.</p> <p>6. בסמכות הועדה המקומית להתנות היתרי בניה בפיתוח שטחים ציבוריים במקביל.</p>

6.2	עיצוב אדריכלי
	<p>1. לבקשה להיתר בניה תצורף תכנית לעיצוב אדריכלי בקני"מ 1:250, שתכלול הוראות מפורטות בדבר: מפלסים, חזיתות, פתחים, חומרי בנין וחומרי גמר, פיתוח שטח, גמר זמני, פרטים אופייניים בקני"מ המתאים וכו', כולל שלבים מינימאליים לבניית המבנים - לאשור הועדה המקומית.</p> <p>2. בקשה להיתר בניה תפרט, בנוסף לתכניות, את חומרי הגמר של הבניינים, מערכות תשתית, קווי חשמל, טלויזיה בכבלים, טלפון, ארונות חשמל ותקשורת, מקומות חניה ופיתוח של המגרש.</p> <p>3. בקשה להיתר בניה תפרט את מיקומם של כל המתקנים והמחבורים לבנין. מתקנים למיזוג אויר, חשמל, מעליות, אשפה, תליית כביסה, ארובות, אינסטלציה לסוגיה, וכד' יהיו מוסתרים לחלוטין ופנימיים למבנה, ולא יראו במבט אופקי מכוון כלשהיא אל הבנין, ו/או ממבט מלמעלה אל הבנין.</p> <p>4. כל ארונות החשמל, תקשורת, אינסטלציה, וכד' ישולבו בתוך המבנים ו/או בגדרות ויוסתרו מכוון המדרכה.</p> <p>5. מסתורים לכביסה ולמתקנים אחרים ישולבו בתוך מגרעות מחזית הבנין, לא יבלטו מקו החזית ויעוצבו כחלק ממנה.</p> <p>6. גדרות וקירות תמך יעוצבו בדגם אחיד לכל שטח התכנית עפ"י דוגמאות שיאושרו ע"י מהנדס העיר ויפורטו בבקשה להיתר בניה</p> <p>7. כל חזיתות המבנים יצופו בציפוי קשיח עפ"י דוגמא שתאושר ע"י מהנדס העיר ולשביעות רצונו.</p> <p>8. מהנדס הועדה המקומית יקבע תנאים זהים ואחידים לתכנון חזיתות החנויות והארקדות, וכל בקשה להיתר בניה תותנה בשמירת תנאים אלו.</p> <p>9. מהנדס העיר יקבע תנאים זהים ואחידים לשילוט</p> <p>10. גדרות וקירות תמך יעוצבו בדגם אחיד לכל שטח התכנית עפ"י דוגמאות שיאושרו ע"י מהנדס העיר ויפורטו בבקשה להיתר בניה.</p>

6.3	חניה
	<p>1. מקומות החניה יהיו בתחום המגרש.</p> <p>2. מקומות חניה למגורים יוקצו לפי תקן החניה שיהיה בתוקף בעת הוצאת היתר הבניה או 1.5</p>

<p><b>6.3 חניה</b></p>	<p><b>6.3</b></p>
<p>מקומות חניה ליחידת דיור - הגבוה מביניהם 3. תנאי למתן היתר בניה - הבטחת מקומות חניה כנדרש בחוק</p>	
<p><b>6.4 איכות הסביבה</b></p>	<p><b>6.4</b></p>
<p>1. אמצעים למניעת מטרדים בזמן הבניה א. בכל שלב החציבה/חפירה ועבודות עפר יש לבצע הרטבה בתחומי המגרש מספר פעמים ביום, בהתאם לצורך לפי התנאים האקלימיים וכן יש לבצע תאוט של דרכי הגישה למגרש. כל זאת כך שלא יתמר אבק. ב. משאיות פינוי חומר חפירה יכוסו למניעת פיזור אבק. ג. חומרי גלם המאוכסנים באתר בתפזורת (כגון חול) יש לאכסן בצורה שתמנע את פיזורם והפיכתם למטרד אבק לסביבה. (כגון ע"י כיסוי) ד. בקשה להיתר חפירה תכלול אמצעים למניעת שפיכת פסולת ועפר מחוץ לגבולות המגרש ה. פסולת בניין, בקומות שמעל קומת הקרקע, תוצא מהמבנה באמצעות שרוולים בלבד, תרוכז במיכל ותפונה לאתר לפסולת בנין מאושר כחוק 2. הגנה מגז ראדון א. רצפות קומות הקרקע והקירות התומכים של מבנים יהיו אטומים לגז ראדון עפ"י הנחיות משרד הסביבה. ב. קבלת אישור על תכניות ופרטי הגנה מגז ראדון מהמשרד להגנת הסביבה יהיה תנאי למתן היתר בניה ג. תנאי למתן היתר איכלוס יהיה קיום בדיקות גז ראדון ואישור מהמשרד להגנת הסביבה על מילוי ההנחיות בנושא</p> <p><b>6.5 ביו, ניקוז, מים, תברואה</b></p> <p>1. מים א. אספקת מים תהיה מרשת המים המקומית. החיבור לרשת יהיה בתאום ובאישור משרד הבריאות ובאישור מהנדס הועדה המקומית. ב. על מתכנן בנין לכלול בבקשה להיתר בניה סימון מיקום מד המים הכללי, מיקום מוני המים הפרטיים ופרט חיבורי מוני המים הפרטיים לבנינים הכלולים בבקשה כשהיא מאושרת ע"י תאגיד המים ובהתאם להוראות תכנית 207-0351742. ג. מיקום וגודל של מד מים הראשי יהיה בהתאם לדרישות שרותי הכבאות, מאושר וממוקם ע"י תאגיד המים והמחלקה לתכנון עיר. ד. בעלי הבקשה להיתר בניה ישלמו היטל מים כחוק, או יבצעו את העבודות, הכל בהתאם להחלטת מהנדס העיר. ה. קווי מים ראשיים של חברת "מקורות": אסורה בניה מעל קווי מים ראשיים. אין לבנות בניה קשיחה ולבצע חפירות מעל קווי המים. אין לבנות, לטעת עצים או לבצע חפירה במרחק של פחות מ-3 מ' מדופן קו המים. תנאי למתן היתר בניה - אישור "מקורות" לבקשה להיתר. תנאי למתן היתר בניה לדרכים, לתכניות עבודה ו/או לפיתוח השטח מעל קווי מים - תיאום ואישור חברת "מקורות" ו/או העתקת הקו ע"י יזם התכנית בתאום עם חברת "מקורות" ובביצוע של "מקורות". אישור תכניות ע"י "מקורות" ינתן רק לאחר מדידת גישוש בשטח, לאיתור הקו בפועל, בתאום עם "מקורות" ע"י יזם התכנית. 2. תברואה א. סידורי סילוק האשפה יהיו לפי הוראות הרשות המקומית. לא יינתן היתר בניה בשטח תכנית אלא לאחר שיובטח מקום לפחי האשפה בשטח המגרש ויסומן בהיתר הבניה. ב. יש לפנות פסולת לאתר מאושר על ידי המשרד לאיכות הסביבה בהתאם לתקנה 16(ג) לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות) התש"ל 1970. ג. יותקנו מתקנים לאיסוף אשפה בהתאם לתקן משרד הבריאות וע"פ הנחיות מחלקת התברואה של המועצה המקומית ובתיאום עם מהנדס העיר. ד. יש להסתיר את מתקני האשפה, תוך כדי שילוב המסתורים בפיתוח, בתיאום עם אגף ההנדסה העירוני. ה. המתקנים ימוקמו בתוך מגרשי הבניה ובשום מקרה לא בתוך שצ"פ בהתאם לאישור אגף ההנדסה של המועצה.</p>	



6.5	ביוב, ניקוז, מים, תברואה
<p>ו. המתקן יוסתר ויזואלית מן המגרשים הסמוכים, הרחובות והשצ"פים הסמוכים, אופי ועיצוב המסתורים הויזואלים (בין אם מגוננים ובין בנויים) יפותח בהתאם לאופי ולחומרים האופייניים לפיתוח.</p> <p>ז. מבנה מתקן האשפה יוגש כחלק מסט תכניות הפיתוח ו/או המבנה. פתרון פינוי האשפה יתואם סופית עם שיטת הפינוי שתהיה בתוקף בעת ביצוע תכנית 207-0351742.</p> <p>ח. בתחום אזורי המגורים והמסחר, יוקצו שטחים להצבת מיכלים לקליטת פסולת המיועדת למיחזור.</p> <p>ט. טיפול וסילוק אשפה יעשו בהתאם להוראות תמ"א 16, תוך שמירת הניקיון התשמ"ד 1984 מונה הדפסה 15 תכנון זמין</p> <p>סעיף 7, ולתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאי ואגרות) (תיקון מס' 5) התשנ"ח 1998 ולתכנית אב לפסולת יבשה במחוז הצפון. פינוי הפסולת יעשה לאתר "חגל" מדרום למנחמיה.</p>	



משרד תכנון ופיקוח כלכלי  
מונה הדפסה 15 תכנון זמין

6.6	ביוב וניקוז
<p>1. ביוב</p> <p>א. מתכנן הבניין יכלול בבקשה להיתר הבניה פתרון גרביטציוני של חיבור קו הביוב הפרטי לביוב הציבורי מאושר ע"י תאגיד המים והביוב של עיריית טבריה.</p> <p>ב. מתן היתרי בניה מותנה בקיומה של תכנית ביוב מאושרת כדין ותכניות מפורטות לפתרון ביוב שאושרו ע"י משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה, הועדה המקומית תקבע שלבי ביצוע שיבטיחו את השלמת פתרון הביוב עד לגמר הבניה.</p> <p>2. ניקוז</p> <p>א. תנאי למתן היתר בניה, תכנון ניקוז כל שטח התכנית באישור רשות הניקוז ובאישור עיריית טבריה.</p> <p>ב. ניקוז גגות, גגונים, מרפסות, אדניות וכד' יבוצע בצניורות ניקוז סמויים בלבד. אין לנקז מי נגר בזרבובית.</p> <p>ג. במקרים בהם הוכח כי הספגה בתחום המגרש אינה אפשרית, יש לנקז את מי הנגר לכביש סמוך או לקולטן של מערכת התיעול או לשצ"פ סמוך. כל זאת בתאום ואישור מהנדס העיר. אין לנקז מי נגר למגרש שכן או על גבי מדרכות.</p> <p>ד. ציר אורך לניקוז, לפי תמ"א 34/ב/3 ותמ"א 1, העובר בשצ"פ 517, 504, 502, 591, יוכנס לכל אורכו למובל תת קרקעי בגודל המתאים עפ"י עקרונות נספח הניקוז.</p> <p>ה. תנאי להוצאת היתר בניה יהיה ביצוע בפועל של הסדרה והתאמה של אפיק נחל הזורעים עד וכולל מפגשו עם נחל יבנאל.</p> <p>ו. יערך תאום תכנון תשתיות בין תכנית זו לתכנית האיצטדיון הסמוך הנמצא בשלבי ביצוע.</p> <p>ז. התכנית החלה בשטח רגישות א 1 לפי תמ"א 4/ב/34 ולפיכך שימור ני נגר עילי השהייתם והחדרתם לתת קרקע יהיו לפי סעיפים 23.3.2-23.3.4 לתמ"א 4/ב/34 וע"י נספח הניקוז המאושר בתכנית חלה 207-0351742.</p> <p>ח. יש לבצע את מערכת הניקוז בתוך שטח השכונה עפ"י עקרונות תשריט ונספח הניקוז המנחה מתכנית 207-0351742</p> <p>ט. יש לבצע מתקני תפיסה רוחביים ברחובות היורדים אל השכונה מכיוון צפון על מנת למנוע כניסה בלתי מסודרת של נגר עלי סופתי.</p> <p>י. במגרשים אשר בשל המאפיינים הטופוגרפיים שלהם מתנקזים באופן טבעי למגרשים פרטיים שכנים, יש לבצע עבודות עפר על מנת להפוך את כיוון ההתנקזות לכיוון הרחוב הצמוד לו.</p> <p>יא. יש לתאם עם נתיבי ישראל החלפת מעברי מים מס' 4 לגדולים יותר, על מנת להתאימם לצורכי הניקוז של השכונה</p>	



משרד תכנון ופיקוח כלכלי  
מונה הדפסה 15 תכנון זמין



משרד תכנון ופיקוח כלכלי  
מונה הדפסה 15 תכנון זמין

תקשורת	6.7
	<p>1. מערכת קווי הטלפון והכבלים לשידורי טלוויזיה או כל סוגי תקשורת אחרים בתחומי תכנית זו, כולל החיבורים לבניינים ו/או בתוך המבנים יהיו תת קרקעיים. 2. במידה וידרשו ארונות נוספים או מתקנים עיליים נוספים ימוקמו הארונות בתחום מגרשי הבניה ובמגרשים ציבוריים. הארונות ימוקמו במגרעות בגדרות או בקירות המקיפים את המגרשים או תוך שילוב בפיתוח בשטחי ציבור, וזאת תוך שמירת הגישה מהשטח הציבורי על פי דרישות החברה מספקת התקשורת. 3. התשתיות לרשת הטלפון תהיינה בתאום עם חברת בזק ובאישור הגורמים המוסמכים לכך. 4. תשתיות הטלוויזיה בכבלים יוקמו על פי הנחיות חברת הכבלים האזורית ובתאום ואישור הגורמים המוסמכים לכך</p>



סקר סייסמי	6.8
	<p>1. תנאי למתן היתר בניה יהיה קבלת חוות דעת של גורם מקצועי לעניין רמת הסיכונים סייסמיים בתחום התכנית. 2. תנאי למתן היתר בניה - חוות דעת מקצועית בעניין שברים טקטוניים פעילים בתחום התכנית, בהתאם להנחיות מנהל התכנון - יוני 09 או עדכון, ככל שמתפרסם מעת לעת. המלצות חוות דעת יוטמעו בבקשה להיתר הבניה</p>



פסולת בניין	6.9
	<p>1. לא יאושר היתר בניה אלא לפי נוהל המבטיח סילוק מוסדר של פסולת הבנייה, בהתאם לתקנות התקנון והבניה (היתר, תנאים ואגרות), (טיפול בפסולת בניין), התשס"ה - 2005 וכמפורט להלן: א. קבלת הערכת כמות פסולת הבניין המשווערת מביצוע פרויקט הבניה, הריסה או סלילה מבעל ההיתר - לפי הוצאת ההיתר. ב. הצבת דרישה בהיתר הבניה לפינוי פסולת הבניין בכמות שהוערכה (בהפחתת הכמות שתמוחזר או שיעשה בה שימוש חוזר באתר), לאתר מוסדר (אתר סילוק, אתר טיפול או תחנת מעבר) ג. בדיקת קיום אישורים על כניסה של פסולת יבשה בכמות שהוערכה (פחות או יותר) לאתר מוסדר, על שם בעל ההיתר ותוך ציון פרטי ההיתר, וזאת לפני מתן תעודת גמר וטופס חיבור לתשתיות. ד. חובת גריסה - היתר הבניה למבנה גדול יכלול הוראות המחייבות מחזור של פסולת הבניין שתיווצר בהיקף מוערך של 50% או יותר בהצאם לסוג הפסולת. ה. היתר יציג פתרון לאיזון בין חפירה למילוי. ו. חומרי חפירה ומילוי 1. תנאי לביצוע עבודות הפיתוח מכח התכנית יהיה אישור מסמך לטיפול בחומרי חפירה ומילוי בהתאם להנחיות העדכניות של מנהל התכנון בנושא. המסמך ייפרט את היקף חומרי החפירה והמילוי (יבוא חומרי מילוי ו/או ייצוא של חומרי חפירה מתחום התכנית) והפתרונות לטיפול בהם, שלבי ביצוע עבודות העפר והצגת דרכי הובלה לשינועם ומסמך נילווה המבטא את המשמעות הנופית של הפתרונות בתחום התכנית, הכול בהתאם להנחיות מנהל התכנון בנושא מתאריך 24.07.2007 ועדכונה. 2. לא יינתן היתר בניה אלא לאחר התחייבות היזם לפינוי פסולת הבניה ופינוי עודפי עפר לאתר מסודר. 3. תנאי למתן טופס 4 יהיה אישור מנהלת אתר מורשה על פינוי פסולת בנייה ועודפי עפר לשטחה. 4. הרשות המקומית תהיה רשאית לקבוע ולהגדיר שטחים לאחסנת ביניים וגריסה, של עודפי חפירה ופסולת בניין, בהתאם לשלבי האכלוס ופיתוח השטחים, בכפוף לאישור הועדה המקומית לתכנון ואיגוד ערים להגנת הסביבה. 5. שטחים הפונים לשטחים פתוחים רגישים מחוץ לגבול התכנית, יגודרו בזמן העבודות עד לגמר העבודות במתחם הגובל בשטחים הפתוחים, למניעת שפיכת עודפי חפירה ופסולת בניין.</p>



פיתוח תשתית	6.10
	<p>1. כל מערכת התשתית שבתחום התכנית כולל חשמל (למעט קו מתח עליון), תקשורת (למעט מתקנים סלולאריים), צינורות ביוב ומים ראשיים וכיו"ב תהיינה תת-קרקעיות. 2. תנאים למתן היתר בניה יקבעו דרכי ביצוע של כל עבודות התשתית לרבות קו ביוב ו/או קו ניקוז, ו/או תא ביוב, ו/או דרך, ו/או עמוד תאורה, ו/או קווי תאורה, ו/או מרכזיית תאורה וכל</p>

פיתוח תשתית	6.10
<p>העבודות הכרוכות בביצוע הני"ל וכדומה (להלן: עבודות התשתית) המצויים בתוך תחומי המקרקעין ובסמוך למקרקעין כפי שיקבע ע"י מהנדס הועדה המקומית.</p> <p>3. תנאי להגשת בקשה למתן היתר בניה יהיה אישור תאגיד המים והביוב בדבר חיבור הבניין לרשת המים והביוב.</p> <p>4. במידת הצורך, וכתנאי להיתר הבניה יעתיק בעל היתר הבניה את התשתיות וכל המתקנים והאביזרים הקיימים הכרוכים בהם הנמצאים בתחום הדרך הקיימת למקום מתאים אשר יקבע ע"י הרשות המקומית.</p> <p>5. תנאי למתן היתר בניה - הגשת תכנון מפורט של פיתוח תשתיות לאישור מהנדס הועדה והרשות המקומית.</p> <p>6. התכנית תבטיח הקמתן של מערכות הולכה וטהור שפכים באופן שימנע את זיהום המים העיליים באגן היקוות הכנרת ואת זיהום מי התהום.</p> <p>7. ביצוע התכנית יהיה בד בבד עם ביצוע מערכות התשתית הנדרשות לצורך ההרחבה המוצעת, לרבות מוסדות ציבור והשטחים הציבוריים הפתוחים הנדרשים לפי העניין.</p>	



תכנון זמין  
מונה הדפסה 15

שמירה על עצים בוגרים	6.11
<p>1. נספח עצים בוגרים</p> <p>א. לתכנית 207-0351742 מצורף "נספח עצים בוגרים" הכולל הסברים והנחיות בנוגע לטיפול בעצים בוגרים קיימים בתחום התכנית בעת אישורה, לשימור, העתקה, כריתה, או נטיעה. חלקים מהנספח 207-0351742 (תשריט תחום הנספח בקני"מ 1:1250 ופרק הנחיות להטמעה בהוראות התכנית) תחולתם מחייבת.</p> <p>ב. הנספח חל על התחום המסומן בתשריט תחום הנספח, המצורף כמסמך מחייב וכחלק בלתי נפרד ממסכמי התכנית.</p> <p>2. הוראות בנוגע לעצים המסומנים כעצים לשימור</p> <p>א. עץ בוגר המסומן כעץ לשימור ישולב בתכנון הכולל, ולא תותר כריתתו או פגיעה בו.</p> <p>ב. קו בניין מעץ לשימור יהיה כפי שנקבע וסומן בתשריט תחום נספח עצים בוגרים. שטח זה אשר יוגבל בפיתוח יסומן בבקשות להיתרי בניה ככל שתוגשנה בתחומו.</p> <p>ג. בכל בקשה להיתרי בניה ופיתוח בסמוך לעץ שימור יפורטו האמצעים להגנה על העץ במהלך עבודות הבניה והפיתוח.</p> <p>ד. כל פיתוח או שימוש בסמוך לעץ לשימור ובכלל זה לשורשיו, לגזע ולצמרתו, ייעשו בזהירות רבה תוך התחשבות בצורך לשמר את העץ באתרו ולטפחו. במקרים בהם יש חשש לפגיעה בעץ מיוחד לשימור, יש לפנות מראש להתייעצות עם פקיד היערות.</p> <p>ה. במקרים מיוחדים בלבד, בהם נדרש שינוי סיווג עץ בוגר שסומן כעץ לשימור לסיווג אחר, לעת הגשת בקשה להיתר בניה (ולא יותר מ-10% מכמות העצים הבוגרים שסווגו בתכנית לשימור), יוגש עדכון לנספח עצים בוגרים לאישור ועדה מקומית, לאחר תאום וקבלת חו"ד בכתב מפקיד היערות.</p> <p>3. הוראות בנוגע לעצים המסומנים להעתקה</p> <p>א. בעת הגשת בקשה להיתר בניה ו/או היתר לשימוש בשטח בו סומן עץ להעתקה, תצורף לבקשה תכנית בקני"מ 1:1250 בה יסומן המיקום אליו יועתק העץ, בצרוף דפי הסבר בנוגע לשיטת ההעתקה והאמצעים המתוכננים שיש לנקוט על מנת להבטיח קליטה של העץ הבוגר באתרו החדש, מאושרים ע"י אגרונום מומחה.</p> <p>ב. יוזם הבקשה להיתר יתחייב לבצע בקרה ופיתוח על אופן העתקת העץ באמצעות אגרונום</p>	



תכנון זמין  
מונה הדפסה 15



תכנון זמין  
מונה הדפסה 15

 <p>תכנון זמין מונה הדפסה 15</p>	<p><b>6.11 שמירה על עצים בוגרים</b></p> <p>מומחה. תנאי לקבלת טופס 4 למבנה המחייב העתקת עץ בוגר יהיה הגשת דו"ח של האגרונום שיפקח על העתקת העץ.</p> <p>4. הוראות בנוגע לעצים לכריתה</p> <p>א. בעת הגשת בקשה להיתר בנייה ו/או היתר לשימוש בשטח בו סומן עץ לכריתה, יש לצרף לבקשה להיתר - דברי הסבר אודות העץ המיועד לכריתה, הכוללים את סוג העץ, גילו, גודלו וסיבת הכריתה, בצרוף תכנית המפרטת את העץ או העצים שיינטעו במקום העץ או העצים המיועדים לכריתה: מספרם, סוגם, ומיקומם.</p> <p>ב. לבקשה להיתר יצורף גם העתק כרטיס המידע הכולל בנספח עצים בוגרים של התכנית, ובו מידע אודות מופע העץ, נדירותו, חשיבותו הנופית/היסטורית/אקולוגית/מצבו הבריאותי ביטוחתי ועוד.</p> <p>ג. יוזם הבקשה להיתר יתחייב לטעת עצים חדשים במקום העצים שכרת, בהתאם למפורט בבקשה להיתר בנייה. תנאי לקבלת טופס 4 למבנה המחייב כריתת עץ בוגר יהיה הגשת מפת מדידה של האתר בו ניטע העץ החדש ערוכה בידי מודד מוסמך.</p> <p>5. הוראות מיוחדות בנוגע לעצים בוגרים</p> <p>א. ריכוז הנחיות מיוחדות, ככל שתהיינה, בנוגע לעצים בוגרים ספציפיים הכלולים ברשימת העצים שבתשריט תחום נספח עצים בוגרים. קבלת היתר למבנה ציבורי, לתחומי כבישים ושצ"פים יותנו בהבטחת סידורים לנכים לשביעות רצון מהנדס הוועדה המקומית ועל פי תקנות חוק התכנון והבנייה</p>
 <p>תכנון זמין מונה הדפסה 15</p>	<p><b>6.12 תנאים למתן היתרי בניה</b></p> <p>1. בקשה להיתר בניה תכלול את מלוא זכויות הבניה במגרש נשוא ההיתר.</p> <p>2. מהנדס הוועדה המקומית רשאי לדרוש בדיקות עמידה בתקנים שיבוצעו ע"י מכון מוסמך על חשבון היזמים ו/או הבאים במקומם. התחייבות מבקש ההיתר ו/או הבא המקומו לביצוע הבדיקות תהווה תנאי למתן היתר בינה. תוצאות הבדיקות המוכיחות עמידה בתקנים תהיינה תנאי למתן היתר איכלוס.</p> <p>3. תנאי למתן היתר בניה - הגשת תכנון מפורט של פיתוח השטח לאישור מהנדס הוועדה והרשות המקומית.</p> <p>4. תנאי למתן היתר הוא ביצוע מערכות התשתיות הנדרשות: מים, ביוב, חשמל, טלפון, כבלים, ניקוז וכל האמור בסעיפים הרלוונטים וכן כל מערכת נוספת שתידרש ע"י מהנדס העיר.</p>
 <p>תכנון זמין מונה הדפסה 15</p>	<p><b>6.13 מיגון אקוסטי</b></p> <p>1. לאורך כביש 768 תבנה מגננה אקוסטית עפ"י דרישות המשרד לאיכות הסביבה.</p> <p>2. היתר בניה בטווח של פחות מ 100 מ' מציר כביש 768 יותנה באישור המשרד לאיכות הסביבה לתכנון מפורט של המגננה האקוסטית.</p> <p>3. אישור איכלוס יותנה בהשלמה בפועל של ביצוע המגננה האקוסטית.</p>
 <p>תכנון זמין מונה הדפסה 15</p>	<p><b>6.14 גגות</b></p> <p>1. אנטנות ומתקנים סולריים</p> <p>א. תותקן אנטנת רדיו וטלוויזיה מרכזית אחת בלבד עבור כל דיירי הבניין. לא תותר התקנת צלחות לוויין במרפסות ו/או על קירות הבניין.</p> <p>ב. על גבי גגות שטוחים יהיו קולטי שמש, לוחות סולריים, מזגנים, צלחות לוויין וכו' - מוסתרים ע"י מסתור משולב בעיצוב הבניין ולא יבלטו מעליו. גובה המסתור לא יעלה על 1.5 מ' מעבר</p>

<b>6.14</b>	<b>גגות</b>
	לגובה הכולל המותר של המבנה. ג. על גבי גגות משופעים יוצמדו קולטי השמש והלוחות הסולריים למישור הגג המשופע. דודי המים יוסתרו בתוך המבנה ומתחת לגג



תכנון זמין  
מונה הדפסה 15

## 7. ביצוע התכנית

### 7.1 שלבי ביצוע

מספר שלב	תאור שלב	התנייה
1	התכנית הינה חלק קטן מתכנית גדולה שמספרה 207-0351742 וע"כ כפופה לשלביות שקבועה בה	

### 7.2 מימוש התכנית

זמן משוער לביצוע תכנית זו 10 שנים מיום אישורה



תכנון זמין  
מונה הדפסה 15



תכנון זמין  
מונה הדפסה 15