

7000009

מתן תוקף

אזור יהודה ושומרון
מועצת התכנון העליונה

הפקדה

מרחב תכנון מקומי
מועצה אזורית שומרון

תכנית מתאר מפורטת
מס' 132
לשנת תשמ"ג 1983
לישוב יזרעאל

הסתדרות הציונית העולמית - חטיבת ההתישבות
האגף לתכנון התישבותי - ת.ד. 92, ירושלים

מפקדת אוור יהודה ושומרון
מרחב תכנון מקומי מועצה אזורית

פרק א' : התכנית

1. המקום: נ.צ. (רשת ישראלית)
2. גבול התכנית: כמותחם בהשריט בקו כחול.
3. שם וחלות התכנית: תכנית מתאר מפורטת ל יועזר
שנת תשמ 1983.
4. התשריט: התשריט בקני"מ 2500 : 1 המצורף לתכנית זו מהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
5. שטח התכנית: כ - 890 דונם.
6. יוזמי התכנית:
7. מגישי התכנית: ההסתדרות הציונית העולמית, חטיבת ההתישבות. כתובת: ת.ד. 92, ירושלים.
8. עורכי התכנית: שם: אדריכל רשמן שאול
כתובת: רח' השופטים 52 רמת השרון, טל. 03-480148
9. מבצעי התכנית: שם:
כתובת:
10. מטרת התכנית:
א. תיחוס שטח פיתוח ל- יועזר
ב. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום התכנית, כולל פרצלציה בתכנית מפורטת.
ג. התווית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן.
ד. קביעת הוראות בניה שונות המסדירות מגורי אדם, מבני ציבור, מבני משק, מבני-מלאכה, תעשייה ואחסנה באזורים בהם מותרת הבניה.
ה. קביעת הוראות לטיפול בשטחים פתוחים והסדרת השימוש בשטחים ציבוריים אחרים.
ו. קביעת תנאים, הנחיות ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התכנית.

פרק ב' - פירוש מונחים והגדרות

1. התכנית - תכנית מתאר מפורטת לישוב יועזר כולל תשריטים והוראות.
2. הועדה -
3. איזור - שטח קרקע המסומן בתשריט בצבע מקווקו או במסגרת תיחומים מיוחדים במינם בין באחד מהם ובין בצירופהם כדי לציין את אופי השימוש המותר בקרקעות ובבניינים שבאותו איזור, ואת ההוראות שנקבעו לפי תכנית זו.
4. תכנית חלוקה - תכנית לחלוקת מקרקעין לשתי חלקות או יותר מבוססת של תכנית מפורטת מאושרת כחוק.
5. קו בנין - קו לאורך החזית או קו לאורך צידי המגרש אשר מעבר להם לא יבלוט בנין או חלק ממנו, אלא אם כן צוין במפורש אחרת בתכנית.
6. מישור בניה אנכי - מישור דמיוני בגובה מסוים מעל פני הטופוגרפיה הטבעית אשר מעליו לא יבלוט בנין או חלק ממנו אלא אם כן צוין במפורש אחרת בתכנית. יוצא מכלל זה מתקן סולרי לחימום מים כמפורט להלן בתכנית.
7. קו דרך - קו המגדיר את גבולות צידי הדרך כולל מדרכות וכל הכלול במונח דרך.
8. שטח בניה ברוטו - השטח המתקבל עפ"י מדידה לפי קווי בניה חיצוניים. שטח זה אינו כולל מרפסות בלתי מקורות וכאלו המהוות חלק מפיתוח השטח, אך כולל כל חלק אחד.
9. איזור לתכנית בנוי מפורטת -
 - א. כל איזור התחום בקו אדום מרוסק הוא איזור לתכנית בנוי מפורטת אשר לגביו תוגש ותאושר תכנית בנוי בטרם הוצאת היתר בניה לכל מבנה בנפרד ע"י הועדה המקומית.
 - ב. תכנית בנוי ותכנית פיתוח הנילוות לה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה יוגשו ללא חתימה לגבי שטחי ציבור, ספורט ופרטי פיתוח ויאושרו ע"י הועדה המקומית.
10. תכנית בנוי - מבוססת על תכנית מתאר מפורטת, קיימת ומאושרת וכוללת: העמדת הבניינים, שירותיהם, מספר קומותיהם, גבהם הכללי, הגישות אל הבניינים, התווית דרכים בשטח התכנית ורחבם, חתכי הדרכים ומפלסיהם הכלליים, סימון שטחי חניה, ירק, סוגי נטיעות וכללים לפיתוחו הכללי של השטח כגון: קווי ניקוז, קווי חשמל, פנסי רחוב, מתקנים לאשפה לכביסב וכו'. גדרות וקירות תומכים, ספסלים, מזרקות, מתקני פרסומת, פרגולות, מקומות לתחנות אוטובוסים וצורתם. כמו כן כל אלמנט הדרוש לקביעת צורת המרחב המתוכנן וכל אלו או מקצתם להיקף התכנון ולפי ראות עיניה של הועדה.
11. תכניות מאושרות - כל שינוי ביעוד שטחים והזזת מגרשים מן התכנית המופקדת עקב ביצוע בשטח יתבטא בתכנית המוגשת למתן תוקף, ולא יהיה צורך בהפקדה נוספת לתכנית לפי בקשת ועדת הבניה המקומית.
12. המהנדס - המהנדס הועדה המחוזית או המקומית לפי הענין או כל אדם שהמהנדס העביר אליו בכתב סמכויותיו, כולן או מקצתן.

פרק ג' : חלוקת השטחים הכלולים בגוף התכנית

אזור	צבע התשריט	שטח כרונמים	%
מגורים א'	כחום	103.0	25.2%
בניני צבור	חום תחום בחום	51.0	12.5%
צבורי פתוח	ירוק	24.0	5.9%
ספורט	ירוק תחום בחום	15.0	3.7%
מלאכה	סגול תחום בסגול	4.0	1.0%
מתקנים הנדסיים	אפור תחום בחום מרוסק	3.0	0.7%
שטח שיעודון יקבע בעתיד	תיחום ירוק	88.0	21.6%
דרך מוצעת	אדום	120.0	29.4%
סה"כ		408.0 ד'	100.0%

פרק ד' - תנאים מיוחדים ואפן ביצוע התכנית

1. תכליות ושימושים:

לא משו שום קרקע או בנין הנמצאים באזור המסומן בתשריט, לשם תכלית פרט לתכליות המפורטות ברשימת התכליות לגבי האזור בו נמצאים הקרקע או הבנין -

2. אופן ביצועה של תוכנית המפורטת:

- א. בכוחה של הועדה יהיה להתיר פעולות בניה בשטח התוכנית, לאחר שנתמלאו התנאים הבאים:
 1. לגבי כל אזור שלגביו קיימת תכנית מפורטת ובגבולותיו יהיה כמסומן בתשריט, חוגש ותאושר תכנית בנוי, ואליה תצורף פרוגרמה כמותית ולוח זמנים משוער לשלבי ביצוע במידה ולא נתמלאו דרישות אלה בתוכנית זאת. תוכנית בנוי הינה גם תכנית חלוקה למגרשים.
 2. תוכן, ביחס לכל הסכס הכלול בגבולות התוכנית, תוכנית חלוקה מבוססת על מדידת השטח.
 3. יקבעו תנאים ויובטחו הסידורים לביצוע ניקוז הקרקע, סלילת הדרכים והגישות, הנחת קוי חשמל, מים, בי"ב, טלפון וכד', לשביעות רצונה של הועדה והרשויות הנוגעות בדבר לכל אחד מהשירותים דלעיל.
 4. נקבעו התנאים והובטחו הסידורים לשינויים בפני הקרקע הטבעיים, ליישור ומילוי קרקע הדרושים לביצוע התכנית, לשביעות רצונה של הועדה. בתכנית הבנוי יוגשו פתרונות של בעיות הניקוז ויבוצעו לשביעות רצונה של הועדה.
 5. יקבעו התנאים ויובטחו הסידורים למקומות חניה ובמיוחד בקירבה לאתרים הגורמים לריכוז רכב בסביבתם, בהתאם לתנאי תכנית זו ולהנחת דעתה של הועדה.
- ב. על אף האמור לעיל רשאית הועדה להתיר במקרים מיוחדים שיש בהם ענין ציבורי, הקמת בנינים לפי תוכנית מתאר מפורטת חלקית, אף לפני אישור תוכנית המתאר המפורטת הכוללת לישוב בכפיפות לתנאים שהיא תקבע להקמתם.

פרק ה' - רשימת תכליות, שימושים והגבלות בניה

1. כללי:

- א. לגבי תכליות שלא הוזכרו ברשימת התכליות, תחליט הועדה על פי השוואה לתכליות המותרות באזור הנדון.
- ב. בכפיפות לסעיף אי לעיל, אפשר יהיה, בתוכנית המפורטת, להוסיף או לגרוע מהתכליות המותרות על פי רשימת תכליות זו.
- ג. קביעת התכליות הנ"ל תיעשה בהתחשב באופיו של המרכז והיקף השירותים שהוא נועד לספק, הן לתושבים והן לסביבתו.
- ד. בנין הנבנה בשלבים יראה בכל שלב כאילו הושלמה בנייתו.
- ה. חניה במבנים, באזורי המגורים תאושר ע"י הועדה המקומית עפ"י תכנית אחידה.

2. אזורי מגורים:

אזורים אלו נועדו לבנית מגורים בלבד.

2.1. אזורי מגורים א'

שטח זה מיועד לבנית בתים חד משפחתיים על מגרשי בניה בשטח מינימלי של 550 מ"ר (כאשר לא תותר חלוקה נוספת של המגרש מעבר למסומן בתשריט) באחת מן האפשרויות הבאות:

2.1.1. בניית מבנים חד משפחתיים (בודדים) על מגרש כאשר:

2.1.1. (המשך)

5.0 מ'	קו בנין קדמי (בחזית המשיקה לכביש, רחוב או דרך) -
5.0 מ'	קו בנין אחורי -
4.0 מ'	קו בנין צדדי -

2.1.2. בנית בתים צמודים (דו-משפחתיים), כל אחד במגרש נפרד עם קיר משותף על הגבול המפריד בין שני המגרשים, או ע"י קיר משותף של מרפסת השייכת כל אחת לבית בודד.

בכל מקרה יש צורך בהסכמה כתובה וחתומה של שני בעלי המגרשים במקרה של בנית אחד משני הבתים יש לבצע את גימור הקיר כדוגמת שאר הקירות החיצוניים.

בקיר המשותף לא יבוצעו שום חלונות ו/או פתחי יציאה, כולל יציאת צנרת.

5.0 מ'	קו בנין קדמי (כנייל)
5.0 מ'	קו בנין אחורי -
0 מ'	קו בנין צדדי משותף -
6.0 מ'	קו בנין צדדי שני -

2.1.3. בנית קבוצת מבנים, הכל בהתאם לתכנית בנוי שתוגש לוועדה, באשורה והסכמתה ובהסכמה כתובה וחתומה של בעלי המגרשים הנוגעים בדבר, יותר קו בנין 0 מצד אחד של המגרש גם לגבי מבנים בודדים על המגרש (העמדה אקסצנטרית).

במקרה זה יגדל קו הבנין הצדדי השני ל- 8.0 מ'.

2.1.4. בכל האמור לעיל ולגבי מגרשים פינתיים יהיו שני קוי הבנין הנוספים (מעבר לקוי הבנין הקדמיים) לפי הגדרתם קוי בנין צדדיים.

2.1.5. מבני עזר - (בתחום אזור המגורים)

חותר הקמת מבנה עזר אחד בשטח עד 25.0 מ"ר שיכלול פונקציות חניה/מחסן/מקלט ביחידה אחת לגביה יהיו קוי הבנין כלהלן:

2.0 מ'	קו בנין קדמי (בחזית המשיקה לכביש, רחוב, דרך) -
0 מ'	קו בנין צדדי ח/פ

קוי בנין אלו מחייבים ואינם באים לציין מידת מינימום. ניקוד גגות מבנה העזר ופתחיו לא יופנו למגרש שכן.

2.1.6. שטח בניה מותר

א. בשתי קומות סה"כ עד 220 מ"ר כולל מרחף ומבני עזר, מזה

עד 150 מ"ר במפלס אחד.

ב. בבניה בקומה אחת בלבד יותרו 150 מ"ר למגורים. ~~מבני העזר~~

~~שבסעיף 2.1.5. לעיל אינם כלולים בשטח זה.~~

2.1.7. מישור בניה אנכי

א. בשתי קומות עם גג רעפים - 8.5 מ' גובה.

ב. בשתי קומות עם גג שטוח כולל מעקה לגג 7.0 מ' גובה.

2.1.7. (המשך)

ג. בנוסף לאמור לעיל יותר מבנה יציאה לגג בגובה שלא יעלה על 2.5 מ' (ברוטו) מפני הגג העיקרי ובשטח שלא יעלה על 10.0 מ"ר וישמש לצורך מדרגות יציאה לגג בלבד.

סה"כ גובה המבנה הכולל בסעיף זה לא יעלה על 8.5 מ'.
גובה מעקה יהיה 90 ס"מ מפני הגג.

2. אם כתוצאה משיפוע המגרש יוצר חלל משופע בין פני השטח ותחתית רצפת הבנין וחלל זה לא ינוצל במסגרת שטח הבניה, יהיה גבהו המכסימלי 1.20 מ' במקום הנמוך ביותר של הקרקע מתחת לרצפה. מרווח שיווצר מעל גובה זה יאטם בבניה.

במידה וגובה החלל עולה על 2.20 מ', או לחילופין במידה ותוצע התחפרות חלקית בקטע זה ניתן לאטום את המסד בבניה ולפתוח חלונות, או לחילופין להשתמש בשטח כקומת עמודים מפולשת, הכל במסגרת שטח הבניה המותר כמפורט בסעיף 2.1.6. לעיל.

2.3. גימור חזיתות הבתים

2.3.1. בטון חשוף, טיח השלכה או התזה, אבן נסורה או טבעית, לבנים שרופות או לבני סיליקט או גרנוליט וכפוף לאמור בסעיף 2.5.2. להלן.

בנית בתים מעץ תותר בכפוף לכל ההנחיות שבתקנון.

2.3.2. בכל מקרה לא יהיו חזיתות הבנינים, כולל צורת הגג, מפגע נופי וישתלבו בחזיתות בניני השכנים לפי החלטת הועדה המקומית בכל מקרה ומקרה. גימור החזיתות יהיה אחיד לגבי קטעי רחוב והזכות הסופית לקביעת התאמת חזיתות המבנים המוגשים לחזיתות הרחוב תהיה בידי הועדה המקומית.

2.3.3. גימור גג שטוח, במקומות בהם כתוצאה מן הטופוגרפיה מהווה הגג חלק נופי לבתי השכנים הגבוהים ממנו, יהיה מחמרים שלא יהיו מפגע נופי כלהלן: כיסוי בחץ, אבן נחל, ריצוף או כל חומר אחר באישור הועדה שלא יהווה מפגע נופי ולא ישאיר גג עם הלבנה בלבד על האספלט.

2.3.4. גימור מבני העזר יהיה כדוגמת הבנין. לא יותר מבנה עזר שגימורו שונה מגימור הבית או מחומרים נחותים.

2.4. מקלוט -

פניי תקנות הג"א וכאמור בסעיף 2.1.5. לעיל.

2.5. אנטנות ודודי שמש

ינתן להם פתרון אדריכלי נאות, הכל באישור הועדה.

2.5.1. בגגות רעפים יהיה הדוד בחלל הגג והקולטים על הגג או כל מתקן צמוד למבנה ובאישור הועדה.

2.5.2. בגג שטוח - המערכת הסולרית תהיה על הגג או מבנה היציאה לגג כשהדוד מטפס "שוכב".

2.6. מתקן כביסה

1. מתקן כביסה במבנה יוסתר ע"י מסתור מכסוי קל או מחומר הבניה ובאישור הועדה.

2. מתקן נפרד - יוסתר כדוגמת גדר כמפורט להלן ויובא לאישור הועדה.

בכל מקרה ומקרה אין להתקין מתקן כביסה נפרד מהמבנה אלא באישור הועדה

3. אזור למבני ציבור:

א. יעודו של שטח זה ל:

1. מוסדות ומשרדים מקומיים.
 2. שירותים מסחריים ומחסנים (צרכניה וחנויות), משרדים ומלאכות קלות.
 3. מוסדות בריאות, דת ותרבות.
 4. מועדונים, מוסדות נוער וילדים.
 5. גני ילדים ופעוטונים.
- ב. מותר לכלול בבנין אחד מספר תכליות מהמפורטות לעיל במידה ואין הן מהוות מטרד אחת לשניה.
- ג. מיקומם, גודלם, יעודם וכן מספר הקומות, יהיו עפ"י תוכנית בנוי מאושרת ע"י הועדה.
- ד. אזור זה מוגדר כאזור לתכנית בנוי באשור הועדה המקומית, ולפי שקול הועדה תוגש תכנית מפורסת.

4. שטח צבורי פתוח:

יעודו של שטח זה ל:

1. שטחים לגינות, גנים וחורשות.
2. מגרשי משחקים.
3. משטחים שמורים לצורכי נקיון.
4. מתקנים הנדסיים למיניהם באזור הועדה.
5. למיקום מקלטים.
6. לא תותר גישה לכלי רכב פרט לרכב חרום.

5. שטח לספורט:

מבנים ומתקנים של ספורט מאורגן, מועדונים לספורט וחינוך גופני. אזור זה מוגדר כאזור לתכנון וספורט.

6. שטחים למבני מלאכה אחסנה ותעשייה

מבנים למלאכה, לתעשייה ולאחסנה ימוקמו כמסומן בתשריט. גובה המבנה לא יעלה על 12.0 מ' מעל המשטח. מתקנים טכניים הדורשים גובה נוסף יוגשו לאישור הועדה.

קו בנין לכביש 5.0 מ', שטח בניה מותר 50%. הגבלת תעשיות בהתאם להנחיות השרות לשמירת איכות הסביבה. פתרונות לחניה ינתנו במסגרת ובתוך המגרשים או בחניות מרוכזות. גודל החניה לפי מקום חניה ל- 30 מ"ר מבנה תעשייה.

7. שטח שיעודו יקבע בעתיד:

יעודו של שטח זה יקבע לאחר שיתבהרו אפשרויות הרחבת גבולות הישוב. כל בניה לא תותר בשטח עד לאישור תוכנית מפורטת שתקבע יעודו. יעוד השטח יסוכם ע"י המוסדות המיישבים.

8. שכילים ורחבות:

שטחים אלו יועדו לצירים להולכי רגל, כולל ספסלי מנוחה ואלמנטים שונים נוספים. לא תותר בהם תנועה רכבית, אלא רכב חירום ושרותים. שטחים אלו יהוו צירי תשתיות.

9. שטחים לדרכים:

דרכים כולל שדירות, מדרכות, חניות, רחבות לתחנות אוטובוסים, נטיעות לאורך הדרכים.

פרק ו': פיתוח, נטיעות וקירות גבול

1. פיתוח:

1.1. היחסי בניה ינמנו רק אם תכנית הכנוי תצורפעם תכנית פיתוח וגיננון בהתאם להנחיות שלהלן. במידה ולא קיימת תכנית בנוי תצורף לבקשה תכנית פיתוח למגרש.

1.2. קירות תומכים - אבן טבעית עם גג בטון חשוף כשהגימור הוא לכל גובה הקיר. גובה הקיר לא יעלה על 90 ס"מ מפני הקרקע הגבוהים.

גובה קיר תומך נרצף אחד לא יעלה על 2.0 מ'. במידה ויש צורך בגובה גדול יותר יחולק הקיר ע"י מדרגות אופקיות.

1.3. שביל גישה - אבן טבעית, גרנוליט, מרצפות בטון או בטון רסוק.

1.4. מדרגות לשביל גישה - מחומר שביל גישה.

1.5. גדרות - מסבכת מתכת, גדר חיה, לוחות עץ או אבן טבעית כדוגמת הקירות התומכים. הגדרות ישחלבו בחזיתות השכנות לפי אישור הועדה המקומית.

גובה הגדר לא יעלה על 90 ס"מ מפני הקרקע הגבוהים.

1.6. שער הכניסה - מחומר הגדר (במידת האפשר).

1.7. מסלעות - מאבני האזור, עם כסוי אדמת גיננון וצמחים.

2. מתקני אשפה ציבוריים

בהתאם לשיטת פיננוי האשפה בישוב, או במתקן ביתי משולב בקיר, או בגדר הגובלת ברחוב. הסתרת המתקן בהתאם להנחיות שבסעיפים 1.2 או 1.5. לעיל.

3. סילוק מפגעים

3.1. הועדה רשאית להורות בהודעה למבצעי התכנית או לבעלי הקרקעות הגובלות עם כל דרך, להקים על קרקעותיהם קירות גבול או מחסומים וכן לקבוע את החומר ממנו יבנו, באופן הבניה וקו הדרך שעלול להיות בו משום סיכון למשתמשים בדרך.

3.2. לא מילא מי שנמסרה לא ההודעה על פי סעיף 3.1. לאחת ההוראות במשך התקופה שנקבעה, רשאית הועדה או הרשות המקומית לבצע את העבודות שנקבעות מההודעה על חשבוננו.

4. נטיעות עצים ושמירתם

הועדה רשאית - להורות בהודעה בכתב למבצעי התכנית, או לבעלי הקרקעות בשטח התכנית, לנטוע עצים, שיחים או גדר חיה לאורכן של הדרכים או בשטחים פתוחים ובמקומות שיקבעו ע"י הועדה ולהגן עליהם מכל נזק שעלול להיגרם להם.

פרק ז': תשתית, ניקוז, תיעול ואספקת מים

1. קביעת שטחי קרקע לצורכי ניקוז, ביוב ותיעול
הועדה רשאית לחייב את המבצעים להקצות הקרקע הדרושה למעבר מי גשמים או מי ביוב, ואין להקים על קרקע זו בנין או לעשות על-ה עבודה, חוץ מהעבודות לביצוע הניקוז, הביוב והתיעול
2. שמירה על הבריאות
יבוצעו הסידורים הדרושים למלחמה בקדחת בהתאם לדרישות משרד הבריאות.
3. ניקוז
הועדה רשאית להורות כתנאי למתן היתר בניה, שיובטח ניקוז של אותה קרקע עליה מוגשת תכנית מפורטת או בקשה לבנין בית או סלילת דרך. מעבירי מים וחולות בתחום המגרשים יקבלו היתר במידה ולא יגרמו בזק לשכנים.
4. ביוב
כל בנין בשטחה של תוכנית זו יהיה מחובר למערכת ביוב, לפי דרישות הועדה.
5. זיקת הנאה - זכות מעבר
לשרותים כגון: מים, ביוב וקווי חשמל אשר הסתעפות למגרשים עוברת דרך מגרשים שכנים, לא ינתנו פיצויים במקרה של גישה אליהם לצרכי בקרה ותיקון הקווים.
6. תיאום
בכל העניינים הנדונים בפרק זה, תתאם הועדה את פעילותה עם הרשויות המקומיות.


פרק ח': שונות

1. איסור בניה מתחת לקוי חשמל או בקירבתם
לא יוקם כל בנין מתחת לקוי חשמל קיימים ולא יוקם כל בנין ולא יבלוט כל חלק ממנו במרחק שהוא קטן מ- 5.0 מ' מקו המאונך הנמתח לאדמה מהחוט החיצוני הקרוב ביותר של קו חשמל, אם הקו הוא של מתח עליון, של 66 ק"ו או במרחק קטן מ- 2.0 מ', אם הקו הוא של מתח נמוך.
2. פיקוח על הבניה
הועדה רשאית לקבוע סדרים לפיקוח על ביצוע התכניות.
3. מקלטים:
מקלטים מעל או מתחת לפני הקרקע לפי הוראות הרשות המקומית המוסמכת ובאישור הועדה בכל אזור ואזור, פרט למסלולי הדרכים.
4. באזורי המגורים הובטח 1.2 מקומות חניה לכל יחידת דיור בתוך המגרש או בחניות מרוכזות באזורי מבני ציבור ומוסדות תעשייה ומלאכה תיקבע החניה על פי דרישת המהנדס ובתוך מסגרת המגרש המתוכנן.

חתימות:

המסמך דיונים ודיונים
 חתום על ידי

..... חתימת המגיש

.....  חתימת המתכנן

..... חתימת הועדה

..... תאריך

צבא הגנה לישראל

جيش الدفاع الإسرائيلي

צו בדבר חוק תכנון ערים, כפרים, ובנינים
(יהודה והשומרון) (כסי' 3:4) תשלי"ב-1971
אשר ישאן פתרון לתכנון האזורים והקרי והאביה
(הודו והשאר) (דמ' 108) 1971.0722

נפה 316

לראש

מרחב תכנון מקומי 2/מכ"ן

שטח נתיב עליה

תכנית/אמצעי מכלול מס' 132

מס' דמ

מועצת התכנון העליונה

مجلس التنظيم الأعلى

בשיבתה מס' 4/85 בתאריך 14.4.85

בשם ראש

תחליטה להפקיד את התכנית לתקופה 60 יום

לסדר אבאע מזה המשרד להגנת האזורים והקרי

לראש

יו"ר מועצת התכנון העליונה

ראש

מנהל הלשכה

מנהל הלשכה

חסדכיות לתיכנון ובניה

משרד האזורי

המרכזית לנתיב והבניה

צבא הגנה לישראל

جيش الدفاع الإسرائيلي

צו בדבר חוק תכנון ערים, כפרים, ובנינים
(יהודה והשומרון) (כסי' 3:4) תשלי"ב-1971
אשר ישאן פתרון לתכנון האזורים והקרי והאביה
(הודו והשאר) (דמ' 108) 1971.0722

נפה 316

לראש

מרחב תכנון מקומי 2/מכ"ן

שטח נתיב עליה

תכנית/אמצעי מכלול מס' 132

מס' דמ

מועצת התכנון העליונה

مجلس التنظيم الأعلى

בשיבתה מס' 7/85 בתאריך 11.8.85

בשם ראש

תחליטה לתת פיקוח מקבילת הנזכרת לעיל

למשרד להגנת האזורים והקרי

יו"ר מועצת התכנון העליונה

ראש

מנהל הלשכה

מנהל הלשכה

חסדכיות לתיכנון ובניה

משרד האזורי

המרכזית לנתיב והבניה