

מרחב תבנון מקומי

גוש עציון

החנה האזרחי לאזור יהודה ושומרון
מועצת התכנון העליונה

אשר ל...
מجلس التخطيط الأعلى

וצו בדבר חוק תכנון ערים בריים ובנינים
(יהודה ושומרון) (סעיף 60) - 1973-1978

אשר על פי החלטות מועצה הממשלתית
ועדת התכנון

נסח
1/138

מרצה:
44/6/4/1

מחלקה:

ה' ...

כ"א אב ה'שנ"ד
14.12.05 19/05

הודעה לעיל

תכנית מתאר מפורטת מס' 411/6/1/1

שינוי לתכנית מתאר אזורית RJ-5

במתחם נוקדים

בעל הקרקע:

יזם התכנית:

מגישי התכנית:

עורכי התכנית:

תאריך:

תאריך עדכון:

אפריל 2005

2005 - 7777

הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש ביהודה ושומרון.

הוועדה המיוחדת לתכנון ולבניה גוש עציון.

ההסתדרות הציונית העולמית, החטיבה להתיישבות,

חבל ירושלים, והועדה המיוחדת לתכנון ובניה גוש עציון.

אדריכל יצחק רהנברג

הועדה המיוחדת לתכנון ובניה במועצה האזורית גוש עציון

[illegible]

תוכן העניינים**עמוד**

פרק א' -	התכנית	3
פרק ב' -	הגדרות	4
פרק ג' -	טבלת יעוד הקרקע	5
פרק ד' -	רשימת תכליות, שימושים והגבלות בניה	5
פרק ה' -	תשתיות ניקוז, תיעול, ואספקת מים	6
פרק ו' -	שונות	7
פרק ז' -	מרכיבי בטחון	7
פרק ח' -	חתימות והצהרות	8

פרק א': התכנית

1. המקום:
גוש פיסקלי IV (4) חלק מחלקה אבו-מחרב.
באדמות הכפר ערב- את-תעמרה.
נ.צ. רשת ישראלית:
צפון דרום: 117.750 – 118.250
מזרח מערב: 173.750 – 174.250
2. גבול התכנית:
כמותחם בתשריט בקו כחול.
3. שם וחלות התכנית:
מרחב תכנון מקומי גוש עציון. תכנית מתאר מפורטת מס' 411/6/1/1,
שינוי לתכנית מתאר אזורית RJ-5.
4. מסמכי התכנית:
א. 8 דפי הוראות בכתב להלן "הוראות התכנית".
ב. תשריט בקני"מ 1: 2,000
5. שטח התכנית:
כ - 5.0 דונם.
6. יוזמי התכנית:
הועדה המיוחדת לתכנון ולבניה גוש עציון.
7. מגישי התכנית:
ההסתדרות הציונית העולמית - החטיבה להתיישבות, חבל ירושלים והועדה המיוחדת לתכנון
ובנייה - גוש עציון.
8. בעלי הקרקע:
הממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי ביו"ש.
9. עורך התכנית:
אדריכל יצחק רוזנברג מהנדס הועדה המיוחדת לתכנון ולבניה במועצה אזורית גוש עציון.
10. מטרת התכנית:
א. שינוי יעוד שטח מאזור מדברי למבני ציבור, שטח פרטי פתוח ודרך.
ב. קביעת הוראות בניה למבני ציבור.
ג. קביעת הוראות לטיפול בשטח פרטי פתוח

פרק ב' - הגדרות

1. התכנית :
תכנית מפורטת מס' 411/6/1/1, שיוני לתכנית מתאר אזורית 5 - RJ
2. הועדה :
הועדה המיוחדת לתכנון ולבניה גוש עציון.
3. החוק :
חוק תכנון ערים, כפרים ובנינים מס' 79 לשנת 1966 וצו מס' 418 תשל"א 1971.
4. אזור :
שטח קרקע המסומן בתשריט בצבע או במסגרת תיחומים מיוחדים כדי לציין את אופי השימוש המותר בקרקע כפי שנקבע בתוכנית זו.
6. קו בנין :
קו לאורך החזית או קו לאורך צדי המגרש אשר מעבר להם לא יבולט בנין או חלק ממנו אלא אם צוין אחרת במפורש בתכנית.
7. קומה :
חלק מבניין הנמדד אנכית בין שתי רצפות סמוכות הנמצאות זו מעל זו וכולל את עובי הרצפה של אחת מהן.
8. גובה בניה מותר :
המרחק האנכי בין מפלס הקרקע הסופי המתוכנן אל הקצה העליון של בנין, אשר מעליו לא יבולט בנין או חלק ממנו, אלא אם כן צוין במפורש אחרת בתכנית או בנספח בינוי, באישור הועדה.
9. קו דרך :
קו המגדיר את גבולות צידי הדרך, כולל מדרכות וכל הכלול במונח הדרך.
10. שטח מותר לבניה :
השטח המתקבל עפ"י מדידת בנין לפי קווי בניה חיצוניים. שטח זה אינו כולל מרפסות בלתי מקורות או כאלה המהוות חלק מפיתוח השטח אך כולל כל חלק אחר.
11. חזית ראשית :
חזית המגרש לדרך.
12. חזית צדדית :
חזית המגרש הניצבת לחזית ראשית.
13. חזית אחורית :
חזית נגדית לראשית.
14. תכנית בינוי ופיתוח :
תכנית בקני"מ 1:500, או 1:250, מבוססת על תכנית מתאר מפורטת בתוקף, למתחם בינוי שלם, הכוללת:
מדדה טופוגרפית מעודכנת עד ½ שנה, ערוכה וחתומה על ידי מודד מוסמך.
תכנית תשתיות לביוב, מים, חשמל, תאורת רחוב, תקשורת וניקוז ומיקום כל המתקנים לחשמל, תקשורת ואחרים, לאורך הדרכים ובמקומות המיועדים.
תכניות בינוי ופיתוח לדרכים ושטח פרטי פתוח כוללת: התווית דרך, חתכי הדרך (מיסעה, מדרכה, חניה, תמיכה צדדית וחתכי תשתיות), שבילים, פרישות של קירות תומכים וגדרות לאורך הדרכים,

סימון שטחי חנייה, ריהוט רחוב (פינות ישיבה, שטחי גינון, גדרות, תאורה, מתקני תשתית, שלטי פרסומת) כולל פרטים אופייניים.

15. המהנדס:

מהנדס הועדה המקומית או מיופה כוחו.

פרק ג' – טבלת יעודי הקרקע

יעוד	צבע התשריט	שטח בדונם	באחוזים
דרך קיימת ו/או מאושרת	צבע חול	1.23	24.50%
שטח פרטי פתוח	ירוק	1.14	22.80%
שטח למבני ציבור	חום	2.63	52.50%
סה"כ שטח בתכנית		5.00	100.00%

פרק ד' - רשימת תכליות, שימושים והגבלות בניה

1. שטח למבני ציבור

1. האזור המסומן בתשריט בצבע חום, מיועד למבני ציבור, לתכליות כדלקמן והבניה בו כפופה להגשת תכנית בינוי ופיתוח לאישור הועדה:

- א. מעון יום.
- ב. גן ילדים.
- ג. מתקנים הנדסיים לפי אישור המועצה.

2. מותר לכלול במבנה אחד מספר תכליות מהמפורטות לעיל, אם אינן מהוות מטרד זו לזו. חלקי שרות כגון: מערך טכני, מחסנים וחנייה בנויה יהיו חלק אינטגרלי של המבנים.

3. המבנים יהיו בני 3 קומות לכל היותר. גובה הבניה המותר: מבנה עם גג רעפים- עד 12.0 מ'. מבנה עם גג שטוח כולל מעקה גג – עד 10.5 מ'. קו בנין קדמי - 5.0 מ' קוי בנין צידי ואחורי- 4.0 מ'. שטח בניה מותר כללי 50% משטח המגרש. חומרי גמר: אבן טבעית מלבנית מסותתת בשילוב של עד 20% חומרים אחרים ברי קיימא.

2. שטח פרטי פתוח

השטח המסומן בתשריט בצבע ירוק מיועד לתכליות כדלקמן והבניה בו כפופה להגשת תכנית בינוי ופיתוח לאישור הועדה:

- שטחים לגינות, ושבילים.
- שטחים שמורים לצורכי ניקוז.
- מתקנים הנדסיים באישור הועדה.
- מתקני ומרכיבי בטחון בהתאם לדרישות הגופים הממונים על כך כולל: דרך היקפית, גדר ביטחון, ותאורת גדר.
- חניה.

3. שטח לדרכים

1. דרך קיימת ו- או מאושרת
 השטח הצבוע בתשריט בצבע חום בהיר הינו דרך קיימת או מאושרת המשמשת ל:
 - מיסעות
 - מדרכות
 - חניות

פרק ה' - תשתיות, ניקוז, תיעול ואספקת מים

1. קביעת שטחי קרקע לצורכי ניקוז, ביוב ותיעול

הועדה רשאית לחייב את מבצעי התכנית להקצות קרקע הדרושה למעבר מי הגשמים או מי הביוב ואין להקים על קרקע זו בנין או לעשות עליה עבודה, חוץ מהעבודות לביצוע הניקוז הביוב והתיעול.

2. ניקוז

הועדה רשאית להורות כתנאי למתן היתר בניה, שיובטח ניקוז של אותה קרקע, עליה מוגשת תכנית בינוי או בקשה לבניית בניין או סלילת דרך.
 מעבירי מים ותעלות בתחום המגרשים יקבלו היתר רק במידה ולא יגרמו נזק לשכנים.
 אסור לחבר מערכת ניקוז אל מערכת ביוב.

3. ביוב

כל בנין בשטחה של תכנית זו יהיה מחובר למערכת מרכזית לאיסוף, טיהור וסילוק הקולחים לפי דרישת הועדה.
 הכל כפי שאושר ע"י וועדת המשנה לאיכות הסביבה של מת"ע בתכנית האב לנוקדים.
 התכנון והביצוע של כל מערכת הביוב יהיו בהנחיה ובאישור הגורם המוסמך במועצה.

4. חשמל ותקשורת

כל התשתיות עבור מערכות החשמל, תאורת רחוב, תקשורת, יהיו תת קרקעיות מלבד קווי חשמל במתח גבוה.

פרק ו' - שונות

1. איסור בניה מתחת לקווי חשמל או בקרבתם

לא יוקם כל בנין ולא יבלוט כל חלק ממנו מתחת לקווי חשמל קיימים :
אם קו הוא של מתח עליון של 66 קו"ט, במרחק שהוא קטן מ- 5.0 מ' מקו מאונך הנמתח
לאדמה מהחוט החיצוני הקרוב ביותר של קו החשמל, ואם הקו הוא של מתח נמוך, במרחק
קטן מ- 2.0 מ' כני"ל במרחק מינימום של 2.0 מ' מקו חשמל תת-קרקעי.

2. מקלות ומיגון

מקלטים ומרחבים מוגנים ייבנו על פי תקנות פיקוד העורף ועפ"י הנחיות הרשות המוסמכת
ובאישורה.

3. שמירה על הבריאות

יבוצעו הסידורים הדרושים בהתאם לדרישות משרד הבריאות.

4. נגישות לנכים

יש להבטיח סידורי נגישות לנכים לכל המבנים והשטחים הציבוריים, הכל עפ"י אישור הוועדה.

5. פיקוח על ביצוע התשתית והבניה

הוועדה רשאית לקבוע הסדרים לאבטחת ביצוע תכנית זו כתנאי להיתרי בניה.

6. מניעת דלקות

יש להבטיח את כל הסידורים למניעת דלקות, כחלק מהגשת הבקשה להיתר בנייה ואישורה, לפי
חוות-דעת של איגוד ערים לכיבוי אש.

7. חניות

תקבע החניה עפ"י תקן החניה התקף בזמן הבקשה להיתר בנייה למבני ציבור בהתאם
להנחיות ואישור המפע"ת.

8. ארכיאולוגיה

בכל מקרה של גילוי עתיקות יש להפסיק את העבודות ולהודיע לקמ"ט ארכיאולוגיה.

פרק ז' - מרכיבי בטחון

מרכיבי הביטחון יבוצעו לפי מפרטים טכניים שיקבעו על ידי פיקוד העורף. יזם התכנית מתחייב לבצע את
מרכיבי הביטחון לפי הפרוט הבא :

א. דרך היקפית + גדר רשת.

ב. תאורת בטחון היקפית.

פרק ח' - הצהרות וחתימותהצהרת עורך התכנית המעודכנת

אני מצהיר בזאת כי הנתונים המפורטים בטבלת השטחים בפרק ג' והאזורים בתשריט זהים ומתאימים לאלה המופיעים בתקנון תכנית זו.
כמו כן וידאתי עדכניות חישוב השטחים ביחס לתשריט הנוכחי.

מועצה אזורית גוש עציון
מהנדס המועצה
יצחק רוזנברג אדריכל
מ.ד. 34868
שם, תפקיד

2.1.15

תאריך

הועדה המקומית לתכנון ולבניה
מועצה אזורית גוש עציון
תכנית מס' 411/6/1
לישוב ולקציים ארנון וסרי 2985
הועדה המקומית כישורתה ה-2105
מיום 20.11.15 החליטה
להמליץ להפקיד את התכנית / לתת
תוקף לתכנית הנוכחית לעיל.
מהנדס הועדה יושב ראש הועדה

חתימת הועדה המיוחדת לתכנון ובניה גוש עציון

חתימת מועצת תכנון עליונה למת: תוקף לתכנית

חתימת מועצת תכנון עליונה להפקדת התכנית