

אזור יהודה וסומרון
מוצע חכונן ועליונה

הכנית מתוך מפורשת N° 312
לשם 1987
ליישוב ארכ' נס

הסתדרות הציונית העולמית - חטיבת ההתיישבות
האגף לחקון הקיבוצי - ח.ד. 92, ירושלים

מרחוב חכנון: 1/130 נסלה

פרק ג': התכנינה

1. <u>המקום:</u>	
2. <u>גבולות התכנינה:</u>	
3. <u>שם ווארות התכנינה:</u>	
4. <u>תונדריך:</u>	
5. <u>שטח התכנינה:</u>	
6. <u>ירוזמי התכנינה:</u>	
7. <u>עורכי התכנינה:</u>	
8. <u>מבעדי התכנינה:</u>	
9. <u>מטרה התכנינה</u>	

א. מיזום שטח פורה ל- 1/130 נסלה

קביעת אזורים ועפודות קרקע לשימושים שונים בתחום התכנינה.

הטוויה רשות הדריכים למיניהם וסיגון.

קביעות תזרואות בניה שונות המסדרונות מגורי האדם מבני איבור, מבני משק, מבני

מלאה ומחסיה והחטנה באזוריים בהם פועלה הבניה.

קביעות תזרואות לטיפוח טחמי גזוי ולהסדרת השימוש בשטחים ציבוריים אחרים.

קביעת תנאים, הנחיות וסלבי פיתוח מחייבו את ממצאי התכנינה.

פרק ג': פרוט מונחים והגדרות:

1. <u>נתנאיות:</u>	הכנות מהאר מפורשת כולל מסדרים
2. <u>הועדה:</u>	מוסצת התכנון העליונה.
3. <u>אזור:</u>	שטח קרקע המsoon בתעריט בצבע בוקו או במסגרת הייחומיים מיוחדים במינט בין אחד מהם ובין באירופיים כדי לאיזין את אופי השימוש המותר בקרענות ובבנייה סבאותו אזור ואם התזראות שנקבעו לפי תכנינה זו.
4. <u>תכנית חלוקה:</u>	תנאיות לחלוקת מקרקעין לשתי חלקות או יותר מבוססת על חכנית מפורשת מוסדרת כחוק.

עו לאורך החזית רוחו קו לאורך צדי המגרש אשר מעבר להחט לא יבלוט בינויו או חלק ממנו, אלא אם כן אין מפורן אחרה במכניקה.

5. קו בניין:

קו המגדיר את גבולות אידי הדרך כולל המדרכות וכל האכלול בפירושו דרך.

6. קו דרך:

כל אוזור ימחוק בקו אדום מרוסק הוא אוזור לחכונון מפורץ אשר לבנוו הוגת ומואדר מכנית ביןוי, בפרש הומנת רשיון לכל מבנה בנפרד.

7. אוזור לחכונון מפורץ:

مبוססת על חכנית מתחר מפורטה, קיימת ומוארת המכפלות: העמדת הבנייניות, מידותיהם, מטרתן קומותיהם, גובהם הכללי, הביטות אל הבנייניות, התוויה דרביבים בסטה התכנינה וווחבם, תחמי הרוביות ומפלטיהם הכלליים, סימון טחני החניתה, יוק שובי נטיות וככלים לפיתוחו הכללי של השטח, כגון: קווי ניקוד, קווי חסם, פנסוי רחוב, מתקנים לאספה ולכיבוש וכו', בdrooth וקירות טומכיים, פסלים, ארגולות, מזרקות, מנקבי אדרונות, פקומות לחניה אוסובופיט וצורתם וכן כל דבר הנדרש כדרות לקביעת צורת המוחב המתו בגין וכל אלה או מכתש, בותחים להיקף החכונון ולפי ראות צינינית של הוועדה.

8. חכנית ביןוי:

מנהל הרכבת המרכזית לבניה ולחכונון כל אדם מהנדס העביר אליו בכתב סמכויותיו, כולם או מקצתן.

9. המהנדס:

כוך ג': חלוקת האנשים המלאים בגבול החכנית:

שם	מספר מלאים	מספר בדונמים	כבע התחריף	שם
מגורדים א'	11,50%	75	5,1/מ	מגורדים א'
מגורדים ב'	1,5%	9,5	6,2%	מגורדים ב'
מגורדים ג'	2,7%	17,3	11.5 א/oroch, 4.0, כ. 6.0	מגורדי איבדור (גבולה וחיבור)
פרמי פתוחה	27.5%	182.0	1.2/מ	פרמי פתוחה חינוך וילדיים
(גיבורי פתוחה)	6,7%	4.2	1.0/מ א/oroch, 4.0, כ. 6.0	סנורט
סנורט	4.2%	29.5	0.5/מ א/oroch, 4.0, כ. 6.0	מבנה-טsek לשירותי וקלאות לבניין
מבנה-טsek לשירותי וקלאות לבניין				מלאתה, חעבה ואחסנה.
דריכות קימות				דריכות מתוכננים
דריכות מתוכננים				سبילים

פרק ד' : חנאות מיוודרים ואופן בוצע המכניות:

1. חכליות וסימוכיניות

לא ישמטו שום קרקע או בנין הנמאנאים באזרע המסוגן במשריט לשום חכליות פרט להחכליות המפוזרות ברציפות המכליות לגבי ואזרע סבו נמאניות הקרקע או הבניין.

2. אופן באועה אל תכנית כפרהת:

א. כוחה של הוועדה יהיה להציג פולשות בעיה בשיטה הchnית, לאחר שנחללו הchnאים: הבנאים:

1. לגבי כל אזרע אכנון מפורטים בגבולותינו יהיו כמפורט בתאריס, מוגט וחואר תכנית בינוי, ואליה תאזור פרוגרמה כמותית ולוח זמנים מטווער לשלבי ביצוע, במידה ולא בהמלאו דרישות אלה בתכנית עצמה.

2. פוקן, ביחס לכל האסן תמלול בגבולות החבוייה, תכנית צלוכה מבוטסת על מדידת השטה.

3. ייקבעו הchnאים ויזובו הסידורים לביצוע ניקוז הקרקע, סלילת ודריכים והגיסות, הנחת קוווי והANEL, מיח, ביוב, טפטון וכד', לפביעות רצוננה של הVIDה והרטויות הנוגעות לכל אחד מהפרומים דלעיל.

4. נקבעו הchnאים ויזובו הסידורים ליישור ופלוי קויק הדרושים לביצוע התכנית, ישביעות רצונה אל הוועדה

5. יקבעו הchnאים ויזובו הסידורים מקומות חניה ובמיוחד בקרבה לאטריות הגורמים לריבוץ רב בסביבתם, בהתאם להנאי תכנית זו ולהנחה דעתה של הוועדה.

ב. על אף האמור לעיל רצאות הוועדה להציג במקדים-מיוחדים טיס בהם עניין ציבורי, הקמת בנינים לפי תכנית מתאר מפורשת מאומצת, אף לפני אטור תכנית המazar המפורשת הכלולה ליעזב בטבעיות להנאי שהיא קבוע להקפתה,

פרק ג': רצימת חכליות וסימנו ים:

1. כללי

א. לגבי חכליות שלא הוזכרו ברציפות המכליות, מחליט הוועדה על פי הטוואה לחכליות המותרות באזרע הנדרן.

ב. בכפיפה לסייע א' למילה, אסטר יהיה, בתכנית מפורשת, להוסיף או לגרוע מהמכליות המוחrhoות על פי רצימת זו של חכליות.

ג. קביעת המכליות הניל', חיUSA בהתחשב באופיו של המרכז והקף השירותים שהוא נועד לספק הן לחובבים והן לכביבתו.

2. איגזור מוגדים:

א. איזור זה נועד לבנייה מגדרים בלבד, מותר יהיה לכלול בה מבני עזר כבון מחסן לציוד ומוסף לסדרים.

3. איזור לבנייני הביצורים:

ג. ייעודו של שטח זה :

1. מוסדות ומשרדים מקומתיים גושיים או אזוריים.
2. שרויות מתחרifs ומתקנים.
3. מוסדות בריאות, דה, הינוך ותרבות,
4. מועדונים מוסדות נוער וילויים,
5. יהודי אוכל (בקיבוצים).

ב. פותח לכלול במבנה אחד מספר חלליות מהמפורשות לעיל במידה ובין זו מנותן מטרד אחד לאנרגיה.

ג. איזור זה מוגדר כאיזור לתוכנו מפורה על כל המחויב זה.

4. שטחים פרטני פתוח:

יעודו של שטח זה :

1. שטחים לגידות גנים וחורשות,
2. מגרשי שחקנים
3. שטחים שימושיים לאחני נזקוק.
4. מקומות ומקומות לטיולם באיכותו הוואת.

5. שטחים לדריכים:

דרךים אינטראיות ביל סדרות, כבישים להולכי הרגל, חניון, רחבות למחנות אוטובוטים, נסיעות לאורך הדרכינו.

6.

שטחים לבניי מלאכת ואוטונה וחקלאה:

מבנים לאנרגיה הזרמת קלאית או תעשייתית והאידוד והחומרינו. מבנים למיכון אדריכלים, מבנים למלונות ול/categories.

7. שטח סגור:

מבנים ומתקנים של חסום מאורגן, מועדונים לספרט והינוך גופני.

8.

חצר למוסדות:

מיועד למוסדות חינוני כולל פנימיות למועדונים ולסטודנטים ומכינות. איזור זה מוגדר כאיזור לתוכנו מפורה.

9.

אייזור בניי מתק לפרטים (במונב):

חלק מחלוקת המהייב סיועה לאחד הקאנאות איזור מגוריים.

לוח זיהויים והגבליות בניה

זיהור	שנה בניה מקסימלי	מספר דירות	מספר קומות	מיקום וקווי בניין
מגדלים	גודל חלקה מגוררים יהיה סתח בניה יהיה 2 או % מ 2 עד לא 2 מבני עזר לא עלו על מ 2	1	עד 2	מוקם של מבנים וקווי בניין יהיה כבוי סמוסן בתעריף. כל ספיה הייבט באישור מיוחד של הוועדה, מבני עזר יקבעו לפי הצעת בניין אדריכלית.
סתח לבנייני איבור ומוסדות	סתח לבניין איבור ומוסדות מוקם, גודלן ויעודם וכן מספר הקומות יהיה עפ"י תכנית בניין מאושרת ע"י הוועדה.			
סתח לבניי מלאכה ותומכת	סתח לבניי מלאכה ותומכת מוקם, גודלן ויעודם וכן מספר הקומות במידה ויעלה על קומה, כמפורט בתקנון.			
סתח ציבורי פחונים חינוכיים וחנויות	סתח ציבורי פחונים חינוכיים וחנויות כל בנייה אסורה, פרט למתקנים וצבודות המפורטים במקומות אחר, בהוראות אלה.			
פחים	כמתקנים המפורטים במקומות אחר בהוראות אלה.			

פרק ו': נמיימות וקירות גובל

1. שלוך מפעעים:

ג. הוועדה רשאית להוראות בהודעה למבצעי התכנית או לבניין קרקעות והגבולות עם כל דרך, לתיקין על קרקעוניהם קירות גבול או מחסומים ובן לקבוע את החומר ממנו ייבנו, או אף בנזumes וגופתם. כמו כן לעזין לו לזרור עצים וטיחים או לחלק כל מפגע אחר בין קו הבנייה וקו דרך טעולול להיות בו סתום סיון לסתמאותם בדרך.

ד. לא מלא מי שנדרשה לו הודעה וכי טרף א', אחר הוראות בטנק החקופה בגבעה, רשאית הוועדה או הרשות המקומית לבצע את העבודה שנקבעו הודעה על חשבונו.

2. נמיימות עצים טומתרות:

הוועדה רשאית להוראות בהודעה בכתב למבצעי התכנית, או לבניין קרקעות בספח התכנית, לגטו עצים, טיחים, או גדר ויה לאורגן כל הרכבים או בנטאים פתוחים במקומות שנקבעו על ידי הוועדה, ולהגן עליהם מכל נזק טעולול להגרם להם.

פרק ז': מיכון, ניקוז, חיעול ואספקת מים:

1. קביעת סטטיות רצף לזרכי ניקוז, בינוי ומייעול:

הוועדה רשאית לאייר את המבוקעים להקצוה הדרושים למעבר מי גטמיט או מי ביוב, ואין להקים על קרע זו בניין או עסקה עליה עבודה, מוץ מהבעודות לביצוע הניקוז, הביעול, והמייעול.

2. שכירה על תבריאות:

יבואנו הסדריים הדורשים למלחה בקדחת במתכוון לדרישות מטרד הבריאות.

3. ניקוז:

הוועדה רשאית להורות כחנאי למן יותר בניה, סיורטה ניקוז של אמת קרע כליה מוגנת מכניות מפורשת או בקאה לבניין בית או לסלילת דרך.

4. בזבז:

כל בניין בשטח של מכנים זו יהיה מחובר למערכת ביוב, לפי דרישות הוועדה.

5. מ.ג.ם.:

הוועדה תאשר ביזמת לאספקת מים מתקומותין מן מקורות החיצונית.

6. חנויות:

בכל העיניים הנדרשים בפרק זה, מתוך הזעמת את פעילותה עם הרשותות החוקיות הנוגעות בדבר.

פרק ח': סננות:

אישור בניה מתחת למים: משלל אי בקרתן:

לא יוקם כל בניין מתחת למים הנמל קיימת, ולא יוקם כל בניין ולא יבלוט כל חלק ממעון במרחב שווה קפ"ן מ- 5 מ', מקו מאונך הנמוך לאספה מהנות האיזוני הקרוב ביותר של קו ח幡ל אםoko הוא של מאה אלף, של 66 ק"ו, במרחב קטן מ- 3 מ', אםoko הוא של מאה אלף גבוח, של 22 ק"ו או במרחב קטן מ- 2 מ', אםoko הוא של מאה גמורי.

פיקוח על הבנייה:

הוועדה ריאישו לקביע הסדרים לפיקוח על ביצוע החננות.

מקלטים:

מקלטיפ מעל זו מתחת לפני הקרקע לפי: גדרותן והרטות המוסכמת ובאישור הוועדה בכל פטור ואזור פרט למפלולי הדרכיס.

המגילה

הסתמאות וניהול אוצר ישראל
המאלות החקלאות שבורת
הנבון החישובי נבחר פין
בגואטמלה

הסתמאות והזיהות העולמית
הטבות ההתיישבות
חתימת איזודם

جيش الدفاع الإسرائيلي

في القدس رقم تكليف ٤١٨، نفري، وبنين،
(القاهرة ٣٢٧٤)، (٤١٨)، الشهيد - ١٩٧١
عن قانون تنظيم الدين والقرى والآية
٤١٨ (المرسوم رقم ٤١٨) سنة ١٩٧١ - ١٩٧٢

في القدس رقم تكليف ٤١٨، نفري، وبنين،
القاهرة ٣٢٧٤، (٤١٨)، الشهيد - ١٩٧١
أمر شكر لبيان تنظيم الدين والقرى والآية
(المرسوم رقم ٤١٨) في ٣٠ يونيو ١٩٧٢

٤١٨

موقع مكتب التنظيم
جامعة الأزهر
مشروع

موقع الجامعة

جامعة الأزهر
١٩٧٤/٣/١

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر

موقع التكنولوجيا العالية

جامعة التنظيم الاعمى

١٩٧٤/٣/١

جامعة التكنولوجيا العالية

الإذن للفحص أو التكنولوجيا العالية

فرز إساع هذا المشروع لأمانة من مجلس الأسر

الإذن

وزير موقع

جامعة التكنولوجيا العالية

وزير الموقع

جامعة التكنولوجيا العالية