

מתן תוקף

חוק תכנון ערים כפרים ובניינים מס' 79 לשנת 1966

אזור יהודה ושומרון - מועצת תכנון עליונה
מרחב תכנון מקומי - מועצה אזורית מגילות

מינהל אזורי לאיו"ש
המועצה על הרכוש
הממשלתי
03-03-03
נכנס

תכנית מתאר מפורטת מס' 608/8, תשנ"ו - 1996

שינוי לתכנית מתאר מפורטת מס' 608, תשמ"ד 1984 לחוף קליה

6 - 1/10/96

תאריך: 30/4/96

3/6/96

13/2/97

יעל/4416

תוכן

<u>נושא:</u>	<u>עמוד מס':</u>
פרק א': כללי	3
פרק ב': מונחים והגדרות	4
פרק ג': שימושי קרקע	5
פרק ד': תנאים למתן היתרי בניה	9
פרק ה': הנחיות לתכניות בינוי ופתוח ותקנות בניה	11
פרק ו': תשתיות	13
פרק ז': סימנים וסמלים בתשריט	15

פרק א' - כללי

1. **שם התכנית:** תכנית מתאר מפורטת מס' 608/8 שינוי לתכנית מתאר מפורטת מס' 608, לחוף קליה.
2. **גבולות התכנית:** כמתוחם בתשריט בקו כחול.
3. **מסמכי התכנית:**
 - א. תשריט בקנ.מ. 1:5000.
 - ב. 16 דפי הוראות בכתב (להלן: הוראות התכנית).
 - ג. נספח בינוי עקרוניים, כדהלן:-
נספח מס' 1 בינוי עפ"י קו החוף בכ- 409 מ', בקנה מידה 1 : 2500.
נספח מס' 2 בינוי עפ"י קו חוף ב- 390.5 מ', בקנה מידה 1 : 2500.
נספח מס' 3 תיכנון איזור חניה לכפר הנופש (250 חדר) בקנה מידה 1:2500
- ג. המסמכים הנ"ל מהווים חלק בלתי נפרד מתכנית זו.
- ד. תקציר נספח אקלימי הכולל המלצות עקרוניות לבדיקת תכניות טרם מתן היתרים.
4. **יזמי התכנית:** מועצה אזורית מגילות.
5. **בעלי הקרקע:** הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש באיו"ש.
6. **שטח התכנית:** 813.5 דונם.
7. **עורכי התכנית:** ט.מ. לייטרסדורף אדריכלים ומתכנני ערים (1972) בע"מ, רח' נחום 18 ת"א, טלפון 03-5465148/60.
מס' רשיון: 00006044.

8. **מטרות התכנית:** א. קביעת שימושי קרקע וחלוקה למגרשי פיתוח.
ב. קביעת הוראות בינוי ופיתוח למתן היתרי בנייה.
9. **יחס לתוכניות אחרות:** הוראות תכנית מתאר מפורטת מס' 608 חלות על שטח תכנית זו. במקום בו קיימת סתירה בין הוראות תכנית זו לבין הוראות תכנית מס' 608 - ייקבעו הוראות תכנית זו.
10. **סימנים וסמלים בתשריט:**
- | | |
|---|---------------------------------|
| <u>ייעוד / סימן</u> | <u>צבע / סימון בתשריט</u> |
| גבול התכנית | קו כחול עבה |
| איכסון ב' | שטח מקווקו אנכית צבוע כתום בהיר |
| איכסון ג' | שטח צבוע כתום בהיר |
| איכסון ה' | פסים בירוק וכתום בהיר לסירוגין |
| נופש פעיל | שטח מנוקד צבוע ירוק בהיר |
| רצועת חוף מותנית | שטח מנוקד צבוע תכלת |
| רצועת חוף | שטח צבוע צהוב בהיר |
| טיילת | שטח צבוע חום בהיר |
| מתקני תיירות ימיים | שטח צבוע תכלת |
| שטח שייעודו יקבע בעתיד | שטח מפוספס כתום בהיר |
| מעבר ציבורי | שטח מנוקד צבוע חום |
| מתקנים הנדסיים | שטח צבוע סגול תחום חום כהה |
| דרך קיימת או מאושרת | שטח צבוע אדום בהיר |
| דרך חדשה או הרחבה (מוצעת) | שטח צבוע אדום |
| דרך קיימת / מעבר ציבורי (מתוכנן) לביטול | שטח מפוספס אדום |
| מס' מגרש | ספרה בשטח המגרש |
| מס' דרך | מס' ברבע העיגול |
| קו בניין מינימלי מציר הדרך | העליון |
| רוחב הדרך | מס' בציד העיגול |
| | מס' ברבע העיגול |
| | התחתון |

פרק ב' - מונחים והגדרות

1. **התכנית:** תכנית מתאר מפורטת לחוף קליה מס' 608/8, לרבות תשריט, הוראות התכנית ונספחיה.
2. **הועדה:** הוועדה המיוחדת לתכנון ולבניה מגילות.
3. **מגרש:** שטח הקרקע המיועד לשימוש או לשימושים מסויימים, מותחם בתשריט בקו שחור.
4. **תכנית בינוי ופיתוח:** תכנית בק.מ. 1:500 או מפורט יותר, לפי דרישת הועדה, מבוססת על תכנית זו. התכנית מתייחסת למגרש כמסומן בתשריט, כולל חפיפה עם מגרשים שכנים עד 15 מ' מגבולן המשותף.
התכנית כוללת: התוויית דרכים; חנייות; חתכים ומפלסים כלליים; העמדת מבנים; גובה כללי; מפלסים וגישות למבנים כולל ציון חומרי בנייה וציפוי; נספחים, בהתאם לפרק ה' סעיף 3 דהלן.
5. **מהנדס הועדה:** מהנדס הועדה המיוחדת לתכנון ולבניה מגילות, או כל אדם שהמהנדס האציל לו סמכויותיו.

פרק ג' - שימושי קרקע

שימושי הקרקע והוראות הבנייה יהיו בהתאם "לדרישת מינימום לתכנון מלונות, כפרי נופש, חניוני קמפינג, מלוניות, אכסניות נוער, מלונות סוויטות ומרכזי כנסים במלונות", בהוצאת משרד התיירות אגף תכנון וכלכלה (מרס 1993) תקנות הבנייה יהיו בהתאם למצוין בפרק ה' של הוראות תכנית זו.

1. **אכסון ב':** מיועד לכפרי נופש בצפיפות של כ- 6 - 10 חדרים לדונם. בניה מתפרשת חד ודו קומתית.

2. **אכסון ה':** מיועד למלונאות עממית ברמות C, D1, D2 (1-3 כוכבים לשעבר) לכפרי נופש, משולבים עם מתקנים לפעילויות ספורט ונופש עממיים בסעיף 2.1 דהלן.

מבני האכסון יהיו מחומרים פריקים או יבילים. קבלת היתר בניה תותנה בהתחייבות של היזם לפרק ולפנות את המבנים על חשבונו לפי דרישת הרשויות המוסמכות, אם יעלה מפלס ים המלח ויגיע לגובה של 4 מ' מתחת למפלס של המבנה הנמוך ביותר של המיזם. במקרה זה תישמר האפשרות להעתיק את המיזם למבני קבע במגרשים 1a, 2a, 3a בהתאם לייעוד הקרקע של מגרשים אלה עפ"י תכנית זו.

הצפיפות לא תעלה על 10 יחידות איכסון לדונם בבניה חד ודו קומתית. יותר פיתוח דרכי גישה בתחום המגרשים.

2.1 מתקנים לפעילויות ספורט נופש עממיים, הפועלים על בסיס מסחרי לשירות הציבור הרחב (להלן: נופש פעיל).

התכליות המותרות:

חניוני יום ושירותיהם (ללא חניית לילה)

מתקני ספורט יבשתי וימי (לרבות בריכות שחיה,

מתקני לשעשועי מים, מגרשי משחק וכד')

כל המתקנים והמבנים יהיו מחומרים קלים - פריקים או ניידים, ובכל מקרה שמפלסם יהיה נמוך מ- 388.5 - מ', תותנה העמדתם בתנאי הקרקע והביסוס למצב של עלית מפלס ים המלח. ראה פרק ד' ופרק ה' דהלן.

2.2 כל עוד קיים איזור איכסון ה', ישמשו המגרשים המיועדים לאיכסון ב', לנופש פעיל בלבד כמפורט בסעיף 2.1 דלעיל.

3. **אזור טיילת:** רצועה ברוחב מינימלי של 15 מ' בעורף החוף אשר תהיה פתוחה למעבר לציבור הרחב.

בטיילת תותרנה עבודות גינון ופיתוח בלבד, כולל ריהוט רחוב, עמודי תאורה, קווי תשתית ומתקנים הנדסיים תת-קרקעיים, למעט בניית מבנים לשירות החוף באיתור ובשטח שיקבעו בתכנית בינוי ופיתוח.

4. **רצועת חוף:** רצועת קרקע פתוחה לציבור ברוחב מינימלי של 50 מ' בצמוד לקו המים, בכל מצב של מפלס פני הים.

התכליות המותרות כוללות מבנים לשירותי חוף כדוגמת: מלתחות ושירותים לנופשים, מזנון, מסעדה, שירותי הצלה ועזרה ראשונה; שטחי אחסנה לציוד ומתקני חוף גינון ופיתוח הדרושים לפעילויות רחצה ספורט ומשחק, שיזוף ומנוחה לרבות פעילויות ימיות. היתר בניה יינתן עפ"י תכנית בינוי ופיתוח מאושרת ע"י הועדה, לתקופה שתותנה בהתאם למפלס ים המלח.

5. **מתקני תיירות ימיים:** בשטח הים לאורך חזית החוף בעומק של עד 100 מ' מקו החוף לכיוון הים (בכל מצב של מפלס המים) תותר הצבת מתקנים צפים לבידור ואיכסון תיירי.

עם תנודות בקו החוף תוצמד רצועת החוף לקו המים החדש והשטחים שיוותרו בעורף יקבלו אותו היעוד כפי שקיים בעורף הטיילת בתשריט.

6. **רצועת חוף מותנית:**

רצועה ברוחב מינימלי של 50 מ', מיקומה מותווה בתכנית בסימון b, לאורך קו מפלס המים הגבוה המקסימלי המתוכנן בים המלח. בשטח זה לא תותר כל בניה, למעט עבודות פיתוח כולל ריהוט רחוב, עמודי תיאורה, קווי תשתית ומתקנים הנדסיים תת-קרקעיים, שיבוצעו בהתאם לתכנית בינוי ופיתוח מאושרת ע"י הועדה ויקבלו היתר לתקופה מותנת בהתאם למפלס ים המלח לפי שיקול הועדה.

מיקום הרצועה הנ"ל ניתן לשינוי בתכנית המפורטת בתנאים הבאים:

- א. רציפותה תישמר לכל אורך התכנית ברוחב המינימלי הקבוע לעיל.
- ב. מפלס הקרקע הגובל בעורפה, גבוה מ- 390.5 מ'.

7. **דרכים:**

דרכים ציבוריות, כולל מדרכות, מקומות ומגרשי חניה, נטיעות, תעלות ניקוז, שבילים, מעברי תשתית ומתקנים הנדסיים - בהתאם לתכניות ותוכניות הבינוי והפיתוח.

התוואי המתואר בתשריט מתייחס למיקום ולכוון כללי, ניתן לשינוי במסגרת תכנית בינוי ופיתוח בהתאם לתנאי השטח והפיתוח, ובלבד שלא ייפגעו תנאי הנגישות.

התוכנית המפורטת לדרכים, כולל הסדרי תנועה, יבואו לאישור המפקח על התעבורה.

8. **מעברים ציבוריים:**

מעברים להולכי רגל, דרכים ציבוריות, כולל מדרכות, מקומות ומגרשי חניה, נטיעות ותעלות ניקוז, שבילים, מעברי תשתיות ומתקנים הנדסיים - בהתאם לתכניות ותוכניות הבינוי והפיתוח.

התוואי המתואר בתשריט מתייחס למיקום ולכוון כללי, וניתן לשינוי במסגרת תכנית בינוי ופיתוח בהתאם לתנאי השטח והפיתוח ובלבד שלא ייפגעו תנאי הנגישות.

9. **מתקנים הנדסיים:**

מתקני אספקת חשמל, מתקני אספקת מים, מתקני שפכים, מתקני תקשורת, מתקני ניקוז - הכל לפי תכנית בינוי ופיתוח.

הערה כללית:

ההגבלות החלות על רצועת החוף, הטיילת ורצועת החוף המותנית הן סכמטיות בלבד ותקבענה באופן מדויק בתכניות הבינוי והפיתוח ובתנאי שישמרו הרוחבים המינימליים הקבועים בתכנית זו.

לוח שימושי קרקע

מגרש / חלקה	1 שטח ד'	2 שטח ד'	3 שטח ד'	4 שטח ד'	5 שטח ד'	סה"כ שטח בדונם
a	43.5	59.0	40.0	51.8		194.3
b	10.0	8.4	7.1	14.3		39.8
c						
d			3.7	13.8		17.5
r	92.7	79.2	57.7	81.5		311.1
p	7.2				34.8	42.0
רצועת חוף	9.1	9.9	7.3	13.7		40
אזור טיילת	3.2	3.2	2.3	4.5		13.2
מתקני תיירות ימיים						79.9
מתקנים הנדסיים						4.8
דרך חדשה						9.1
דרך קימת קיימת או מאושרת						61.8
סה"כ	165.7	159.7	118.1	179.6		813.5
היקף פתוח מותר	מס' חדרים מקס'	250	300	250	300	
	דרוג (*)	C,D1,D2 (1-3)	C,D1,D2 (1-3)	C,D1,D2 (1-3)	C,D1,D2 (1-3)	

פרק ד' - תנאים למתן היתרי בניה

הוועדה תתיר פעולות בנייה בשטח התכנית בתנאי שנתמלאו התנאים:-

1. אושרה על ידי ועדת המשנה להתישבות תכנית בנוי ופיתוח לשטח מגרש או מגרשים המיועדים לפתוח ולבניה.
1.1 תכנית הבינוי והפיתוח תקבע אחוזי בנייה לשטחים עיקריים ולשטחי שירות ותוכן בהתאם לפרקים ה' ו- ו' של תכנית זו.
2. הבקשה להיתר בניה תתבסס על תכנית בינוי ופיתוח שהוכנה על גבי מפת מדידה מצבית ועדכנית של מודד מוסמך ובהתאם להוראות תכנית זו. לא תותר בניית מבנים ומתקני קבע מתחת למפלס 388.5- מ'. בהם יותר פיתוח ו/או הקמת מתקנים זמניים מתחת למפלס זה לפי שיקול דעת הוועדה ועפ"י היתר לתקופה מותנית, בהתאם למפלס ים המלח, ובהתאם לפרק ג' סעיף 2 דלעיל.
3. הבקשה להיתר בניה כוללת פירוט החלוקה לשלבי ביצוע. הבקשה להיתר בניה תכלול לפחות 30% קיבולת למגרש. התכנית תכלול סידורי בטחון כפי שתואמו ואושרו ע"י רשויות צה"ל ו/או מי שיוסמך על ידם.
4. נקבעו והובטחו כל התנאים לביצוע השינויים בפני הקרקע הטבעיים: יישור, מילוי וחפירה, לרבות איתור שטח לעודפי עפר, אם ייוצרו, לשביעות רצונה של הוועדה.
5. הובטחו כל התנאים והסידורים לניקוז הקרקע והנחת התשתיות, כולל האמצעים לטיפול וסילוק שפכים ופסולת מוצקה, למניעת מטרד לציבור ומניעת שינויים במי ים המלח, ויבוצעו לשביעות רצונה של הוועדה והרשויות הנוגעות בדבר.
6. יינתן אישור של נציבות המים בדבר אספקת מים מלוחים, מליחים ומתקנים לצרכי המים, כולל גופי מים ושטחי רחצה באזור המגרשים המיועדים לפיתוח.
7. נקבעו והובטחו כל הסידורים לפתוח שטחי הציבור ומתקני התשתית הכלולים בשטח המגרש, כולל שטחי חנייה ומעבר לציבור, בהיקף הנדרש לחוף שבחזית המגרש.

8. מתן היתרי בנייה יתבסס על הנחיות הנספחים המחייבים המפורטים בפרק ה' סעיף 3.1 דהלן.
9. הרשות המקומית, בהסכמת הוועדה המקומית והרשויות המוסמכות, תהיה רשאית לקבוע תנאים בדבר אחזקת השטחים הציבוריים והפרטיים בתחום התכנית.

פרק ה' - הנחיות לתכניות בינוי ופיתוח

הוראות כלליות:-

1. הוראות מפורטות לבנייה ולפיתוח יוגדרו במסגרת תכנית בינוי ופיתוח, לכל מגרש ומגרש.
2. לצורך הנ"ל תקבע תכנית הבינוי והפיתוח הנחיות והוראות במסמכים לפי דרישת הוועדה, אשר יגדירו:
 - א. שימושי קרקע מפורטים לאזורי התכנית השונים.
 - ב. מערכות התשתית: עקרונות, סוג, היקף, תוואי וחיבורים.
 - ג. מערכת הדרכים: רכב, רגל ושטחי חניה, תוואי מפלסים, הנחיות לפתוח הנופי וחומרי הגמר.
 - ד. עקרונות ואמצעים לטיפול הנדסי ונופי בקו החוף ובשטח הנתון לתנודות קו החוף כתוצאה משינויים צפויים במפלס המים.
 - ה. הוראות חזותיות הנוגעות לטיפול הנופי בשטח האתר והתייחסות לסביבה הקרובה והרחוקה, כולל: כללי הפתוח והבנייה, הגינון והנטיעות, חומרי הבנייה והגמר ואלמנטים של ריהוט ומתקני רחוב וחוף.
 - ו. אמצעים למניעת זיהום הים והחוף, ומניעת מטרדים סביבתיים.
 - ז. הוראות הנוגעות לבניה בשטח, בהתייחס לתנאים האקלימיים, הסיסמיים והקורוזיביים המיוחדים באזור.
 - ח. פירוט שלבי הפתוח.
 - ט. אמצעים לביצוע התכנית.
3. כל ההוראות בגין האמור בסעיף 2 דלעיל יוגשו בנספחים, אשר יכללו הסבר ופירוט הבדיקות והממצאים בנושאים השונים כפי שידרשו לצורך הכנתה, על פי שיקול הדעת של וועדת המשנה להתישבות.
 - 3.1 מתן היתרי בנייה יתבסס על הנחיות נספחים אלה.

4. תכניות בינוי ופיתוח אלו תכלולנה הפרטים כמתואר בפרק ב' סעיף 4, ותאושרנה ע"י הוועדה המקומית.

5. התכנון הארכיטקטוני של המבנים וסביבתם יתייחס לתנאי השטח המיוחדים ולאופי האתר בהיבטים השונים, כמו: נוף, תנאי האקלים, איכות הסביבה והחזות הכללית של האתר.

6. ההתייחסות לנושאים שלעיל תבוא לידי ביטוי במישורי התכנון השונים:-
- בארגון השטח והעמדת המבנים.
- בקביעת הטיפול בשטחי המפגש שבין השטחים הפרטיים והציבוריים.
- בשילוב מערכות הצנרת ומתקני האינסטלציה השונים בבניה.
- בטיפול במקורות אופציונליים למפגעים סביבתיים.
- בשימוש בחומרי הבנייה, חומרי הגמר והציפוי ובצבע.

7. מרכיבי ביטחון:

א. יזם התכנית מתחייב לבצע את מרכיבי הבטחון לפי הפירוט הבא:-

1. מחסן תחמושת / נשק.
 2. דרך הקפית + גדר רשת.
 3. תאורת בטחון היקפית.
- ב. 1. מרכיבי בטחון כפי שנקבעו / יקבעו ע"י פיקוח העורף יוקמו ע"י היזם כפי שיקבע ע"י פיקוח העורף בדיון בנושא הסדרת מרכיבי בטחון.
2. מרכיבי הבטחון הדרושים לכל שלב בפיתוח האתר יוקמו בד בבד עם פתוח השלב המדובר תוך תיאום עם פיקוד העורף.
3. לא יוצאו התכנ' בניה ע"י הרשות המוסמכת לכך אלא לאחר שהוצג בפניה אישור פיקוח העורף / קצין הגמ"ר איו"ש למרכיבי הבטחון הדרושים לאותו שלב / אזור שבו מבוקשים היתרי הבנייה ופירוט מיקומם.

8. תכניות והוראות הפיתוח ובהן הגדרת שטחים ציבוריים ופרטים אדריכליים לכל מגרש ומגרש (כמפורט לעיל) תהיינה מחייבות גם לגבי המגרשים המצרניים.

פרק ו' - תשתיות

1. דרכים וחנייה:

כל הדרכים בתחומי התכנית תבוצענה בהתאם לתכנית ביצוע וחתכים אופייניים שיאושרו ע"י הוועדה והרשויות המוסמכות, ובהתאמה להוראות פרק ד'.

1.1 שטחי חניה יתוכננו ויבוצעו בשטח כל מגרש. מיקומם וצורתם המדויקים ייקבעו בתכנית בינוי ופיתוח למגרש. מיקום מגרשי החניה יבטיח מרחק הליכה שלא יעלה על 100 מ' מקו המים. 10% לפחות מאזור החניה יוקדשו לפיתוח נופי. שטח חניה רצוף לא יכיל למעלה מ- 50 מכוניות פרטיות. תוכניות החניה יקבלו אישור המפקח על התעבורה.

2. ניקוז:

הניקוז בתחום התכנית יבוצע לפי תכניות ניקוז מאושרות ע"י הרשויות המוסמכות. תכניות הבינוי של המגרשים יכללו פתרונות לניקוז בתחום המגרש בהתאמה לתכניות המפורטות.

3. מים:

אספקת המים תהיה ממפעל מים אזורי באישור נציבות המים ובהתאם לדרישות קמ"ט בריאות. מיקום ותכנון מפורט של מתקני אספקת המים יהיה בהתאם לתכנית מפורטת.

4. ביוב:


סילוק שפכים בתחומי התכנית ייעשה בהתאם לדרישות ועדת המשנה לביוב השפכים מכל אזורי התכנית ירוכזו בגרביטציה ו/או שאיבה, ויוזרמו למתקני טיהור בתוך שטח התכנית, במיקום שייקבע במסגרת התכנית או באמצעות מתקני טיהור קומפקטיים.

פתרונות מקומיים עצמאיים לסילוק שפכים (עד להתקנת מערכת הטיהור המרכזית המתוארות לעיל) יותרו רק באישור ועדת המשנה לאיכות הסביבה והוועדה לתכנון ובניה.


המים המטוהרים ישמשו להשקיית סרק וגנון בתחום התכנית. לא תותר הזרמת קולחין ושפכים לים המלח.

5. **חשמל:**
אספקת החשמל בתחום התכנית, תבוצע מרשת החשמל האזורית.
כל קווי וכבלי החשמל בתחום התכנית יהיו תת-קרקעיים.
מיקום תחנות טרנספורמציה וכיוצ"ב וכן הטיפול הארכיטקטוני בהם, יהא כפוף לתכנית חשמל כללית לאתר מאושרת ע"י הוועדה.
6. **תקשורת קווית:**
שטח התכנית יהא קשור למערכת התקשורת הקווית הארצית.
כל קווי וכבלי התקשורת הקווית בשטח התכנית, יהיו תת-קרקעיים.
7. **סילוק אשפה:**
האשפה משטח התכנית תסולק אל מיקום שיקבע בתכנית מפורטת, או בתכנית בינוי שקדמה להיתר בניה.
8. **תכנית תשתית:**
לגבי כל מגרש תוגש תכנית לביצוע של כל מערכות התשתית כחלק מתכנית הבינוי של אותו מגרש, מתואמת עם תכניות התשתית הכלליות של האתר, ובהתאמה להוראות התכניות המפורטות האמורות בפרק ד'.
9. **היתר למתקני תשתית:**
הוועדה המקומית תתיר בנית מבנים ומתקני מערכות הדרושים לתועלת הציבור גם אם אינם מפורטים ברשימת התכליות המותרות של החלקה ובלבד שאינם סותרים הוראות התכנית המפורטת. היתרי הבנייה יינתנו עפ"י תכנית בינוי ופיתוח.

חתימות:


הו"ר
אגודת שירותי חקלאות

היוזם


הו"ר
אגודת שירותי חקלאות
ראש מועד חקלאות
אגודת שירותי חקלאות

בעל הקרקע

הצהרת עורך התוכנית:

אני מצהיר בזאת כי הנתונים בטלבאות השטחים והאזורים בתשריט זהים ומתאימים לאלה המופיעים בתקנון תוכנית זו.
כמו כן ודאתי עדכניות חישוב השטחים ביחס לתשריט הנוכחי.

מוסט מ. ליימסדורף

אדריכלים ומתכננים (1972) בע"מ
רח' נחום 18, תל-אביב 63583
טלפון: 03-5465146/60

המתכנן



אחרים

שירות כלכלי
קניין רוחני ואמנות
משרד התרבות והעניין

28.6.96
בנקא אמת
חתימה
מ. ליימסדורף
4416
מחלקת
האדריכלות

1919-1920
 1920-1921
 1921-1922
 1922-1923
 1923-1924
 1924-1925
 1925-1926
 1926-1927
 1927-1928
 1928-1929
 1929-1930
 1930-1931
 1931-1932
 1932-1933
 1933-1934
 1934-1935
 1935-1936
 1936-1937
 1937-1938
 1938-1939
 1939-1940
 1940-1941
 1941-1942
 1942-1943
 1943-1944
 1944-1945
 1945-1946
 1946-1947
 1947-1948
 1948-1949
 1949-1950
 1950-1951
 1951-1952
 1952-1953
 1953-1954
 1954-1955
 1955-1956
 1956-1957
 1957-1958
 1958-1959
 1959-1960
 1960-1961
 1961-1962
 1962-1963
 1963-1964
 1964-1965
 1965-1966
 1966-1967
 1967-1968
 1968-1969
 1969-1970
 1970-1971
 1971-1972
 1972-1973
 1973-1974
 1974-1975
 1975-1976
 1976-1977
 1977-1978
 1978-1979
 1979-1980
 1980-1981
 1981-1982
 1982-1983
 1983-1984
 1984-1985
 1985-1986
 1986-1987
 1987-1988
 1988-1989
 1989-1990
 1990-1991
 1991-1992
 1992-1993
 1993-1994
 1994-1995
 1995-1996
 1996-1997
 1997-1998
 1998-1999
 1999-2000
 2000-2001
 2001-2002
 2002-2003
 2003-2004
 2004-2005
 2005-2006
 2006-2007
 2007-2008
 2008-2009
 2009-2010
 2010-2011
 2011-2012
 2012-2013
 2013-2014
 2014-2015
 2015-2016
 2016-2017
 2017-2018
 2018-2019
 2019-2020
 2020-2021
 2021-2022
 2022-2023
 2023-2024
 2024-2025
 2025-2026
 2026-2027
 2027-2028
 2028-2029
 2029-2030
 2030-2031
 2031-2032
 2032-2033
 2033-2034
 2034-2035
 2035-2036
 2036-2037
 2037-2038
 2038-2039
 2039-2040
 2040-2041
 2041-2042
 2042-2043
 2043-2044
 2044-2045
 2045-2046
 2046-2047
 2047-2048
 2048-2049
 2049-2050
 2050-2051
 2051-2052
 2052-2053
 2053-2054
 2054-2055
 2055-2056
 2056-2057
 2057-2058
 2058-2059
 2059-2060
 2060-2061
 2061-2062
 2062-2063
 2063-2064
 2064-2065
 2065-2066
 2066-2067
 2067-2068
 2068-2069
 2069-2070
 2070-2071
 2071-2072
 2072-2073
 2073-2074
 2074-2075
 2075-2076
 2076-2077
 2077-2078
 2078-2079
 2079-2080
 2080-2081
 2081-2082
 2082-2083
 2083-2084
 2084-2085
 2085-2086
 2086-2087
 2087-2088
 2088-2089
 2089-2090
 2090-2091
 2091-2092
 2092-2093
 2093-2094
 2094-2095
 2095-2096
 2096-2097
 2097-2098
 2098-2099
 2099-2100
 2100-2101
 2101-2102
 2102-2103
 2103-2104
 2104-2105
 2105-2106
 2106-2107
 2107-2108
 2108-2109
 2109-2110
 2110-2111
 2111-2112
 2112-2113
 2113-2114
 2114-2115
 2115-2116
 2116-2117
 2117-2118
 2118-2119
 2119-2120
 2120-2121
 2121-2122
 2122-2123
 2123-2124
 2124-2125
 2125-2126
 2126-2127
 2127-2128
 2128-2129
 2129-2130
 2130-2131
 2131-2132
 2132-2133
 2133-2134
 2134-2135
 2135-2136
 2136-2137
 2137-2138
 2138-2139
 2139-2140
 2140-2141
 2141-2142
 2142-2143
 2143-2144
 2144-2145
 2145-2146
 2146-2147
 2147-2148
 2148-2149
 2149-2150
 2150-2151
 2151-2152
 2152-2153
 2153-2154
 2154-2155
 2155-2156
 2156-2157
 2157-2158
 2158-2159
 2159-2160
 2160-2161
 2161-2162
 2162-2163
 2163-2164
 2164-2165
 2165-2166
 2166-2167
 2167-2168
 2168-2169
 2169-2170
 2170-2171
 2171-2172
 2172-2173
 2173-2174
 2174-2175
 2175-2176
 2176-2177
 2177-2178
 2178-2179
 2179-2180
 2180-2181
 2181-2182
 2182-2183
 2183-2184
 2184-2185
 2185-2186
 2186-2187
 2187-2188
 2188-2189
 2189-2190
 2190-2191
 2191-2192
 2192-2193
 2193-2194
 2194-2195
 2195-2196
 2196-2197
 2197-2198
 2198-2199
 2199-2200
 2200-2201
 2201-2202
 2202-2203
 2203-2204
 2204-2205
 2205-2206
 2206-2207
 2207-2208
 2208-2209
 2209-2210
 2210-2211
 221