

Feb 323

## "מרחב תכנון מקומי" אלפי מנשה

## **"מועצה תכנון עליונה" איזור יהודה ושומרון**

תקנון

**תוכנית מפורטת מס' 3/4/115  
שינוי לתוכנית מפורטת מס' 1/2/4/115  
אלפי מנשה**

המשמעות של הרכוש הממלתי והנטוש ביהודה ושומרון.

הועדה המיוחדת לתוכנו ולבניה לפני מנשה.

המועצה המקומית אלף מנשה.

**מחיקת הנדסה מועצה מקומית אלף מנשה.**

## **בעל הקרקע:**

היזם:

### **מגייש התוכנית:**

עורך התוכנית:

תאריך עדכון אחרון: מרץ 2002

|          |                    |                        |
|----------|--------------------|------------------------|
| 11/5/4/3 | מזהב<br>טנה<br>טנה | 11/5/4/3<br>טנה<br>טנה |
| 26.6.02  | 5/02               | 5/02                   |
| טנה      | טנה                | טנה                    |
| טנה      | טנה                | טנה                    |
| טנה      | טנה                | טנה                    |

1. שם התוכנית: תוכנית זו תיקרא תוכנית מפורטת מס' 115/4/3  
שינוי לתוכנית מפורטת מס' 115/4/2/1 אלף מנשה.
2. מסמכי התוכנית: תקנון בן 5 עמודים
3. מקום התוכנית: מקום: שכנות נסיה אלף מנשה  
קוואדינטות: צפון דרום 17800 - 17500  
מערב מזרח 15420 - 151000  
אדמות כפר עזון - גוש 2 טבעי
4. תחולת התוכנית: התוכנית חלה על השטח המותחם בקו כחול בתשריט תוכנית  
מפורטת מס' 115/4/2/1.
5. שטח התוכנית: כ - 47.5 דונם.
6. בעל הקרקע: הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש באיו"ש.
7. יzm ומגיש התוכנית: הוועדה המיוחדת לתוכנית ולבניה אלף מנשה.
8. עוזץ התוכנית: הוועדה המיוחדת לתוכנית ולבניה אלף מנשה.
9. כפיפות התוכנית: על תוכנית זו תחולנה הוראות תוכנית מפורטת מס' 115/4/2/1 וזאת  
בנוסף להוראות שבתוכנית זו.  
במידה ויהיה ניגוד בין הוראות התוכנית הנ"ל לבין הוראות התוכנית  
זו, יכיריעו הוראות תוכנית זו.
10. מטרת התוכנית: 1. הגדרת תנאים להקמת מצללות (פרגولات) מקורות ומצולות צל.  
2. הגדלת שטח מותר לבניה עבור חניה מקורה, עבו 2 מקומות  
חניה 36 מ"ר.  
3. קביעת הוראות לבניית מחסנים.

#### 11. הוראות התוכניות:

לא יותר הקמת מבני עזר כלשהם לרבות סככות, צרייפים או כל מבנה אחר, מכל חומר בניה שהוא בתחום השטחים הפנויים מסביב לבניינים, בגבולות תוכנית זו, אל על פי התנאים כדלקמן:

תותר הקמת חניה מקורה ל - 2 מכוניות בשטח מקסימלי של 36 מ"ר.  
החניה תקורה במצללה (פרגולה) עץ או ברעפים.  
תותר הקמת חניה מקורה בגבול המגרש.

תותר הקמת מצללה מעץ מכוסה ברעפים להגנה על הכניסה הראשית לבית מגורים בשטח מירבי של 12 מ"ר.  
כן תותר הקמת מצללה כנ"ל להגנה על משטח מרוץ'  
ביציאה מחדר מגורים בשטח מרבי של 25 מ"ר.

עליה שטח המצלה על השטחים הנ"ל יבוא השטח העודף  
במנין השטח המותר לבניה.

קו בניין למצללה מקורה: עד 45% מקו בניין צד.  
עד 25% מקו בניין קדמי ואחרוי.

מבנה שהמרוחכים בשטח ההצללה, בין החלקים האוטומטיים,  
מחולקים באופן שווה ומהווים לפחות 40% ממנו.  
תותר הקמת מצללות בלתי מקורות כחלק מהשטחים  
המירובים בסעיף 11.3, אולם לגביין יקבע קו בניין כדלקמן:  
קו בניין צד - 0  
עד 40% מקו בניין קדמי ואחרוי.

#### 11.1 מצללות התוכניות:

##### 11.2 חניה:

#### 11.3 מצללות (פרגولات) מקורות:

#### 11.4 מצללות (פרגولات) בלתי מקורות:

**11.5 מחסנים:**

א. שטח המחסן לא יעלה על 15 מ"ר.  
מחסנים יבנו מבניה קונבנציונלית או פריקה עם גגות רעפים, או דמווי רעפים.

גמר הקירות טיח כדוגמת הבניין.  
שיוף האגות יהיה בזווית זהה לשיפוע גג הבניין ו/או בהתאם לкриיטריונים שיקבעו ע"י הוועדה המקומית.

ב. מיקום המחסנים - הכל בהתאם לкриיטריונים שיקבעו ע"י הוועדה המקומית כדלקמן:

תואשר בנית המחסנים בצמוד לבניין תוך הקפדה על קוי בניין בהתאם להוראות תוכנית מס' 115/4/2.0.

תואשר הקמת מחסנים בעומק של חניה מקורה בתנאי שפני רצפת החניה והחסן יהיו זהים, או פניו רצפת החסן יהיה נמוך מפני רצפת החניה ובכל מקרה גובה אג החסן לא יעבור את גובה אג החניה.

תואשר הקמת מחסנים בקו קדמי בתנאי שפני המגרש יהיה נמוכים מפני הכיביש, ופגג החסן לא יבלוט מעל קיר התומך את הכביש. כמו כן תואשר הקמת מחסן צמוד לקירות תוכמים או מסלעות במגרשים המחולקים ע"י קירות תומכים או מסלעות לחצרות במפלסים שונים. הכל עפ"י תוכנית בניין שתואשר ע"י הוועדה המקומית.

חתימות

חתימת בעל הקרקע:

חתימת היין:

חתימת המגיש:

חתימת עורך  
התוכנית:

צו בדברי חוק אכנון ערים, כפרים ובנינים  
(... וצומת...) מס' 418, תשל"ב 1971

הוועדה המיוודדת לתוכנו ובניה אלף מנשה  
תוכנית מס' 115/4/3  
בישיבתה מס' 03/99 מיום 27/4/99  
החליטה קג בזאת

תקס"א אליעזר  
ראש המועצה המקומית  
אפי-מנשה  
עיר חودה

אלנג'ל ווילטן  
מוניס מילאך קלוקמי  
אלטמן