

7533

א. ב. א. ח. ה. ג. נ. ה. ל. י. ש. ר. א. ל.
ה. מ. מ. ו. נ. ה. ע. ל. מ. ת. נ. ה. י. ת. ו. י. ס.
ב. ש. ת. ח. י.ס. ת. פ. ו. ס. ל. צ. ר. כ. ב. י.ס.
ל. פ. י. צ. ו. מ. ס. 997 (ת. ש. מ. "ב")
ב. י.ת. - א. ל. ת. ד. 16
ט. ל. : 9977398-02 פ. ק. ס. : 02-9977356

אישור ראשוני

אין באישור זה משום אסמכות

להיתר בנייה

ט. ר. י.ך. : 04.12.04

אזור יהודה ושומרון

המומונה על מתן היתרים בשטחים תפוסים

לزرכיהם צבאיים

לפי צו 997 (תשמ"ב)

תכנית מפורטת מס' 117/1/4/4

שינוי לתוכנית מפורטת מס' 117/1/4/1

הגבעה המרכזית – קרני שומרון

א. ב. א. ח. ה. ג. נ. ה. ל. י. ש. ר. א. ל.
ה. מ. מ. ו. נ. ה. ע. ל. מ. ת. נ. ה. י. ת. ו. י. ס.
ב. ש. ת. ח. י.ס. ת. פ. ו. ס. ל. צ. ר. כ. ב. י.ס.
ל. פ. י. צ. ו. מ. ס. 997 (ת. ש. מ. "ב")
ב. י.ת. - א. ל. ת. ד. 16
ט. ל. : 9977398-02 פ. ק. ס. : 02-9977356

אישור סופי

ט. ר. י.ך. : 14.12.04

קרני שומרון

המומונה על הרכוש הממשלתי והנטוש ביהודה ושומרון

בעל הקרקע:

הוועדה המיוחדת לתוכנו ובניה קרני שומרון

יוזם התוכנית:

המועצה המקומית קרני שומרון

מנגיש התוכנית:

שחר יהושע – אדריכלים

עורק התוכנית:

2.3.04

בג"ד – מ"מ – ק"מ
היהר – י"ג – ג"ג

תאריך: 21 אוגוסט 2003
תאריך עדכון: 21 דצמבר 2003

558-04 קרני שומרון

<u>עמוד</u>	<u>תוקן</u>
3	פרק א' - התכנית.....
4	פרק ב' – הגדרות, מונחים ופירושים.....
6	פרק ג' - טבלת שטחים.....
7	פרק ד' - רשיימת תכליות, שימושים והגבלה בניה.....
10	פרק ה' – תנאים מיוחדים ואופן ביצוע התכנית.....
14	פרק ו' – פיתוח, נתיעות וקיימות גבול.....
15	פרק ז' – תשתיות, ניקוז, תיעול ואספקת מים.....
16	פרק ח' – מרכיבי בטחון.....
16	פרק ט' - שונות.....
18	פרק י' – טבלת אזוריים.....
19	פרק י"א – טבלת שטחי מגרשים למגורים
20	פרק י"ב – חתימות.....

פרק א' - התכנית

1. שם התכנית: תכנית מפורטת מס' 117/1/4/4 המהווה שינוי לתוכנית מתאר מפורטת מס' 117/1/4/1 הגבעה המרכזית – קרני שומרו.
2. המקום: בין קווי אורך 209580 – 209370 ובין קווי רוחב 575720 – 675530.
3. גבול התכנית: קו כחול עבה בתשריט בק.מ. 1:1000.
4. מסמכים התכנית: א. 20 דפי תכנון והוראות אלו.
ב. תשריט התכנית, בקנו"מ 1:1000 (להלן "התשריט") מהוות חלק בלתי נפרד מהתכנית בכל העניינים הנוגעים לתוכנו ולתשריט גם יחד.
5. שטח התכנית: כ- 40.45 דונם.
6. בעל הקרקע: המונה על הרכוש הממשלתי והנטוש ביהודה ושומרון.
7. יום התכנית: הוועדה המיוחדת לתוכנו ובניה קרני שומרו.
8. מגיש התכנית: המועצה מקומית קרני שומרו.
9. עורך התכנית: שחר יהושע – אדריכלים רח' שרת 82 – ת"א 62504 טל' 03-5467676, פקס 03-5467576.
10. מטרת התכנית: א. הגדרה מחדש של גבולות המגרשים 501, 125-101, 256, 600, 261, 28 יח"ד,
ב. חלוקת שטח מגש 600 למגרשים מייעדים לבניין מבנים סה"כ 28 יח"ד, הנחיות ותנאים לבנייתם.
ג. שינוי דרכי קיימות, התווית דרכים חדשות, שבילים להולכי רגל וחניות.
ד. ייעוד שטחים ציבוריים פתוחים.
11. כפיפות לתוכניות אחרות: בכל סטייה בין תוכנית זו לתוכניות אחרות, יקבעו הוראות תוכנית זו.

פרק ב' - הגדירות, מונחים ופירושים

תכנית מפורטת מס' 1/4/117/117 שנייה לתוכנית מתאר מפורטת מס' 1/4/117/117, הכוללת את התשריט בק.ג.מ. 1000:1 ואת התקנון.

המומונה על מנת היתרים בשטחים תפוסים לצרכים צבאיים (לפי צו מס' 997). המועצה האזורית קרני שומרון, במעמד של ועדת מייעצת לממונה מכח צו 997. הוועדה המיוחדת לתוכנית ולבניה קרני שומרון. מהנדס המועצה.

חוק תוכנו ערים, כפרים ובניינים מס' 79 לשנת 1966 וצו מס' 418 תשל"א 1971.

מועצה התכנון العليا יהודה ושומרון המקמת לפי סעיף 5 לחוק, או ווועדות המשנה שלה.

שטח קרקע המסומן בתשריט בצלע או במסגרת תיכוןם כדי לציין את אופי השימוש המותר בקרקעות שנקבעו לפי תוכנית זו.

תכנית לחלוקת מקרקעין לשתי חלות או יותר, מבוססת על תוכנית מפורטת מאושרת חוק.

קבוצת מבנים מתוכננים כיחידה ארכיטקטונית כאשר המרכיבים את המבנה מתאימים לשטח קרקע עליו הם נבנים.

אזור שלגבי יש להכין תוכנית ביוני לכל שטחו.

תכנית ביוני לצורך מתן היתרי בניה בק.ג.מ. 1:500 או 1:250 של המבנה או האזור המוגדר כאזור ביוני ומציגה ביוני בשלושה מידדים לרבות איתור הבניינים, גובהם, צורותם החיצונית והכניסה אליהם. התוכנית תtabסס על מפה טופוגרפית מצביה עדכנית עד שישה חדשים ממועד הגשת התוכנית. תוגש לאישור הוועדה. אישור התוכנית ע"י הוועדה הוא תנאי לאישור בקשה להיתרי בניה.

קו לאורך חזית המגרש או קו לאורך צידי המגרש, אשר מעבר להם לא יבלוט בין או חלק ממנו אלא אם כן יצוין במפורש אחרת בתוכנית זו.

חלק מבניין הנמדד אנכית בין שתי רצפות סמכות הנמצאות זו מעל זו ונמדד ממפלס פנוי הרצפה התחתונה למפלס פנוי הרצפה שמעליה איןנו קטן מ- 2.5 מ'.

קומה בבסיס הבניין בגובה של עד 2.5 מ'. נמצא כולה או רובו מתחת למפלס פנוי הקרקע הסופיים המקייפים אותו ותקרטו לא תבלוט בכל נקודה שהיא מעל 1.2 מ' מפני הקרקע הסופיים. איןנו כלל במניין הקומות המותר. לא יתרוג מקויה הבניה של הקומה שמעליו.

הגובה הנמדד אנכית מכל נקודה ונקודה בגג הבניין אל פני הקרקע המפותחת הסופית הקרובה. בגג רעפים ימדדגובה מנוקודות על רכס הגג ובगג שטוח ימדדגובה מנוקודות על גבי המערה.

קו המגדיר את גבולות צידי הדרך, כולל מדרכות וכל הכלול במונח הדרך.

1. התכנית:

2. המומונה:

3. המועצה:

4. הועדה:

5. המהנדס:

6. החוק:

7. מועצה תוכנו:

עליה:

8. אזור:

9. תכנית חלוקה:

10. מבנה:

11. אזור בניין:

12. תכנית ביוני:

13. קו בניין:

14. קומה:

15. מרחף:

16. גובה מרבי לבנייה:

לבנייה:

17. גובה מרבי:

השיטה המת皈ל ע"פ מדידה לפי קווי בנייה חיצוניים וכולל את כל החלקים המקוריים בבניין. שיטה זה אינו כולל מרפסות בלתי מכוורות או אלה המהוות חלק מפיתוח השיטה. אך כולל כל חלק אחר.

שיטה המוגדר בתחום המגרשים הפרטיים ואך על פי כן יש אפשרות להשתמש בו לצרכים מוגדרים כמפורט בתכנית.

בבסיס בניין או חלק מבסיס בניין שהוא סגור ואטום. אינו כולל שום חלק שיש אליו כניסה וקירותיו החיצוניים הם ללא פתח, דלת, חלון ועוד, גובהו עד 1.5 מ'. נמדד מפני הקרקע הסופית הסמוכה ועד פנימה רצפת הבטון התתונה של הבניין.

בבסיס בניין או חלק מבסיס בניין שהוא חלול וכן פתוח לחלווטין מצד אחד או מספר צדדים, נתמך ע"י עמודים או ע"י קירות.

חלל מקורה בבניין פתוח לחלווטין מצד אחד או מספר צדדים אשר תקרתו נתמכת ע"י עמודים או ע"י קירות והוא נמצא מעל בסיס הבניין.

מעקה עם כרכוב "קופינג" סביבה גג שטוח אשר גובהו הכלול מפני הריצוף אינו פחות מ- 0.90 מ' וainו עולה על 1.40 מ'.

מספר מירבי של יה"ד לדונם נטו.
חזית המגרש לדרך.

חזית המגרש הנגדית לחזית הקדמית.
חזית למגרש שכן, ניצבת לחזית הקדמית.

במקרה של מגרש פינתי ייחסו שתי החזיות לרוחבות כחזית קדמית השתיים האחרות ייחסו צדדיות.

בנייה שתיה יה"ד צמודות על גבול צדי משותף בין מגרשים. במקרה כזו תוגש תוכנית משותפת לשתי היחידות בחתימת בעלי שני המגרשים ותינתן התחייבות בכתב לבניית שתי היחידות בו זמן.

דרך אשר בה תתאפשר תנועת כלי רכב והולכי רגל במשולב ומצוידת באלמנטים לרישון התנועה.

18. שטח מווור לבניה:

19. זכות מעבר:

20. מסך:

21. קומת עמודים:

22. קומה מפולשת:

23. מעקה גג:

24. ציפויות בנייה מירבית:

25. חזית קדמית:

26. חזית אחורית:

27. חזית צדית:

28. בנייה בקביב משותף:

29. דרך משולבת:

פרק ג' – טבלת שטחים

יענד	שטח	זונט	%
אזור מגורים מיוחד	כטום מותחן כטום	8.17	20.20
שטח למבני ציבור	חום מותחן חום	20.93	51.74
שטח ציבורי פתוח	ירוק	2.62	6.48
דרך קיימת	חום בהירות	5.50	13.60
דרך מוצעת	אדום	0.96	2.37
דרך משולבת	אדום משובץ קווי אלכסון מצולבים שחורים	1.70	4.20
חניה מוצעת	אדום	0.57	1.41
סה"כ		40.45	100%

פרק ד' – רשיימת תכליות, שימושים והגבילות בניה

כללי:

- א – **תכליות ושימושים:** לא ישמשו שום קרקע או בנין הנמצאים באזור המסומן בתשריט לכל תכליות, פרט לתכליות המפורטות ברשימה התכליות לגבי האזור בו נמצאים הקרקע או הבניין.
- ב – לגבי תכליות שלא הזכרו ברשימה התכליות, תחיליט הוועדה עפ"י השוואה לתכליות המותרות באזור הנדון או עפ"י תכנית מפורטות שתופקך. קביעת התכליות הניל תיעשה בהתחשב באופיו של האזור והיקף השירותים שהוא נדרש לספק להן לתושבים והן לסביבתו.
- ג – **בנייה** הבנה בשלבים יראה בכל שלב כאילו הושלמה בנייתה.
- ד – **תוטר העברת צנרת** של מערכות הנדסיות ציבוריות בכל האזורים.
- ה – **יינתן פתרון נאות** לניקוז מי גשמים לשביעות רצון הוועדה.

1. אזור מגורים מיוחד – מגורשים 601, 602, 603, 604, 605

- א. **ישמש** לבניינים למגורים צמודי קרקע. בנסיבות עד 4 יח"ד לדונם נתו, כמפורט בטבלת אзорים עמי 18.
- ב. **חלוקת המגרשים וחלוקת** משנה לחת מגרשים, לבניים דו משפחתיים, תהיה עפ"י תכנית ביןוי ופיתוח, באישור הוועדה.
- ג. **שטחי המגרשים וחת מגרשים** יהיו כרשות במקור בטבלת שטחי מגרשים עמי 19.
- ד. **היתרי בניה** יינתנו עפ"י הממונה עפ"י תכנית ביןוי ופיתוח.

ה. קווי בניין

- 1) קו בניין קדמי (בחזית המשיקה לכביש, רחוב או דרך) – 5.0 מ'. קו בניין אחורי – 4.0 מ'. קו בניין צדי – 3.0 מ'. במגרשים פינתיים יהיו שני קווי הבניין הנוספים (מעבר לקווי הבניין הקדמיים) לפי הגדרותם קווי בניין צדים.
- 2) מותרת חריגת פרגולות עד 40% מרוחה קווי בניין.
- 3) מותר להבליט אלמנטים ארכיטקטוניים עד 50 ס"מ בתחום מרוחה קווי בניין, כגון: אדרניות, כרכובים ועוד.
- 4) בסמכות הוועדה המיוחדת לתכנון ובניה לאשר במגרשים חריגים, בניית אפסית, סטיה נקודתית של עד 25% מקווי בניין צדי, וזאת על פי שיקול דעתה ולא לצורך פרסום ההקללה לציבור.
- 5) **בניינים** שנבנו עד למתן תוקף לתוכנית זו לפי קו בניין שונה מהמצוין בתוכנית זו לא ייחשבו כחריגה ובתנאי של קבלת אישור הוועדה המקומית לגבי כל מקרה.

ו. שטח מותר לבניה

סה"כ שטח הבניה המותר בשתי קומות 200 מ"ר לכל יח"ד, הכלול שטח בניה עיקרי ושטחי שירות. חלל גג רעפים שימושי מעל גובה 1.80 מ' ייחשב בסה"כ השטח המותר לבניה. מבנה לחניה כאמור בסעיף ז' בשטח 15.0 מ"ר לא ייחשב בסה"כ השטח המותר לבניה. סה"כ שטח התכסית המותר עד 50% משטח המגרש. בנוסף תותר בניית מרפס בשטח שלא עולה על 50 מ"ר, לכל יח"ד.

תאסר הקמת כל מבנה עוזר למעט מבני עוזר לחניה.

ז. מבנה עוזר לחניה

1) תותר הקמת מבנה עוזר אחד לחניה בשטח 15.0 מ"ר לכל יח"ד והוא אינו כולל במסגרת שטח הבניה המותר כאמור לעיל בסעיף ו' לגבייו יהיו קוי הבניין להלן:

קו בניין קדמי (בחזית המשיקת לכביש, רחוב או דרך) – 0.0 מ'.

במידה ויבוצע שער כניסה לחניה, קו בניין קדמי 2 מ'.

קו בניין צדי – 0.0 מ' או על פי תכנית ביוני.

2) קווי הבניין מחייבים ואיינם באים לציין מידות מינימום אלא אם נקבע אחרת בתכנית ביוני. אורך המבנה לא עולה על 5.0 מ'. ניקוז גנות מבנה לחניה ופתחיו לא יופנו למגרש שכן.

3) תותר הקמת מבנה עוזר למחסן, במס נוצר חלל כתוצאה משיפור טופוגרפיה, מתחת לשטח חניה במקומות נמוכים מהכביש, שתחו לא יתרוג מהיקף החניה ולא ייחשב במסגרת שטח הבניה המותר. תאסר הקמת כל מבנה עוזר מסוג אחר.

ח. גובה בנייה מותר

גובה בנייה מותר בשתי קומות עם גג רעפים 9.0 מ' ועם גג שטוח כולל מעקה לגג 7.5 מ'.

ט. גימור חזיות הבתים

1) בטון חשוף, טיח השלכה או התזה, אבן נסורה או טבעית, לבנים שרופות או לבני סיליקט או גרנוליט ובכפוף כאמור בסעיף להלן.

2) בכל מקרה לא יהוו חזיות הבניינים, כולל צורת הגג מפגע נופי וישתלבו בחזיות בניין השכנים לפי החלטת הוועדה בכל מקרה ומקורה.

3) גימור גג שטוח במקומות, בהם כתוצאה מן הטופוגרפיה מהוות הגג חלק נופי לבתי השכנים הגבוהים ממנו, יהיה מחומרם שלא יהוו מפגע נופי: כיסוי גג בחצץ, אבן נחל, ריצוף או כל חומר אחר באישור הוועדה ולא יאשר גג עם הלבנה בלבד על אספלט.

4) הגנות של הבתים יהיו שטוחים ו/או משופעים עשויים מבטון או רעפים. לא תותר בניית גגות מחומרים קלים כגון פח גלי, לוחות אסבטט אפור וכדו'.

5) תותר בניית ארובות בתנאי שהיו מצופים בחומר החזית או כל חומר אחר באישור הוועדה, ובגובה של לא יותר מ- 1.0 מ' מעל קצה גג הבניין.

ז. דודי שימוש ומיכל מים רזרבי

- (1) יינתן פתרון אדריכלי נאות למסטור דודי שימוש הכל באישור הוועדה.
- (2) בוגג רעפים יהיה הדוד בחלל הגג והקופטים על הגג או בכל מתקן צמוד באישור הוועדה.
- (3) בוגג שטוח המערכת הסולרית תהיה על הגג כשהמתקן לא יבלוט מעבר לגובה הבניין המותר כמפורט לעיל.

יב. מתקן כביסה ומסטור בלוני גז

- (1) מתקן תליית כביסה במבנה יוסתר ע"י מסטור מכיסוי קל או מהומר הבניה ובאישור הוועדה.
- (2) מתקן תליה נפרד - בכל מקרה ומרקם אין להתקין מתקן תליית כביסה נפרד מהמבנה, אלא באישור הוועדה והקמת מתקן כזה מחייבת היתר בניה בחוק.
- (3) לא יותר התקנת מתקן תליית כביסה בחויטת המגרש.
- (4) עברו מיכלי גז ודלק להסקה, שאינס תא קרקע, יבנה מסטור ע"פ תכנון מפורט שיוהו חלק מהיתר הבניה, אולם אם פתרון מסווג זה אינו משתלב בצורה המניחה את הדעת מבחינות עצוב הבניין ופיתוח המגרש – תחייב הוועדה המקומית התקנת מיכלים תא קרקע.
- (5) בלוני גז יוסתרו ע"י מסטור חלק בלתי נפרד מהפיתוח ובכפוף לאישור הוועדה.

2. שטח למבני ציבור – מגרשים 256, 261, 125-101, 501

כמפורט בתכנית מתאר מפורט מס' 1/4/117.

3. שטח ציבורי פתוח ושבילים להולכי רגל – מגרשים 801, 802, 803, 804

שטח ציבורי פתוח ישמש לגינון, נתיעות ומעבר להולכי רגל. כל בנייה אסורה פרט למגרשי משחקים, מתקני ספורט ונופש ומקלטים ציבוריים בשטח מירבי עד 10% ולא יותר מ- 2 קומות, לבנים הנדסיים כגון תחנות טרנספורמציה ועוד. שבילים להולכי רגל ישמשו מעבר להולכי רגל, למעבר מערכות שירותים טכניים כגון: מתקני ביוב, אספקת מים, חשמל ותקשורת וכו' ולהקמת מרכיבי בטיחון מבלי שהדבר יהווה שינוי בתכנית.

4. דרכי

- א. השטח הצבוע בתעריט צבע חום בהיר הינו שטח לדריכים, כולל שדרות, מדרכות, חניות, רחבות לתחנות אוטובוסים ונתיעות לאורך הדריכים ומתקני אשפה ציבוריים.
- ב. מערכות של תשתיות השירותים ההנדסיים, תעבורנה בתחום הדריכים והחניות.
- ג. חניות תותנה לאורך הדריכים במסגרת תכנון כולל של החניה בהתאם לתקנות ובאישור המפקח של התעבורה.
- ד. רוחב הדריכים וקווי בניין מינימליים – כמפורט בתעריט.

פרק ה' – תנאים מיוחדים ואופן ביצוע התכנית

1. **תכנית בנוי**

- א. מהנדסית הוועדה יהיה רשאי להורות על הכנת תכנית בנוי ו/או תכנית פיתוח בתחום התכנית. בטרם הוצאת היתריה בניה.
- ב. תכנית בנוי ותכנית פיתוח הנילوتה לה והמהוות חלק בלתי נפרד ממנו, תאושרנה ע"י הוועדה ללא צורך בהפקדה.
- ג. תכנית חלוקה מבוססת על מדינת השטח תוכן ביחס לכל אזור הכלול בגבולות התכנית, תכנית זו תעשה עפ"י מתחמים שלמים ותעריך ע"י מודד מוסמך.
- ד. תכנית בנוי תתבסס על תכנית מגרשים על רקע תכנית מדינה מצביה מעודכנת בק.ג.מ. 500:1 ומאושרת וכוללת: העמדת בניינים, שירותיהם, מספר קומותיהם, גבהם הכללי, הגישות אל הבניינים, התוויות דרכים בשטח התכנית ורחובם, חתכי הדריכים ומפלסיהם הכלליים, סימון שטחי חניה, ירק, סוג נטיות וככלים לפיתוחו הכללי של השטח כגון: קוי ניקוז, קוי חשמל, פנסי רחוב, מתקנים לאשפה, לבבישה וכן גדרות וקירות תומכים, ספלים, מזוקות, מתקני פרסום, פרוגولات, מקומות לתחנות אוטובוסים וצורותם. כמו כן כל אלמנט הדורש לקביעת צורת המרחב המתוכנן וכל אלו או מקרים להיקף התוכן ולפי ראות עיניה של הוועדה.

2. **אופן ביצועה של תכנית מפורשת**

- א. בכוחה של הוועדה יהיה להתייר פעולות בניה בשטח התכנית, לאחר שנتمלאו התנאים הבאים:
 - (1) תוכן ביחס לכל הטcms הכלול בגבולות התכנית, תכנית חלוקה מבוססת על מדינה בשטח.
 - (2) יקבעו תנאים ויובטו סידורים לביצוע ניקוז, קוי חשמל, פנסי רחוב, מתקנים לאשפה, לבבישה וכן גדרות, קירות תמך וקירות נקיון, ספלים, מזוקות, מתקני פרסום, פרוגولات, מקומות לתחנות אוטובוסים וצורותם וכל אלמנט נוסף הדורש לקביעת צורת המרחב המתוכנן לפי ראות עיניה של הוועדה.
 - (3) יקבעו תנאים ויובטו הסידורים לשינויים בפני הקרקע הטבעיים, לישור ומילוי קרקע הדורשים לביצוע התכנית לשבעיות רצונה של הוועדה. העבודות לא תעבורנה את גבול התכנית.
 - (4) יקבעו תנאים ויובטו הסידורים למקומות חניה ובמיוחד בקרבה לאתרים לריכוז רכב בסביבתם, בהתאם לתנאי תכנית זו לשבעיות רצונה של הוועדה.
- ב. לא ישמשו שום קרקע או בנין הנמצאים באזור המסומן בתשריט לכל תכילת, פרט לתכליות המפורטות ברשימת התכליות לגבי האזור בו נמצאים הקרקע או הבניין.

ב. תנאים כלליים למתן היתר בניה:

1. **שימוש בקרונות ובגנים:**
לא ישמשו שום קרקע ובניין, אלא לתכליות המפורטוות בפרק ג' – טבלת חלוקת השטחים.
2. **תנאים מוקדמים לאישור התכניות של המבנים והתורת פעילות בניה:**
בכוחה של הוועדה לאשר תכניות מבנים ולהתיר פעילות בניה לאחר שנטלו התנאים הבאים:
 - א. **תכנית חלוקה**
בכל שטח התכנית תוגשנה תכניות חלוקה על בסיס מדידה. תכנית לחלוקת מקרקעין לשתי חלקות או יותר, תוכן ע"י מודד מוסמך ותיהה מבוססת על תכנית זו או על תכנית מפורטת מאושרת כחוק.
בתכנית חלוקה תורר, באישור הוועדה, סטייה מהנחיות לחלוקת של תכנית זו בלבד שלא יהיה שינוי מהותי בייעודי השטחים.
 - ב. **תכנית מדידה**
תוגש תכנית מדידה למגרש בו נמצא המבנה בקנ"מ 1:250. ע"י מודד מוסמך, הכוללת קווי גובה כל 0.25 מ', סימון גבולות המגרש וסימונו כל העצמים בהתאם לתקנות, מעודכנות עד שישה חודשים לפני הגשתה.
 - ג. **תכנית בניין**
 1. למגרשים הציבוריים פתוחים, מעברים, מתקנים הנדסיים, תוגש תכנית בגין ופיתוח לאישור הוועדה ללא הפקדה.
 2. תכנית הבינוי תתבסס על תכנית זו וכוללת העמדת מבנים, שירותיהם, מספר קומותיהם, גובהם הכללי, הגישות אל הבניינים, התוויות דרכיהם בשטח התכנית ורוחבן, חתכי הדרכים ומפלסיהם הכלליים, סימון שטחי החניה, ירך, סוג נטיות וככלים לפיתוחו של השטח כגון: קווי ניקוז, קווי חשמל, פנסiy רחוב, מתקנים לאשפלה, לבביסה וכו', גדרות וקירות תומכים, ספסלים, מזוקות, מתקני פרסום, פרוגולות, מקומות לתחנות אוטובוסים וצורותם וכו'.

כמו כן כל אלמנט הדורש לקביעת צורת המרחב המתוכנן וכל אלו או מ[strlen] מצטטם להיקף התכנון ולפי ראות עיניה של הוועדה.
 3. תכנית הפיתוח הנלוית לה מהוועה תלק בלתי נפרד ממנו, תוגש לגבי שטחי ציבור, ספורט ושטח פרטי פתוח. תכניות אלה יאשרו ע"י הוועדה ללא הפקדה.
 - ד. לא ינתן היתר לביצוע עבודות חפירה ואו בנייה לבניין המגורים אלא לאחר בניה בפועל של קירות תמך וניקוזים בשולי אזור המגורים לכיוון הוואדי למניעת דרדרת. ביצוע קירות התמך יהיה ע"י מגישי התכנית ועל חשבונם.
 - ה. כל עבודות הפיתוח לרבות פיתוח שטחים פתוחים ציבוריים, שבילים, ביצוע התשתיות וכו' יבוצעו ע"י מגישי התכנית ועל חשבונם بد בבד עם בנייה בשטח ובהתאם לשלביו ביצוע שיאושרו ע"י המהנדס ולא תינתן תעודת גמר לבניינים כל עוד לא הושלם ביצוע הפיתוח של אותו שלב להנחת דעת מהנדס הוועדה.

ו. בעל הקרקע ומגיש התכנית מותחיבים בזאת בחתימות כי הם יתנו את רכישת המגרשים ואת הבניה במגרשים שבתחום התכנית בקבלת הצהרותם (להלן: הצהרה) של הרוכשים והבונים כי הם מודעים ומסכימים לכל תקנות התכנית בדבר תנאי הבניה ומגבוטיה עפ"י העתקים של הוראות התכנית המתיחסים לכך, וכן כי הם מותחיבים שלא תבוצע שום העברת זכויות בגין רכישת מגרש או בגין בו לצד אחר אלא בכפוף לקבלת הצהרה מטעמו.

ז. בקשה להיתר בניה תוגש בדיקה מוקדמת של הוועדה לפני הגשתה ל旻נהל.

1. כל הבקשות להיתר בניה יוכנו ויוגשו ע"י אדריכל רשום.

2. תנאי נסף להגשת בקשה להיתר בניה או בקשה לשינוי היתר בניה או בקשה לתוספת בניה הוא צורף עותק ההצהרה הניל מטעם מגיש הבקשה בחתימתו המאשר שאין בבקשת חריגה או סטייה כל שהוא תנאי הבניה ומגבוטיה האמורים בהוראות התכנית ובנספחים.

ח. תקפו של היתר בניה

בכל היתר בניה יקבע תנאי שתוקפו של היתר יפה רק לשלב הראשון של הבניה עד לגובה מפלס הכניסה (0.00 ±) אלא אם כן תאשר הבקורת תוך 14 ימים המוצהר בכתב של הבונה מהנדס כי הביצוע עד אותו שלב תואם להיתר.

3. תעודת גמר:

חיבור המבנה לתשתיות (מים, חשמל, תקשורת וכו') יעשה רק לאחר שייתן אישור בכתב מהנדס הוועדה המאשר שהמבנה נבנה ע"פ תנאי התכנית המפורטת וע"פ תנאי היתר.

4. סידורים לנכים:

בכל השטחים הציבוריים ובניו הציבור, שטח למוסד, מרכז אזרחי וכו' יחולו התקנות בעניין הסידורים לנכים ע"פ הוראות חוק התכנון והבנייה התשכ"ה – 1965.

5. בנייה ופיתוח:

הבנייה והפיתוח בתחום התכנית יהיו עפ"י תכנית בניין שתואר על ידי הוועדה.

1. כל בקשה להיתר בניה תכלול פרטים מלאים בכל הנוגע לפיתוח ולבניין כולל גובה מפלסי קרקע טבעיים וסופיים. מפלסי קירות תומכים, חומרי גמר לבניינים, שבילים, גדרות וכל פרט אחר שיידרש ע"י המנדס.

א. גדרות וקירות תמך

גובה גדרות וקירות Tamk לא עלתה על 4.0 מ', במידה והפרש הגובה בין מפלסי פנוי הקרקע גדול מ- 4.0 מ' יבנה קיר Tamk נוסף בסיגזה של 1.5 מ'.

ב. חניה מקורה

מידות חניה מקורה לא יעלו על 5.0 מ' אורך 1-3.0 מ' רוחב. סה"כ 15 מ"ר.

חניה מקורה תבנה בהתאם אדריכלית לבניין, מוסכים חפורים ניתן לקורות בגג שטוח בתנאי שכוסה באדמה מגוננת.

ג. קווי שירותים

יותר מעבר קווי תשתיות תת קרקעיים כגון: ניקוז, ביוב, מים, חשמל וכיו"ב בתחום מגרשי המגורים בכפוף לדרישות מהנדס הוועדה.

ד. מתקני השירות כגון בלוני גז, מכלי דלק, מיתקנים לתליית כביסה ישולבו בפינותו המגרש.

ה. **אשפָה**

בכל מגרש יוכן מקום להעמדת מיכל אשפָה, מיקומו יהיה לפי אישור הוועדה.

.2. **מערכות תשתיות תת קרקעית**

כל מערכות התשתיות בכל התכניות תהינה תת קרקעית לרבות מערכת חשמל, טלפון, טליזיה בכבלים וכו'.

.3. **שמור הנוף**

הובתו כל התנאים המובאים בטבלת שימושי קרקע זכויות בניה ובהוראות הבניה למניעת פגיעה בתכנית הטבעית בשטח שאינו לבניה.

במשך הבניה ולאחזקהה התקינה בעתיד זו את ע"י:

- מסירת הוראות מתאימות וכל האינפורמציה הדורישה למגיש התכנית ולבני המגרשים ואחריותם לגבי פגעה.

- סמכות קבוע מגבלות על שינויים בתכנית הטבעית של חלק משטח המגרש.

.4. **בטיוחת**

אש – כל הבניה הציבורית והבנייה למגורים טעונה אישור מכבי אש לבטיחות משריפות.

גז – מתקני גז ומיכלי גז יהיו מוגנים לפי תקני הבטיחות הממשלתיים.

.5. **תכניות לצרכי רישום**

א. סימון המדיידה של תכניות לצרכי רישום יוכנו בהתאם למצב הקיים בפועל.

ב. רוחבי הדרכים יכולים להרשם בסטיה בהתאם לחוק מהרשות בתשייט.

ג. רוחב קווי הבניין לאורך הדרכים ישונה בהתאם לתוספת או לגריעת של תנוחות הדרך שבתוכנויות לצרכי רישום.

.6. **משפט מעבר**

אם בעת מתן תוקף לתוכנית יהיו בתחוםה עבודות החורגות לדעת הוועדה בצוורה ניכרת מהוראות התכנית, תורת הוועדה למחזק בקרקע על ביטול החורגה תונך פרק זמן מוגדר.

אם הוועדה תחליט שההורגה הקיימת אינה חריגה ניכרת תהיה היא מוסמכת לאשר בדיעבד את החורגה הקיימת.

פרק ו' - פיתוח, נטיעות וקירות גבול

1. פיתוח

- 1.1 הि�טרי בניה ינתנו רק אם תכנית הבינוי תלולה בתכנית פיתוח גינון ותאורה למגרש או למתחם בשימושו בהתאם להנחיות שלhlen: במידה ולא קיימת תכנית בגין, תצורף לבקשתה תכנית פיתוח למגרש או למתחם.
- 1.2 קירות תומכים – אבן טבעית עם גב בטון חזוף כשהגימור לכל גובה הקיר. קירות התמך הפונים לשטחי ציבור:
- גובה הקיר מפני הקרקע הטבעיים לא יעלה על 0.9 מ', אלא אם נקבע אחרת בתכנית בגין מאורשת.
- גובה קיר תומך ברצף אחד לא יעלה על 4.0 מ', אלא אם נקבע אחרת בתכנית בגין מאושרת.
- במידה ויש צורך בגובה גדול יותר, יחולק הקיר ע"י מדרגות אופקיות.
- שביל גישה – אבן טבעית, גרנוליט, מרצפות בטון או בטון סרוק, או מצע, או עפר, או עץ מטופל.
- 1.3 מדרגות לשביל גישה – מחומר שביל הגישה.
- 1.4 גדרות – משבכת מתכת, גדר חיה, לוחות עץ או אבן טבעית כדוגמת הקירות התומכים. הגדרות ישתלבו בחזיותות השכנות לפי אישור הוועדה.
- גובה הגדר מפני הקרקע הגבוהים לא יעלה על 1.05 מ'.
- 1.5 שער כניסה – מחומר הגדר (במידה האפשר).
- 1.6 משלעות – נדרשות לתכנון הנדסי מלא כולל בסיסות וחזיותות, מעבר צנרת, ניקוז, גינון ומדרונות.

2. מתקני אשפה ציבוריים

- בהתאם לשיטת פינוי האשפה במועצה האזורית. מתקנים בייטים ישולבו בקיר, או בגדר הגובל ברחוב. הסתרת המתקן תבוצע בהתאם להנחיות שבסעיפים 1.2 או 1.5 לעיל.
- מיכלי אשפה ציבוריים יוצבו באופן שימנוו מפגעים תעבורתיים או תברואים ואסתטטיים. יש להציג פתרון הנדסי על גבי התכנית למיכליים כנ"ל.

3. סילוק מפגעים ושימור הנוף

- הוועדה רשאית להורות בהודעה למבצעי התכנית או לבני הקרקע גבולות הגובלות עם כל דרך, להקים על קרקעיהם קירות גבול או מחסומים וכן לקבוע את החומר ממנו יבנו, אופן הבניה וגובהם. כמו כן ל��ץ או לזרום עצים ושיחים או חלק מכל מפגע אחר בין קו בנייה וקו הדרך שעלול להיות בו משום סיכון למשתמשים בדרכן.
- 3.1 לא מילא מי שנמסרה לו הודעה עפ"י סעיף 3.1 לעיל אחר ההוראות משך התקופה שנקבע,
- רשות הוועדה או הרשות המקומית לבצע את העבודות שנקבעו על חשבונו.

3.3. שימור הנוף: יובטחו כל התנאים המובאים בטבלת שימושי קרקע זוכיות בניה ובחוראות הבניה, למניעת פגעה בתכנית הטבעית ובשטח שאינו לבניה, משך הבניה ולאחזקה התקינה בעtid, וזאת ע"י:

- א. מסירת הוראות מתאימות וכל האינפורמציה הדרושה למגיש התכנית ולבני המגרשים, ואחריותם כלפי פגעה ונזק.
- ב. מינוי מפקח באתר למטרה זו שהיא בסמכותו להורות על אופן הביצוע של הבניה לגבי נושא השימור וכן להפסיק מידית את הבניה במקרה של חשש פגעה.
- ג. סמכות לקבוע מגבלות על שינויים בתכנית הטבעית של חלק משטח המגרש.

4. נטיות עצים ושמירות

הוועדה רשאית להורות בהודעה בכתב למבצעי התכנית או לבני המגרש בשטח התכנית. לנטו עצים, שיחים או גדר חיה לאורכו של הדריכים או בשטחים פתוחים ובמקומות שייקבעו ע"י הוועדה ולהן עליהם מכל נזק שעלול להגרם להם.

פרק 2' – תשתיות, ניקוז, תיעול ואספקת מים

1. קביעת שטחי קרקע לצרכי ניקוז, ביוב ותיעול

הוועדה רשאית לחייב את מבצעי התכנית להקצות קרקע הדרושה מעבר מי הגשמי או מי הביבוב ואין להקים על קרקע זו בנין או לעשות עליה עבודה, חוץ מהעובדות לביצוע הניקוז, הביבוב והתיעול.

2. שמירה על הบรיאות

יבוצעו הסידורים הדרושים בהתאם לדרישות משרד הבריאות.

3. ניקוז

הוועדה רשאית להורות תנאי מתן היתר בנייה, שיווטה ניקוז של אותה קרקע, עליה מוגשת תכנית מפורטת או בקשה לבנית בית או סלילת דרך, מעבורי מים ותעלות בתחום המגרשים יקבלו היתר במידה ולא יגרמו נזק לשכנים.

4. ביוב

כל בנין בשטחה של תכנית זו יהיה מחובר למערכת ביוב לפי דרישת הוועדה, עד 50 יח"ד פתרון מותר בורות וקב וספיגה. מעל 50 יח"ד, פתרון כולל טהור וסילוק באישור ועדת משנה לביבוב. לא ינתנו היתר בנייה מעבר ל- 230 יח"ד הרשות של היישוב (כולל הקיימות) בהתאם לקיבולו המתקן ובתנאי שהמරחק מן הבית הקרוב ביופר לשטח פיזור הקולחין לא יותר מ- 100 מ' תורכב מערכת התרבות וטיפול במקרה של תקלת.

5. זיקת הנאה – זמות מעבר

לשירותים כדוגמת: מים, ביוב וקווי חשמל אשר הסתעפות למגרשים עוברת דרך מגרשים שכנים ובתנאי שייהיו עד מרחק של עד 1.0 מ' מגבילות המגרשים, לא ינתנו פיצויים במקרה של גישה אליהם לצרכי בקרה ותיקון הקווים.

- .6. **מיקלוט ומייגען**
יבנו על פי תקנות פקע"ר/הגמ"ר ופיקוד מרכז ועפ"י הנחיתת הרשות המוסמכת ובאישורה.
- .7. **תיאום**
בכל העניינים הנדרנים בפרק זה, יערכו בהתאם עם כל הוועדות השונות ברשות המקומית.
- .8. **חשמל**
כל מערכות החשמל, בזק וככליים תהינה תת קרקעיות.

פרק ח' - מרכיבי בטיחון

- א. יוזם התכנית מתחייב לבצע את מרכיבי הבטיחון לפי הפרוטו הבא:
1. מחסן תחמושת / נשק.
 2. דרך היקפית + גדר רשת.
 3. תאורת בטיחון היקפית.
 4. סככת רכב לאמבולנס, כבאית, גורר בטיחון.
- ב. 1. מרכיבי הבטיחון שנקבעו/יקבעו ע"י פקע"ר / הגמ"ר או"ש יוקמו ע"י הגורם הבונה/ המישב כפי שנקבע/ יקבע ע"י פקע"ר בדין בנושא הסדרת מרכיבי בטיחון.
2. מרכיבי הבטיחון הדורשים לכל שלב בפיתוח היישוב יוקמו בד בבד עם פיתוחו שלב המذובר תוך תאום עם פקע"ר/ הגמ"ר או"ש.
3. לא יוצאו היתרי בניה ע"י הרשות המוסמכת לכך, אלא לאחר שהווצג בפניה אישור פקע"ר/ קצין הגמ"ר/ או"ש למרכיבי הבטיחון לאחרו שלב/ אזור שבו מבוקשים היתרי הבניה ופירוט מיקומים.
4. מרכיבי הבטיחון יבוצעו לפי מפרטים טכניים של פיקוד העורף.

פרק ט' - שונות

1. **איסור בניה מתחת לקווי חשמל או בקרבתם**
לא יוקם כל בניין ולא יבלוט כל חלק ממנו מתחת לקווי חשמל קיימים:

מתח נמוך	2.0 מטר	0.4/0.23 ק"ו
מתח גבוה	5.0 מטר	12.6, 22, 33 ק"ו
מתח עליון	11 מטר	160 ק"ו
מתח עלי	21 מטר	400 ק"ו

2. **פיקוח על בניה**
הועדה רשאית לקבע הסדרים על ביצוע התכנית.

- .3. **חגיגות**
בازור למוסדות ציבור החגינה תהיה בתוך המגרש. החגיגות יהיו עפ"י הנחיות המפקח על התעבורה באיו"ש ובאישורו.
- .4. **ארכיאולוגיה ועתיקות**
בכל מקרה של גליות עתיקות בשטח התכנית יש להפסיק את העבודה מידית ולהודיעו למקום"ט ארכיאולוגיה.
- .5. **מתקני גriseה** – לא יוקמו ולא יופעלו מתקני גriseה בתחום התכנית אלא אם אישר תחילת ע"י ועדת המשנה לאיכות הסביבה, תסקير השפעה על הסביבה שייתן מענה למפגעים צפויים מהפעלת המגרסה, לרבות שינוי חמרי גלים אל ומהאתר ולרבות התייחסות להיבטים ולפתרונות נowiים.
- .6. **הפרשות לצרכי צימור**
רכוש ממשלתי כהגדירה צו בדבר רכוש ממשלתי (יהודיה ושומרון) (מס' 59), תשכ"ז – 1967 והמיועד לצרכי ציבור כהגדרתם בדין. יוחכר לרשות המקומית ע"פ נחי הממונה
- .7. **פינוי פסולת בניין**
התכנית קובעת כי לא ניתן יותר בניה, אלא אם יקבע בהיתר אתר הפסולת אליו תסולק פסולת הבניין אשר תיווצר בתחום ואתר הפסולת כאמור, מאושר בתכנית.

פרק יי' – טבלת אזוריים

אזור	מגרשים	גודל מגרש במ"ר	שטח בניה ליח"ד	תכסיית מירביה	מספר קומות מירבי	גובה בניה מירבי	קווי בניה ק צ א (1)
מגורים מיוחד	603,602,601 605,604 סה"כ 28 יח"ד	261,256 125-101 501	כרשום במרקורי בשימוש השטחים	עד 200 מ"ר. חניה עד 15 מ"ר. מרתף עד 50 מ"ר.	2+מרתף	9.0 מ' עם גג משופע 7.5 מ' עם גג שטוח	4 5 3 5 ואו עפ"י תכנית ביוני
כרשום עפ"י תכנית מתאר מפורשת 117/1/4/1							

(1) מרוחקים מינימליים מותרים בין הבתים בתוך מגרשים 4.50 מ'.

פרק י"א - טבלה שטחי מגרשים למגורים

1. **אזור למגורים מיוחד**

2. **שטח לבני ציבור**

<u>שטח בדונם</u>	<u>מספר מגרש</u>	<u>שטח בדונם</u>	<u>מספר ת-מ-</u>	<u>מספר מגרש</u>
1.68	256	0.270	1-601A	601
1.32	261	0.263	1-601B	
	,261 ,256	0.262	2-601A	
17.93	501 ,101-125	0.263	2-601B	
<u>20.93</u>	<u>סה"כ</u>	0.262	3-601A	
		0.360	3-601B	
		<u>1.68</u>		<u>סה"כ</u>
		0.275	4-602A	602
		0.280	4-602B	
		0.270	5-602A	
		0.275	5-602B	
		0.275	6-602A	
		<u>1.375</u>		<u>סה"כ</u>
		0.278	6-603B	603
		0.308	7-603A	
		0.382	7-603B	
		0.287	8-603A	
		0.289	8-603B	
		<u>1.544</u>		<u>סה"כ</u>
		0.301	9-604A	604
		0.294	9-604B	
		0.294	10-604A	
		0.288	10-604B	
		0.262	11-604A	
		0.267	11-604B	
		<u>1.706</u>		<u>סה"כ</u>
		0.273	12-605A	605
		0.262	12-605B	
		0.296	13-605A	
		0.294	13-605B	
		0.335	14-605A	
		0.411	14-605B	
		<u>1.871</u>		<u>סה"כ</u>
		<u>8.175</u>		<u>סה"כ</u>

פרק י"ב – חתימות והצהרת המתכוון - תכנית מפורטת מס' 117/1/4/4 קריי שומרן

תאריך:

חתימות:

שחר יהושע-אדריכלים
ר' שרת 88 ז' - אביב,
62504
טל. 5467670 פקס. 5467576

9/2/09

חתימת בעל הקרן

חתימת עורך התכנית...

חתימת יוזם התכנית.

חתימת מגיש התכנית

אני מצהיר בזאת כי הנזונים המפורטים בטבלאות השחורים והאזרורים בתשريح זהים ומתאים לאלה המופיעים בתקנון תכניות זו. כמו כן ויזדתי עדכניות היישוב השחורים ביחס לתשريع הנוחתי.

שחר יהושע-אדריכלים
רוח' שרת 82, תל-אביב,
טל': 5467576, פקס: 5467577

שְׁתִי וּמִפְרָץ

• • • • •

חותמת מטו תוקף

חותמת הפקדה