

מתן תוקף

יהודה ושומרון	מחוז
טולכרם	נפה
אריאל 130/1/3/1	מרחב תכנון מקומי
הממונה על הרכוש הממשלתי והנפוש	בעלהקרקע
חברת מבני תעשיה רח' קרליבך 29 תל-אביב	מגיש התכנית
משרד המדע והפתוח חברת מכני-תעשיה רמת השרון	יוםם התכנית
טומס מ. לייטרסדורף - י. גולדנברג אדריכלים ומתכנני ערים (1972) בע"מ רח' הוברמן 10 תל-אביב טל' 220065	המתכנן
1.7.86	תאריך

מרחב תכנון מקומי אריאל

תכנית מתאר מפורטת מס' 3/ת/130

שנוי לתכנית מתאר מס' 3/ת/130

קרית המדע וגני-תעשייה

1. שם התכנית: תכנית זו תקרא תכנית מתאר מפורטת מס' 3/ת/130 שינוי לתכנית מתאר מס' 3/ת/130 להלן התכנית.
2. מסמכי התכנית: תכנית זו כוללת:
 - 13 דפי הוראות בכתב
 - תשריט בק.מ. 1:2500
 - נספח בינוי ק.מ. 1:1250 וחתיים בק.מ. 1:625 (1 גליון)
 - נספח מים וביובכל מסמך ממסמכי התכנית מהווה חלק בלתי נפרד מהתכנית בשלמותה.
3. גבולות התכנית: הקו הכחול בתשריט הוא גבול התכנית.
4. שטח התכנית: שטח התכנית בגבול הקו הכחול הוא כ- 363.0 דונם.
5. מיקום התכנית: אריאל בין קואורדינטות אורך 170500 - 169750 וקואורדינטות רוחב 168500 - 167000
6. כפיפות התכנית: על תכנית זו חלות ההוראות הכלולות בתכנית מתאר של אריאל וואת בנוסף להוראות תכנית מתאר מס' 3/ת/130 וכן הוראות תכנית מתאר מפורטת מס' 3/ת/130.

7. הוראות התכנית: במקרה ותתגלה סתירה בין הוראות תכנית זו או הוראות תכנית אחרת החלה על שטח התכנית יחייבו הוראות תכנית זו.
8. מטרות התכנית:
א. שינוי יעוד חלק מקרית המדע לגני תעשייה.
ב. הקמת גן תעשייתי - לתעשייה ולהכשרה מקצועית הנהנה ממגוון רחב של שרותים תוך שימת דגש על מרחבי ירק, חוות המבנים ואיכות חיים נאותה.
ג. הגדרת יעודי הקרקע והגבלות הבניה בתחום התכנית.
9. דרכים: דרכים המסומנות בתשריט בצבע חום בהיד הן דרכים ציבוריות מאושרות. דרכים המסומנות בתשריט בצבע אדום הן ציבוריות חדשות. רוחבן ומרווחי הבניה לצידיהן כמצויין בתשריט. לאורך הדרכים ומתחתן יותר מעבר תשתיות קוויות לפי תכנית פיתוח מפורטת. זכות הדרך לצורך החישוב הוא לפי המצויין בתשריט וכולל: מיסעים, מדרכות, גינון ומפרצי חניה.
הדרכים המסומנות ברקע התכנית עם פסים אלכסוניים באדום הן דרכים מאושרות לביטול.
10. חניות: החניות הציבוריות מסומנות בתשריט בצבע אדום או חום בהיר על רקע חשוּבֵץ. החניות הציבוריות מתוכננות הן במגרשי חניה ציבוריים והן במפרצי חניה לאורך הדרכים הציבוריות.
החניות לכל מבנה ומבנה יפתרו בתחום המגרש. מספר מקומות החניה יחושב לפי תקן החניה של משרד התחבורה.
11. מספר בנינים על חגבש: על כל מגרש תותר הקמת יותר מאשר מבנה אחד תוך קיום תנאי התקנון.
12. סימון מגרשים: המגרשים המסומנים באותיות לטיניות כשצדידיהן מספר. מגרש חדש, או מגרש ששטחו שונה, סומן כנ"ל מוקף בעיגול.

13. אזור תעשיות
עתירות מדע
ומכוני מחקר:
שטחים אלה צבועים בצבע סגול וכוללים -
תעשיות עתירות מדע
מכוני מחקר, מעבדות, מדגרות וכו'.
כיסוי הקרקע על כל מגרש ומגרש לא יעלה על 30% משטח המגרש,
ואחוזי הבניה לא יעלו על 85% (כולל מקלוט ומבני עזר). גובה
הבנינים לא יעלה על 3 קומות. כאשר הקרקע במדרון לא יותר מ-2
קומות מפני הקרקע הגבוהים ו-2 קומות מצד המדרון, כאשר הקומה
השלישית בנסיגה של 3 מ' לפחות מכיוון המדרון. כאשר הקרקע
מישורית הקומה השלישית בנסיגה משני הכיוונים.
קו בנין קדמי ואחורי 12 מ'. קו בנין צדדי 7 מ'. מרווח מינימלי בין
בניינים 8 מ'.

14. אזור שרותי
מינהלה ראשיים:
שטחים אלה צבועים בתשריט בצבע חום עם פסים כתומים
אלכסוניים וכוללים - משרדי הנהלת הקריה
מרכז מחשבים
אולמי הרצאות, כנסים, ספריה מדעית וכו'.
כיסוי הקרקע על כל מגרש ומגרש לא יעלה על 30% משטח המגרש,
ואחוזי הבניה לא יעלו על 85% (כולל מקלוט ומבני עזר).
גובה הבניינים בסה"כ 5 קומות. כאשר הקרקע במדרון, לא יותר מ-3
קומות מפני הקרקע הגבוהים ולא יותר מ-2 קומות מצד המדרון,
כאשר הקומות הנוספות בהוות של 3 מ' לפחות אחת מהשניה.
קו בנין קדמי ואחורי 12 מ'. קו בנין צדדי 7 מ'. מרחק מינימלי בין
הבנינים יהיה 8.0 מ'.

15. אזור מסחרי:
שטחים אלה צבועים בצבע אפור וכוללים: דואר, בנק, חנויות,
מסעדה, מטבח לקייטרינג, תחנת דלק, משרדים וכו'.
כיסוי הקרקע על כל מגרש ומגרש לא יעלה על 30% משטח המגרש
ואחוזי הבניה לא יעלו על 85% (כולל מקלוט ומבני עזר).

גובה הבנינים לא יעלה על 3 קומות. כאשר הקרקע במדרון לא יותר מ-2 קומות מפני הקרקע הגבוהים ו-2 קומות מצד המדרון, כאשר הקומה השלישית בנסיגה של 3 מ' לפחות מכיוון המדרון. כאשר הקרקע מישורית הקומה השלישית בנסיגה משני הכיוונים. קו בנין קדמי ואחורי 12 מ', קו בנין צדדי 7 מ'. מרווח מינמלי בין הבנינים יהיה 8.0 מ'.

16. אזור מבני צבור:
השטח צבוע בתשריט בצבע חום מותחם בקו חום כהה מיועד למבני ציבור כגון מעון יום, גן ילדים, ביכנ"ס וכו'. כיסוי הקרקע על המגרש לא יעלה על 25% משטח המגרש. ואחוזי הבניה לא יעלו על 50% (כולל מיקלוט).

גובה הבנינים לא יעלה על 2 קומות. קו בנין קדמי ואחורי 12 מ', קו בנין צדדי 7 מ'. מרווח מינמלי בין הבניניים יהיה 8.0 מ'.

17. אזור ספורט:
השטחים הצבועים בתשריט בצבע ירוק מותחם חום מיועדים לספורט וכוללים מתקני ספורט ושרותים נלווים כגון מלתחות, מזנון, מחסני ציוד וכו'.

18. מתקנים הנדסיים:
השטחים הצבועים בתשריט בצבע אפור תחום בקו שחור מיועדים לבניית מתקנים הנדסיים כגון תחנת מיתוג, מרכזיה, מרכז אנרגיה וכו'. הכל בתיאום עם הגורמים המוסמכים ובאישורם.

19. שטח צבורי פתוח:
השטחים הצבועים בתשריט בצבע ירוק מהווים שטח צבורי פתוח, השטח הצבורי הפתוח ישמש לנטיעות, גינון, ככרות, שבילים, שטחי נופש, אגם מלאכותי, אמפי, אנטנות, בריכת מים, ריהוט גן וכו'. יותר לבנות בו מתקנים הנדסיים מקומיים תת-קרקעיים ומקלטים צבוריים תת-קרקעיים בהתאם להנחיות הג"א בתיאום עם הרשויות המוסמכות. כן יותר בו מעבר תשתית קווית לפי תכנית פיתוח בק.מ. 1:500.

20. אזור גני תעשייה:

השטח הצבוע בתשריט בצבע סגול תחום סגול מהווה את אזור גני תעשייה. השטח כולל את מגרשים AA5 ו- AA7. מגרש AA5 יפותח בשלב א' ולגביו מצורפת תכנית בינוי מפורטת. מגרש AA7 יפותח בשלב ב'. השטח מיועד למבני תעשייה הכוללים:

מבני ייצור

מבנים רב-תכליתיים

מבני הכשרה מקצועית

מבני שרות מרכזיים ומתקנים הנדסיים, כבישים, מפרצי חניה ומשטחי פרקיה וטעינה, מעברים מקורים, מבני עזר, מתקני נוי, נופש, גינון וכד', לשרות גני התעשייה.

תכסית הקרקע לא תעלה על 30% ואחוזי הבניה לא יעלו על 85% משטח המגרש. באחוזי הבניה נכללים כל המבנים ומבני העזר כולל מקלטים בגודל תקני למעט מעברים מקורים בין הבנינים. המרחקים בין המבנים לכבישים הפנימיים כמסומן בנספח הבינוי. המרחק בין המבנים העיקריים בתוך המגרש לא יקטן מ-8.00 מ', מבני העזר והמתקנים הנדסיים ממוקמים ביניהם, צמודים אליהם או לצידם.

הפיתוח בשלב א' במגרש AA5:

מבנים 01-06 לאורך כביש ב' הינם מבני ייצור. גובה הבניינים, קומה תעשיתית אחת מכביש ב' ו-2 קומות מכיוון אחורי. תותר הקמת גלריה בשטח הקומה התעשיתית.

מבנים 07-11 לאורך כביש ג' הינם מבנים רב-תכליתיים ומבני הכשרה מקצועית. גובה הבניינים מכיוון כביש ג', עד 4 קומות ומצד אחורי עד 3 קומות.

מבנה 12 בין כבישים ב' ו-ג' משמש כמבנה שרות מרכזי ויכלול: חדר אוכל, מטבח, קפטריה, חנויות, בנק, דואר, נותני שרות, מרכז אנרגיה, מקלט דו-תכליתי ומשרדים שונים. גובה הבנין: הבנין מדורג עד 5 קומות, לא יותר מ-3 קומות בחזית כביש ב' ולא יותר מ-3 קומות בחזית כביש ג'.

המבנים מחוברים ביניהם במעבר מקורה. בין המבנים ולידם ימוקמו מבני העזר, חצרות המשק ומתקנים הנדסיים וכד'.

21. מבני עזר: מיועדים למתקני מזוג אויר, מתקני דלק, גז וחשמל, חדרי אשפה, מקלטים, אחסון, ביתן שומר. מעברים מקורים להעברת צנרת, מעברים עיליים מקורים כחיבור בין המבנים. מבני העזר כלולים בתכנית המגרש ושטחם יחשב באחוזי הבניה, לחעט מעברים מקורים בין הבניינים (קרקעיים ועל קרקעיים). לא תותר הקמת מבנים מחומר קל (כגון: פחונים, צריפים).

22. מקלטים: לפי דרישת הג"א ובאישורו.

23. חזית הבנין וחומרי ציפוי: חזיתות המבנים יתוכננו תוך מתן אופי אחיד ומגובש למבנה מכל צדדיו: החזיתות יצופו בחומרים נאים אשר אינם וקוקים לתחזוקה רצופה ועמידים בפני תחלופות מזג האויר.

24. אחסון פתוח: אחסון יותר בשטחי האחסון הנכללים בשטח המבנים העיקריים או במבני העזר בלבד.

25. מתקני גג, חוגנים וצנרת: יש לראות את הגגות כחזית חמישית לבנין, לכן כל המתקנים חסונ אנטנות, מפוחים, מאוררים, גנרטורים, מערכות סולריות, ארובות וכד' יתוכננו בצורה אסטטית ויהוו חלק אינטגרלי מהמבנה. לכל בקשה להיתר בניה יש לצרף תכנית הגגות, המתקנים וחומרי כיסוי הגג.

מוגני חלון וצנרת בנין כגון מרזבים, ביוב, צנרת חשמל וכד' יפתרו בצורה נאותה כך שהחזית תהיה נאה ותהווה יחידת תכנון מושלמת ומתואמת.

26. תשתיות קוויות:

בעידן הטכנולוגי מובן כי בשטח ההתכנית יושם דגש מיוחד בתכנון מערכות התשתית הקוויות.

כל הקווים של החשמל, תקשורת, מים, ביוב, מיווג אויר וכד' יהיו מתחת לפני הקרקע או על גבי פרגולות או במסתור אחר לפי תכנית מתואמת ומפורטת, תוך שמירה על החוית החיצונית של הקריה ומניעת מטרד חזותי או אחר תוך שימת דגש על גמישות לתוספת מערכות ואפשרויות טיפול נוח ומהיר, בהתאם לדרישות חברת החשמל ומשרד התקשורת.

27. תאורה ושילוט:

לאורך הכבישים יותקנו עמודי תאורה, שילוט וריהוט רחוב לפי תכנית אחידה מתואמת ומפורטת באישור הועדה המקומית במסגרת הבקשה להיתר בניה.

בתחום המגרשים יותקנו אמצעי תאורה ושילוט למבנה, לחניה ולדרכי הגישה הראשיות. השילוט יהיה בשפה גרפית אחידה וברורה לכל הקריה.

28. שפכים:

מערכת איסוף השפכים של גני תעשייה וקריית המדע כולה - מתחברת למערכת הכללית של העיר אריאל. בשלב ביניים עד ביצוע המערכת הנ"ל תוקם מערכת טיהור וסילוק שפכים וביוב ומנית, בהתאם לנספח ביוב המצורף, על השטח לתכנון בעתיד החוקף במסגרת שתורה. לאחר חיבור הקריה למערכת הכללית יחזור השטח ליעודו הקודם. שפכים תעשייתיים של המפעלים השונים יטופלו במתקנים לטיפול ראשוני לשפכים בתחום השטח של כל מפעל באופן שיאפשר הזרמתם למערכת הביוב. שפכים רעילים יטופלו לפי הנחיות משרד הבריאות.

29. אשפה:

מתקני אשפה יחוקמו ליד כל מבנה בצורה נאה והיגיינית ויאפשרו גישה, פריקה וטעינה נוחים.

30. קירות תומכים:

קירות תומכים מעל גובה של 3.0 מ' ידורגו ויצופו באבן מקומית, או מבטון חשוף. במידת האפשר יש להשתמש בסלעים מקומיים (בולדרים) ליצירת קירות תומכים או סלעיות.

בתחום זכות הדרך תותר נטיעת עצים וגינון - בתנאי שלא יהוו מפגע תעבורתי.
בין המבנים יש לגנון כל שטח אשר אינו בנוי ואינו משמש כשבילים או כחניות.

31. גינון:

השטחים המגוננים יהיו עתודה להתרחבות מבנים, חניות, שבילים, חבני עזר, מתקנים הנדסיים וכד' בהתאם להתפתחות הקריה מכשולים לקומת הקרקע של כל מבנה ומבנה.
בתנאי שיעמדו בדרישות תקנון זה. בגינון יש לשלב עצים בכמות כהלכה בצורה מאופשר גישה ותנועה לנכים עפ"י ההוראות האותה.
החלות על מבני ציבור.
ספת פיתוח יצורף לכל בקשה להיתר בניה.

במקומות בהן מתוכננת עליה מהמדרכה לכביש יהיו מבני שפה משופעות.

32. מבני שפה:

10/... שלב א' מסומן בתכנית בקו מקוטע שחור, יגודר בגדר ותוצב בכניסה עמדת פיקוח עם שער (בהתאם לתכנית הפיתוח).
כל הגדרות יהיו מחומרים עמידים ונאים.
לא תותר הקמת גדר רשת, קונצרטינה או תיל.

33. גידור:

אופי הגידור והחומרים יהיו אחידים לכל הקריה ושולבו בהם אלמנטים של שער, ביתן-שוער, פירסום, תאורה וכד' הכל לפי הצורך בצורה נאה ומסודרת.

תינתן אפשרות פיזית לנכים ומוגבלים להגיע באופן עצמאי ללא מכשולים לקומת הקרקע של כל מבנה ומבנה.
בכל מבנה צבורי תאופשר גישה ותנועה לנכים עפ"י ההוראות החלות על מבני ציבור.

34. נכים:

10/...

35. איכות הסביבה:

מפעל, אשר לדעת מהנדס המועצה עלול להוות מקור למטרד סביבתי, יגיש, עם בקשתו להיתר בניה, חוות-דעת סביבתית שתערך בשיתוף היועץ הסביבתי למת"ע לכל מתחם התכנון. פרטי חוות-הדעת ינתנו ע"י המפעל ויבחנו ע"י מהנדס המועצה. באם ימצא כי יש מקום להגיש על-פי תקנות התכנון והבניה תסקיר השפעה על הסביבה יגיש המפעל תסקיר על-פי התקנות הנ"ל, או עפ"י דרישות הועדה.

36. עתיקות:

בכל אחד מאתרי העתיקות המסומנים בתכנית ובאתרי העתיקות שימצאו ויוכרוזו בתחום התכנית בעתיד, יותרו או יחוייבו, באישור הרשות המוסמכת חפירות ארכיאולוגיות, שימור, שיקום ושיחזור הכל עפ"י הוראות קמ"ט ארכיאולוגיה. היתרי הבניה לצורך הסדר אתר העתיקות לביקורי קהל לרבות פיתוח שירותים נלווים ינתנו על פי תכנית מפורטת שתלווה בתכנית לעיצוב ארכיטקטוני. שום הוראה בתכנית זו לא תיחשב כאילו באה לשנות תוקפו של החוק התקף.

37. תיאום ופיקוח:

כל התכניות המפורטות, הבינוי והפיתוח יהיו חייבות להיות מתואמות ומאושרות מראש עם מגיש התכנית.

38. היתרי בניה:

היתר בניה להקמת בנין על מגרש יוצא רק לאחר שהוגשה ואושרה תכנית בינוי התואמת את מגבלות הבניה באזור המוגדר במסגרת התכנית והתכליות. בתכנית ההגשה יפורטו:

- | | |
|----------------------|-------------|
| א. כל תכניות המבנים | בק.מ. 1:100 |
| ב. חתכי המבנים | בק.מ. 1:100 |
| ג. חזיתות המבנים | בק.מ. 1:100 |
| ד. מבני עזר כנ"ל | בק.מ. 1:100 |
| ה. תכניות פתוח השטח | בק.מ. 1:250 |
| ו. תכניות גדר ושמרים | בק.מ. 1:250 |

בתכניות יצויינו שטחי רצפות, גובה המבנים, נפח המבנים, חמרי הבניה, פרטי עבודות גמר כמו: ציפוי המבנה, חמרי בניה של הגדרות, שטחי תנועת הרכב (פריקה וחניה), שטחי איחסון וכד'. בתכנית יסומנו שטחי גינון, ריצוף להולכי רגל, עבודות ניקוז ומיקום קווי האספקה של המבנה על מערכות התשתית החיצונית כגון: מים, חשמל, טלפון, ביוב וניקוז מי גשם.

לא יוצאו היתרי בניה בתחום התכנית אלא אם יאושרו: תשריט הפתוח ותכנית ההגשה על ידי הועדה. תשריט הפתוח יוגש על גבי מפת מדידה טופוגרפית של המגרש בק.מ. 1:250. הועדה רשאית להורות למבקש לערוך שינויים בתשריט הפיתוח ובתכנית המבנה. אושרו התכניות על ידי הועדה, יהו חלק בלתי נפרד מהיתר הבניה.

39. תכנית ההגשה
ותשריט הפתוח:

40. היטלי השבחה: לפי החוק.

חלוקת השטח למגרשים תהיה בהתאם לתוכניות בינוי שיתאימו להוראות תוכנית מפורטת זו.

41. חלוקת השטח
למגרשים:

הדרכים והשטחים הצבוריים הפתוחים יופקעו ע"י המועצה וירשמו על שם המועצה.


42. רישום והפקעה:

43. טבלת זכויות בניה

קוד בנין מינימלי	קוד בנין מינימלי		גובה המבנים	% החכסית מותר	% בניה מכסימלי	תאור	רשימת מגרשים	צבע בתוכנית	אזור
	אחורי	צדדי							
12	7	12	עד - 3 קומות	30%	85%	מפעלים; מעבדות; מכוני מחקר; מדגרות וכד'	A1 - A4 A16 A11-A14	סגול	תעשיות עתירות מדע ומכוני מחקר
12	7	12	עד - 3 קומות	30%	85%	מרכז מסחרי	B	אפור	מסחרי
12	7	12	עד - 5 קומות	30%	85%	מנהלה; משרדים	C2	חום עם פסים כתומים אלכסוניים	שרותי מנהלה
12	7	12	עד - 2 קומות	25%	50%	מעון יום/גן ילדים/ביח-כנסת וכד'	D	חום כהה מותחם בקו חום כהה	מבני ציבור
						מתקני ספורט ושרותים נילווים	F	ירוק מותחם בקו חום	ספורט
						מרכז אנרגיה, תחנת ניתוג - מרכזי, מתקן ביוב זמני	G2	אפור תחום בקו אפור כהה	מתקנים הנדסיים
					5%	נטיעות; גנון; פארק; כריכת חים מתקנים הנדסיים ומקלוט תת-קרקעיים	H1, H5 H6, H7	ירוק	שטח ציבורי פתוח
			עד - 2 קומות + גלריה עד - 4 קומות עד - 4 קומות עד - 4 קומות עד - 2 קומות	30%	85%	מבני יצור מבני הכשרה מקצועית מבני רב תכליתי מבנה שרות מרכזי מבני עזר	מגרש AA5 יפותח בשלב א'	סגול מותחם סגול כהה	גני תעשייה
בהתאם לרוח התכנון של שלב א' (מגרש AA5).							מגרש AA7 יפותח בשלב ב'		

* כולל מיקלוט ומבני עזר.

44. חתימות:


חברת מבני תעשייה בע"מ

מגיש התכנית:

בעלה/קרע:

המתכנן:

צו בדבר חוק תכנון ערים, כפרים ובנינים
 ויהודה ושומרון מס' 79 תשל"ב 1966

מרחב תכנון מחומי אריאל
 הועדה המקומית לתכנון ובניה אריאל

כ"שיבחר מס' 9 מיום 29.7.86
 החליטה על התכנון

יו"ר ועדה המקומית
 לתכנון ובניה אריאל

מזכיר עדה

צבא הגנה לישראל
 جيش الدفاع الاسرائيلي

צו בדבר חוק תכנון ערים, כפרים ובנינים
 (יהודה ושומרון) (מס' 418) תש"ל"ב - 1971
 أمر بشأن قانون تنظيم المدن والقرى والبينة
 (يهودا والسامرة) (رقم 118) سنة 1971-5722

נפה 316
 לواء _____

מרחב תכנון מקומי אריאל
 منطقة تنظيم محلية _____
 תכנית אריאל מס' 3/88
 مشروع _____

מועצה אריאל העליונה
 مجلس استنظيم الأعلى

כ"שיבחר מס' 3/88 בתאריך 27.7.86
 חלטה 3/88 בתאריך _____

החליטה להחזיק לחכמת הנזכרת לעיל
 قرر وضع المشروع المذكور اعلاء موضع التنفيذ

יו"ר מועצה אריאל אריאל
 תנהל אריאל אריאל

המרכזית לתכנון ובניה אריאל אריאל
 مدير الدائرة אריאל
 המרכזית לתכנון ובניה אריאל אריאל
 مدير الدائرة אריאל
 רכ"מ אריאל אריאל
 رئيس مجلس אריאל
 המרכזית לתכנון ובניה אריאל אריאל
 المجلس אריאל

צבא הגנה לישראל
 جيش الدفاع الاسرائيلي

צו בדבר חוק תכנון ערים, כפרים ובנינים
 (יהודה ושומרון) (מס' 418) תש"ל"ב - 1971
 أمر بشأن قانون تنظيم المدن والقرى والبينة
 (يهودا والسامرة) (رقم 118) سنة 1971-5722

נפה 316
 לواء _____

מרחב תכנון מקומי אריאל
 منطقة تنظيم محلية _____
 תכנית אריאל מס' 3/88
 مشروع _____

יו"ר המועצה העליונה
 رئيس استنظيم الأعلى

תאריך 10/86 בתאריך 10.11.86
 تاريخ _____

החליטה להחזיק את החכמת להקופה 100
 ايداع هذا المشروع لغراض من يهه الامر

יו"ר מועצה אריאל אריאל
 תנהל אריאל אריאל

המרכזית לתכנון ובניה אריאל אריאל
 مدير الدائرة אריאל
 המרכזית לתכנון ובניה אריאל אריאל
 مدير الدائرة אריאל
 רכ"מ אריאל אריאל
 رئيس مجلس אריאל
 המרכזית לתכנון ובניה אריאל אריאל
 المجلس אריאל

אריאל
 מחלקת הנדסה
 תאריך 23.10.82
 תיק מס' _____