

הפקדה

תיק מס' 2

מתן תוקף

דף מס' 1 מתוך 41 דפים

אזור יהודה ושומרון
נפת חברון

מרחב תכנון מקומי קריית ארבע

חכנית מתאר מפורטת מס' 18/05

גבעת היישבה - קריית ארבע (חרסינה)

תקבון

יוזם החכנית: מועצה מקומית קריית ארבע
 מגיש החכנית: משרד הבינוי והשיכון ומהועצת המקומית קריית ארבע
 בעל הקרקע: הממונה על רכוש הממשלה והנטוש יו"ש
 המתכוון: גדרון חרלפ', אדריכל

יולי	1992
ספטמבר	1992
מרץ	1993
מאי	1993
מאי	1993

נערך: تمוז התשנ"ב
עודכנו: אלול התשנ"ב
עודכנו: אדר התשנ"ג
עודכנו: איניר התשנ"ג
עודכנו: סיוון התשנ"ג

תכנית מתאר מפורטת מס' 510/18

1.0 כללי

- 1.1 שם התכנית - תכנית זו תקרא תכנית מתאר מפורטת מס' 510/18
גבועת היישיבה קריית ארבע (להלן - "התכנית")
- 1.2 משמעות התכנית - תכנית זו כוללת 16 דפי הוראות (להלן - "הוראות"
התכנית), גליוון אחד של חשיריט עירודBK.M. 1:1,250 (להלן -
"התרשים"), גליוון אחד של נספח ביןוי כולל חתכים מוחיםBK.M.
1:500 (להלן - "הנספה").
- 1.3 גבולות התכנית - הקו הכחול העבה בחרטיט הוא גבול התכנית.
- 1.4 שטח התכנית - שטח התכנית, תחום הקו הכחול בחרטיט הוא 59.6 דונם
(בчисוב גרפי).
- 1.5 موقع התכנית - קריית ארבע חברון מזרח לגבועת החרטינה, שטח בין
קווארדינטות אורך 161250-161251 מזרח ל-100-106 צפון, וקווארדינטות
רוחב 5550-5550 דרום ל-106100 צפון, באדמות חלת אל סנסיל, חلت אל
דונגען נפת חברון, באדמות חברון.

1.6 מטרת התכנית

- 1.6.1. לקבוע יעודי קרקע לבנייני ציבור, לשטחים ציבוריים פתוחים,
ולמערכת דרכיים.
- 1.6.2. קביעת הוראות בניה עקרונית ותנאים למtan היתר בניה.
- 1.6.3. קביעת שטחי בניה מירביים, מספר קומות מירבי וקוי בניין
בכל מגרש.

4.6.1 הרחבות ותוספות לדריכים עירוניות קיימות.

4.6.2 הגדרת תנאים להתחלה עבודות אפר ותשתיות.

1.7 הוראות והגדרות התכנית

1.7.1 הטכנית - תכנית מתאר מפורט מס' 18/015 כולל תשריט,
תקנון וגליון חתכים.

1.7.2 הועדה - הוועדה המקומית להבנין ובניה קרית ארבע -
חברון.

1.7.3 אזור - שטח קרקע המסומן בתשריט בצבע או במסגרת
ティיחומית כדי לציין את אופי השימוש המותר בקרקע
לפי תוכנית זו.

1.7.4 קו בניין - קו לאורך החזית או לאורך צידי המגרש אשר מעבר
לهم לא בלוט בנין או חלק ממנו אלא אם כן יצוין
במפורט אחר בתכנית.

1.7.5 קומה - חלל פנימי של בניין שבגובה בין 2.5 מ' ל-3.5 מ'
באזור מגורים ועד 5.5 מ' באזרם בניין ציבור
ומוסדות.

1.7.6 הוראותיה של התכנית מצטרפות מכל האמור ומכל המצוין هنا
בדפי ההוראות שבכתב, הוא בתשריט והן בנספח הבינוני (להוציא
פרט מפת הרקע שעלייה נערך התשריט באם אין מציינים במקרה
שבתשريט).

1.7.1 ב מקרה זה הוראות תכנית זו או הוראות תכנית המתאר על כל מסמךיה אינן עלולות בקנה אחד, חלות בכל מקרה ההוראות המגבילות (בדרך כלל).

2.0 אזור לבני ציבור

2.1 האזוריים הצבועים בחום מהווים אזור לבני ציבור.

2.2 זכויות ומגבלות בניה בהתאם לטללה המצורפת.

2.3 ב מגש הנ"ל תותר הקמת מבני ציבור ו/או מוסד או מתכוון כלל עירוני הכל בהתאם לתוכנית ביןוי מושרת ע"י הוועדה המקומית.

2.4 השימושים המותרים ב מגש המיועד לבני ציבור יהיה כמפורט:
נו ילדים, בית ספר, חטיבת ביןויים, חטיבת עליזונה, בית כנסת,
בית מדרש, מקוזה, חדר אוכל, פנימייה, וככ' . בכל מגש יותר אחד או
צروف של יותר מחד השימושים הנ"ל – הכל באישור הוועדה המקומית.

2.5 גמר המבנים יהיה קשיח – כגון: אבן מסותתת, לא יותר גמר טיח או
אבן מנוסרת.

2.6 שטחי הבניה המידיביים יהיו בהתאם ל프로그램 שנקבע ע"י "משהב" ש/
ו/או משרד החינוך והתרבות לבניה ציבורית, ו/או הוועדה המקומית
لتכנון ובניה.

2.7 באישור הוועדה המקומית ניתנו יהיה לאחד מגרשים סמוכים ובלבד
שישמר יעודה של האזור.

3.0 שטח למוסך

- 3.1 האזוריים הצבועים בכתום מותחן בחום מהווים אזום למוסך.
- 3.2 זכויות ומגבלות בניה בהתאם לטבלה המצורפת.
- 3.3 במגרש הנ"ל תותר הקמת מבני ציבור או מוסך או מתקן כלל עירוני הכל בהתאם לתוכנית ביןוי מאורשת ע"י הוועדה המקומית.
- 3.4 השימושים המותרים במגרש המועד לשטח מוסך יהיו כדלקמן:
גו ילדיים, בית ספר, חטיבת ביןויים, חטיבה עליזונה, בית כנסת,
מקוה, הדר אוכל, פנימיה, וכד". בכל מגרש יותר אחד או צדוק של
יותר מחד השימושים הנ"ל – הכל באישור הוועדה המקומית.
- 3.5 גמר המבנים יהיה קשיח – כגון: אבן מסותתת, לא יותר מאשר טיח או
אבן מנוסרת.
- 3.6 שטחי הבניה המירביים יהיו בהתאם לתוכנית שנקבעה ע"י משב"ש
ו/או משרד החינוך והתרבות לבניה ציבורית, ו/או הוועדה המקומית
לתוכנו ובניה.

4.0 שטח ציבורי פתוח

- 4.1 האזוריים הצבועים ירוק הינם שטחים ציבוריים פתוחים.

5. דרכים

- 5.1 השטחים הצבועים אדום הינם דרכי מוצעת.
- 5.2 הכבישים הינם ציבוריות. זכות הדרך וקווי הבניין כמפורט בתרiteit.
- 5.3 רוחב זכות הדרך במסומו בתוכנית. הרוחב הנ"ל אינו כולל הרחבה באזורי תחנות האוטובוסים, וכן אינו כולל הרחבות בסיבובים, כנדרש בהתאם לתחנו המפורט. הרחבות הנ"ל לא תהוו שינוי לתוכנית זו.
- 5.4 בתחום בינו קו הבניין. בין זכות הדרך של הכביש הראשיות העוקפות, יותרו עבודות עפר, פיתוח ונטיעות, דרכיס, שבילים ומגרשי חניה.
- 5.5 בתחום זכות הדרך באישור הוועדה המקומית זמරת התחבורה, מותר הקמת מתקני דרך כגון: גשר להולכי רגל, תחנות אוטובוס, מתקני אשפה ומנהרה לכלי רכב.
- 5.6 כל המדרכות בשטח התוכנית יהיו מאכנים משלבות.

6. חניה

- 6.1 החניות של האזוריים השונים הינם לאורך הכבישים הציבוריים או בתוך המגרשים.
- 6.2 מספר מקומות החניה יהיה בהתאם לחקן החניה של קריית ארבע ובאישור הוועדה המקומית ומשרתת התחבורה. דרישות לחניה באזורי המגורים הינם כדלקמן: דירות עד 100 מ"ר 1:1.3, דירות מעל 120 מ"ר 1:1.5. מרחק ההליכה מהכニסה לבניין ועד למקום החניה לא עלתה על 100 מ'.

- 3.6. בכבישים בהם עוברת תחבורה ציבורית תותר חניה במקביל בלבד.
- 3.7. תותר חניה מקורה או גלויה של כל כלי הרכב או חלקם בתחום המגרשים ובתחום המגרשים למבנה ציבורי - בהתאם לתוכנית הבינוני של היוזם ובאישור מיוחד של הוועדה המקומית.

7.0 שטח לתכנון בעתיד

השטח הצבוע בקווים אלכסוניים כתחומים הוא שטח לתכנון בעתיד. בתחום השטח תותר הקמת כל מבנה או פיתוח בעתיד ובלבד שייהי לרשותו המשמשים באזור, הכל לפי הסכם יוזם התכנון והועדה המקומית.

8.0 תנאים כלליים

8.1. גמר כל המבנים יהיה אבן מסותתת (חלטייש) - יותר שימוש באלמנטים של בטון חשוף, קרמיקה, פסיפס ועוד". לא יותר גמר טיח ולא יותר גמר אבן מנוסרת.

8.2. בחישוב סה"כ אחזוי הבניה לא יכללו השטחים הבאים: מחסנים, מרתפים, חדרי משק, מקלטים, קומות מפולשות, חדרי מכונות, חדרי מדרגות, מעליות, עליות גג, מרפסות לא מדורות, חניות מקורות ופרגولات.

8.3. על כל בניין תותר הקמת אנטנה אחת בלבד. אנטנה נוספת תהיה באישור מיוחד של הוועדה המקומית.

8.4. תותר בניית מרתף תת-קרקעי בשטח מכסימלי של הקומה שמעליו. המרתף יהיה כהגדתו בחוק התכנון והבנייה תשכ"ה. השטח הנ"ל לא شامل למגורים ולא כולל במניין קומות הבניין.

8.5 על היוזם לספק, על חשבונו, מכולות אשפה בנפח של 6 קוב, מדג� מאושר ע"י המזעצה. מספר המכולות יקבע לפי 1 מכולה לכל 30 י"ח"ה, כאשר מרחק ההליכה יהיה בהתאם להל"ה.

8.6 מיקום המתקנים ההנדסיים על הגג יתוכנו بصورة נאה ומסודרת, כך שהגג יראה כיחידה תכנונית אחת. לא תוחר בינויות "מסורתיות" למיניהם. אדרוביוט, דודים וקובלי שמש יוצנעו ויצופו באבן לשבייעות רצון הוועדה המקומית.

9.0 תנאים לקבלת היתרין בנייה

1.1 תנאי לקבלת היתרין בנייה הינה הגשת תוכנית ביןוי ופיתוח למגרש שלם עם השטחים והמגרשים הגובלים, בק.מ. שלא יפחות מ-500:1. התכנית תהיה על תוכנית מדידה מצבית של מודר מוסמך וחבול נספה שיורן חניה, העמדת מיבנים, צורתם וגובהם, פיתוח השטח, נתיעות, קירות תמד, טرسות, מתקני תברואה, ניקוז, ריצוף חצר וכו'.

2.1 יש להוסיף פתרון לניקוז המגרש ותנועת קו, האספה של מערכות התשתיות אל המגרש וממנו. תכנית הפיתוח תהיה חלק בלתי נפרד מהיתר הבנייה.

3.1 תוכנית זו תאושר ע"י אדריכל האתר – לפני הגשתה לרשות המקומית.

4.1 במסגרת החנאים והדרכים לביצוע תוכניות שיכלו, בתחום תוכנית זו, בכפוף לקבלת אישור מעת הוועדה המקומית – רשאית הוועדה להתיר תחילת עבודות פיתוח ותשתיות בתקופת ההפקדה כדלקמן:

א. בתנאי שהחנאים ינתנו עפ"י תוכנית ביןוי ופיתוח בק.מ. שלא יפחות מק.מ. 1:500.

ב. בתנאי שההיתרים ניתנו אך ורק בגין עבודות שבהתאם לתוכנית
20.

ג. בתנאי שהשטח אשר לגביו ניתנו ההיתרים הינו שטח בלתי-
מאוכלס, ולדעת הוועדה המקומית אין עדין שכנים או דיירים או
משתכנים וכיו' שיפגע או עלולם להפגע כתוצאה ממתן
ההיתרים.

ד. הוועדה המקומית תרא מוסמכת לאשר החלטת עבודה עפ"י התוכנית,
לגביו כל מקרה בנפרד, או לגביו מתחמים שלמים, או לגביו כל שטח
התוכנית, וכן לשוב ולשנות זאת בכל עת ועת.

0.10 קווי בניין

0.10 קווי הבניין בכל האזוריים יהיו בהתאם למופיע בתשייט. במידה ולא
מצוין בתשייט קו בניין קדמי או קו בניין אחורי או קו בניין צדי -
קו הבניין יהיה 3 מ'. יותר קו בניין צדי וקו בניין קדמי של 0 מ'
בxsכמה מגרשים סמוכים. ובאישור מיוחד של הוועדה המקומית.

0.11 עבודות עפר, פיתוח ונטיות

0.11 במסגרת עבודות העפר הכלליות לפריצת דרכים באתר - תותר עבודה
מילוי ושף/מדרוון, לצידי הכבישים עפ"י תוכנית טיפול נופי
ማושרת ע"י הוועדה המקומית.

0.11 בין הבניינים, בתחום של כל מגרש ומגרש, יש לבצע אך ורק קירות
תמך, לא יותר שפכים או מסלעות.

3.11 כל הקירות והגדרות שחזיתן לככיש, יבנו מאבן מלכנית בעיבוד חלטייש. גובהם הבנוי (לא עקיה) יהיה מינימום 30 ס"מ, ומכסימום 2.50 מ'. קירות וגדרות בין חדרות (שאינם פונינים לככיש) אפשר לבנות גם "בניה כפרית" באבן גויל, הכל באישור הוועדה המקומית.

12.0 תשתיות

- 1.12 כל התשתיות יהיו תחת-קרקעית.
- 2.12 ב מידת הצורך יותר מעבר תשתיות תחת-קרקעית כללית בתחום המגדשים הפרטיים באישור מהנדס המועצה המקומית.
- 3.12 תותר מעבר תשתיות עילית באישור הוועדה המקומית ברוב של 2 שלישים.

13.0 הפקעות

השתחים בתכנית המינועדים לצרכי ציבור יופקעו כחנק וירשמו ע"ש מועצת מקומית קריית ארבע, ללא תמורה.

14.0 השבחה

היטלי השבחה יוטלו כחוק.

15.0 שטח עתיקות

שומ הוראה מתכנית זו לא תחשב כאיilo היא באה לצמצם או לשנות את פקודת העתיקות מס' 51 משנת 1966.

0.16. **שילוב**

יוטר בראשו מיוחדר על ידי המועצה המקומית ובהתקנים להנחיות מהנדס המועצה לגבי גודל, מיקום וצורת השלט.

0.17. **מרכיבי בטחון**

1. 17.1 תוחקו גדר בטחון היקפית עם תאורת בטחון, בקטעים רגיסטים.
2. 17.2 דרך בטחון מעבור בשטח הציבורי הפתוח כמסומן בחשדית.
3. 17.3 בניית ביתן לשומר ליד צומת הכניסה.
4. 17.4 בניית בית גנרטור ויותקו בו גנרטור להפעלת תאורת הבטחון בשעת חירום.

מרכיבי בטחון כפי שיקבעו ע"י מקהל"ר, יוקמו ע"י הגורם הבונה/מושב, כפי שיקבע/נקבע ע"י מקהל"ר בධיוון. בנוסח הסדרת מרכיבי בטחון. לא יוצאו יתרו בניה בישוב טרם יוקמו מרכיבי הבטחון כפי שיקבעו ע"י מקהל"ר.

18. **מיגון זמינות**

מיגון זמינות יהיה בהתאם להנחיות הרשות המוסמכת.

דפ' מס' 12 מתוך 14 דפי

0.21 טבלת שטחים ויעודין קרקע

דף מס' 13 מtower 14 דפים

גבעת היישיבה קריית ארבע
תכנין מתאר מפורטת מס' 510/18

חתימתו

תאריך

המונה על הרכוש הממשלתי והנטוש יו"ש

תאריך

גוזם התכנין - מועצה מקומית קריית ארבע
ישיבה תיכונית



תאריך

מגיש התכנין - 1) משרד הבינוי והשיכון
2) מועצה מקומית ישיבה תיכונית

תאריך

ועדה מקומית - קריית ארבע

תאריך

קמ"ט ארכיאולוגיה

תאריך

המפקח על התעבורה - יו"ש

תאריך

קמ"ט בריאות

תאריך

казינו הגד"ר יו"ש

הצהרת עורך התכנין

אני מצהיר בזאת כי הנתוניים המפורטים בטבלאות השטחים והאזורים בחשريط ומתחומים לאלה המופיעים בתקנון תכנין זו. כמובן וידאת כי עדכניות חישוב השטחים ביחס לתשריט הנוכחי.

תאריך

עורך התכנין: גدعון חרלפ, אדריכל,
ה' יפו 85, ירושלים 94342

דף מס' 14 מתוך 14 דפים

גבעת הישיבה - קריית ארבע

חכנית מתאר מפורטת מס' 18/10/5105

אשר למתן תוקף

אשר הפקדה

הנתקל תזוזו לאזרוח יוזמתו ואומרתו
מוצעו הוכחנו חעליתו
ازדרה הדגה לטבע יבודה וalsaera
מעסןنظم האלען
ש גדר חוק פפין ערים, כפרות ובוראות
(הוזה וחומרה) (ט"ז 418) תשל"ג-
הר שאן קון נظم הדן, אונרי ואלהב
(יבודה וalsaera) (ר"מ 5722-1976)
רכס סדרה
מרקי איזק קאלמן
מטבח נשים טרי
חכמים נסיך
مشروع
ולעת המשוער
ה诙ם המרעה ל-
וישובים ט"ז
8-9.93 תזוזו
באלט רם
הו יוכננה דוד ויקטוריה הנזכורה דוד
רבת מראת על תעשיית השירות המזוהה
הנתקל תזוזו לאזרוח יוזמתו ואומרתו
מוצעו הוכחנו חעליתו
אלען מנגנון
סער האזרוח
רמי מג'יס
המרכז לניהול והרחבת
ההנתקל תזוזו לאזרוח יוזמתו ואומרתו