

7555/9

תקנו- 03-020


**אזור יהודה ושומרון  
מועצה תכנון עליונה  
מרחב תכנון מקומי מעלה אדומים**

תכנית מפורטת מס' 420/1/20

יום התכנית : עיריית מעלה אדומים

עורך התכנית : עיריית מעלה אדומים

בעל הקרקע : הממונה על הרכוש הממשלתי הנטוש



תאריך : פברואר 1995

עדכו - ינואר 2003

אזור יהודה ושומרון  
מועצה תכנון עליונה  
מרחוב תכנון מקומי מעלה אדומים

תכנית מפורטת מס' 20/1/420

התכנית תקרא תכנית מפורטת מס' 20/1/420  
(להלן "התכנית").

התכנית כוללת 3 דפי הוראות בכתב (להלן "הוראות"  
התכנית"), גליון אחד של תשריט בערך בק.ג.  
1:1250 (להלן "התשריט").  
כל מסמך מממצבי התכנית מהווה חלק בלתי נפרד  
מן התכנית בשלמותה.

הקו הכהול בתשריט הוא גבול התכנית.  
שטח התכנית הוא 35.970 מ"ר.

מעלה אדומים - השטח בין קו אורדינטות אורך  
179.150 – 178.900 וקו אורדינטות רוחב  
131.300 – 131.700.  
גוש : 6  
חלוקת : אל-MSCOBIA  
באדמות הכפר אל-עזירה

להגיד ולפרט חלק משטח הכלול בתכנית מתאר  
מס' 420 למעלה אדומים ע"י:  
א. קביעת יוזדי קרקע לשטח לבניה ציבור, ודרך מוצעת.  
ב. קביעת השימושים המותרים בייעודי הקרקע השונים.  
ג. קביעת זכויות הבניה והוראות מפורטות לבניין ופיתוח.

1. שם התכנית:

2. משמעותי התכנית:

3. גבולות התכנית:

4. שטח התכנית:

5. מקום התכנית:

6. מטרת התכנית:

7. כפיפות התכנית: בנוסף להוראות הכלולות בתכנית, חלה על השטח החווארת הכלולות בתכנית הבאה:

תכנית מתאר מס' 420 למעלה אדוםים.

במקרה של סטייה בין ההוראות שבתכנית לבין הוראותיה של תכנית כלשהי החלה בשטח התכנית – הוראותיה של התכנית קובעת.

8. הוראות התכנית: הוראותיה של התכנית מצטרפות מכל האמור ומכל המצוין – בכל אחד ממשמךיה למעט פרטיה מפת הרקע שבתשritis. במידה ואינו עולה בקנה אחד באופן שקייםת סטייה ביניהן – חולות, ככל מקורה, ההוראות המגבילות יותר.

9. שטח לבניה ציבור:  
 א. האזור הצבוע בתשייט בצבע חום ומתחם חום כהה, מגש מס' 1 – מהוועה שטח לבניה ציבור.  
 ב. השימושים המותרים – בייס על-יסודי, יותר שילוב מבני תרבות לשימוש הקהילה באישור הוועדה המקומית.  
 ג. זכויות בניה:

#### זכויות בניה

מספר מס'	שטח המגרש (מ"ר)	שטח בניה מותר (מ"ר)	קווי בנין מותרים			גובה מקסימלי מותר (מ"ר)	שירות (מ"ר)	עיקרי (מ"ר)	שירות (מ"ר)	גובה מקסימלי מותר (מ"ר)	גובה צידי	גובה צדדי	גובה אחורי	גובה קדמי
			אחוריו	אחוריו	קדמי									
1	27,860	9,000	2,000	15	10	5	5							

- לצורך הגדרת השטחים במבנים השונים ושימושם למטרות עיקריות ומטרות שירות ינאו עפ"י הקבוע בתקנות התכנון והבנייה התשנ"ב – 1992.
- גובה מקסימלי מותר ימדד בחזיתות השונות של המבנה מפני קרקע סופית בסמוך לקיר המבנה ועד לפני מעקה הגג.

מותרת חריגה מהגובה המקסימלי המותר לצורך הקמת אלמנטים של קריי שקוף לחצרות הפנימיות בהתאם עם מהנדס העיר.

10. דרך מוצעת: השטח הצבוע בתכנית בצבע אדום - דרך מס' 11 היא

דרך ציבורית מוצעת.

א. רוחב הדרך ו מגבלות הבניה בגבול הדרך כמפורט בתשريع.

ב. בתחום זכות הדרך תונר הקמת מתקני דרך, תחנת אוטובוס, מתקני אשפה וכו' באישור הוועדה המקומית.

ג. כל המדרכוֹת בשטח התכנית יהיו מאבניהם משלבות גגון ובסידור עפ"י דרישות הוועדה המקומית.

11. חומר גמר: חומר הגמר של חזיות הבניינים בשטח התכנית הוא אבן טבעית מרובעת ומסותתת.

מותר שילוב חומריים נוספים בחזיות בשיעור של עד 10% משטח כל חזית באישור הוועדה המקומית.

גגות הבניינים יטופלו בחזיות חמישית כאשר בגות שטוחים יבוצעו ריצוף או פיזור שכבת ארגט בהיר בעובי 5 ס"מ במלוא שטחים.

מתקן הנדי כי לשחו אשר יוצב על הגג יחויב במיסתו אשר יהווה חלק אינטגרלי מתכנון הגג ובאופן שיוכתב ע"י הוועדה המקומית.

12. הפקעות: כל השטחים המיועדים לצרכי ציבור יופקעו ויירשמו על שם הרשות המקומית ללא תמורה.

חתימתו:



יום התכנית:

עורך התכנית: \_\_\_\_\_  
אדמיכל גדי ברנדס  
מחנות גושה לתכנון ובנייה  
מעלה אדומים  
בשנת פס' 1949  
עיריית מעלה אדומים

בעל הקruk: \_\_\_\_\_  
המונה על הרכוש הממשלתי והנטוש

חוק תכנון ערים, כפרים וນగ'נים מס' 96 לעת 1966  
או נדרו חוק תכנון ערים, כפרים וນג'נים (מחוזה ושם) מפי 418, תל"ג 1971

מרחיב תכנון מקומי מעלה אדומים  
חוודה חמיה תכנון לבניה מעלה אדומים

ט/ט 20/1/20  
תכנית מס'

סיימה תקופת חפקדה

15.8.95  
בתאריך

לא הוגשו התנגדויות.

mobatat למועצת תכנון עליונה

למתן תוקף

אדראיכל גדי ברנדס  
mobatat הוועדה לתכנון ובנייה  
טבלה אדומת  
רש' מוח' פק' 5/9/95