

המנגנון האזרחי לאזרץ יהודית ושותפות

מועצה תכנון ועליזנה

ועדת המשנה לדרבים ומסלلات ברזל

תכנית מתאר מפורטת מס' 938

לדרך מס' 385 מחברת הר גילה (וואלה) – מבואות ירושלים

המזהות שינויה לתכניות מס' RJ-5

המנגנון האזרחי לאזרץ יהודית ושותפות
מועצת התכנון העליונה

האגודה המונית לנצח יהודה וישראל

מجلس תכנון העליון

או בדבר חוק תכנון ערים, כבישים ובינויים
(יהודה והשומרון) (מו' 418) תשל"ב-1971

أمر בשן חוק תכנון הערים, הערים והאנטיה

יבנדה וישראל (רقم 418) 5722 - 1971

938 RJ

נפה

לוד

מרחוב תכנון מקומית

אזור תכנון מטה

תכנית אזור נסרך מס'

מספר

ועדת המשנה ל-גילה

لجنة الفرعية لـ

בישיבה מס' 938 בתאריך 25.1.2023

במשך

מספר רם

ב تاريخ

התוכנית יתת תוקף לתוכנית הנזכרת לעיל
ורשות השופטת על תקינה المشروع المنكور לעיל

הרכבת תכנון ובנייה
המרכזית לתכנון ובנייה
רשות הדואר
המרכזית לתכנון ובנייה
המרכזית לתכנון ובנייה
המרכזית לתכנון ובנייה

תכנית מתאר מפורטת מס' 938 לדרך מס' 385

תוכן העניינים

עמוד 5 - 3	פרק א' התכניות סעיפים 1 עד 7
עמוד 6	פרק ב' פירוש המונחים והסימנים בתשריט סעיפים 8 עד 9
עמוד 8 - 7	פרק ג' הוראות התכנית סעיפים 10 עד 14
עמוד 10 - 9	פרק ד' תנאים מיוחדים ואופן ביצוע התכנית סעיפים 15 עד 20
עמוד 11	פרק ה' חתימות

תכנית מתאר מפורטת מס' 938 לדרך מס' 385

פרק א' - התכנית

1. **שם התכנית וחלותה**
תכנית זו תקרא תוכנית מתאר מפורטת מס' 938 לדרך מס' 385 מחברת הר גילה (וואלגיה) – מבואות ירושלים.
התכנית המהווה שינווי-5-RJ.

2. **המקום**
נפה: בית לחם.

3. **אדמות הכהרים:** אל ולגיה, בתיר ובית ג'אללה

אדמות כפר	גוש	חלוקת/מועקה
בית ג'אללה	2 פיסקלי	אלרויסאטת
ולגיה	3 פיסקלי	ח'ילת אן-נפלה, חרבת ابو שאוואן, ח'ילת אלסמק, חריקת חזוק וסרוג'
בתיר	16 פיסקלי	באתון נ' ابو חורוס

מטרת התכניות

- 4.1 יעוד השטחים המסומנים בצבע אדום לדרך וסלילת כביש.
יעוד שטח הדורך להקמת גשרים, גשרונים, מנהרות, מעלות, מתקני ניקוז, גדרות,
קירות תמיכים וכן לביצוע כל מבנה עבותות החפירה, מילוי והרישה הכרוכים
בסלילת הכביש.
- 4.2 הסדרות הסטעפויות וצמתים.
שינוי דרכים וمبرירים חקלאיים.
סגירה וביטול דרכים כנדרש על ידי התכנית.
- 4.3 יעוד שטחים בתחום התכנית לטיפול נופי. קביעת הוראות לשיקום מפגעי נוף
ושביבה שיגרמו עקב סלילת הדורך. קביעת הוראות לתכנון נופי אדריכלי ו/או
סבירתי.
- 4.4 קביעת תחומי והיקף מגבלות הבניה והנובעים מתכנון הדורך.
- 4.5 קביעת הוראות בדבר ביצוע התכנית והנקת היתרים תכנוניים לביצוע.

תכנית מתאר מפורטת מס' 938 לזרץ מס' 385

5. יוזם התכנית:
מועצת הרכנן העליונה ועדת המשנה לדריכים וمسئילת ברזל.
רמ"ג, מועצת אזרחית גוש עציון
לנדיוז תכנון תנואה וכבישים (2005) בע"מ

רחוב הרכוב 1 (פינת המטגר) תל-אביב
טל: 03-5615155 פקס: 03-5617659

מגיש התכנית:
עוורבי התכניות:

6. בעל הקרקע:
הமונה על הרכיש הממלתי הנטוש ואחרים.

7. שטח התכנית:
כ- 175.1 דונם.
דרך מס' 385 כ- 2.9 ק"מ.
70 קמ"ש עם הגבלה ל-60 קמ"ש, בקטעים מסוימים וב דרכים
משניות 50 קמ"ש.

אורך התוואי:
מהירות תפנו:

מסמכים התכנית

1. הוראות התכנית (9 עמודים).
2. תרשימים סביבה בקנה"מ 1:20000.
- 3.1 תשריט בקנה"מ 1:2500
- 3.2 תשריט מצב קיים 1:2500
4. חתכים לאורך בקנה"מ 1:500/5000.
5. חתכים טיפוסיים לרוחב בקנה"מ 1:100 (2 גליונות).
6. תוכנית תנואה בקנה"מ 1:1250 (3 גליונות).
7. חתכים לרוחב בקנה"מ 1:500 (2 גליונות).
8. תנואה בקנה"מ 1:1000 (3 גליונות).
9. מפות פיסකאליות בקנה"מ 1:5000
10. נספח מתארי בקנה"מ 1:5:000

כל מסמך מסמכי התכנית מהווה חלק בלתי נפרד מן התכנית בשלמותה.

תכנית מתאר מפורטת מס' 938 לדרך מס' 385

פרק ב' - פירוש המונחים והסימנים בתשריט:

9. הגדרות

הגדרות ופירוש המונחים על פי הוראות תמ"א 50.

- 9.1 הקו הכהול בתשריט מהווה גבול התכנית וקו הגבלת בניה. (להלן : קו הבניין).
- 9.2 השטח הצבוע בתשריט בצבע אדום הוא הרצועה המתוכננת (דרך מוצעת).
- 9.3 השטח הצבוע בתשריט בחום בהיר הוא דרך ציבורית קיימת, או מאושרת.

10. חלוקת השטחים הכלולים בתשריט

מס'	יעוד הקרקע	שטח בדונם	שטח באחוזים
1	הדרך המוצעת	14.28	8.16%
2	הדרך הקיימת / מאושרת	30.31	17.31%
3	דרך ו/או טיפול נופי	58.47	33.39%
4	שטח חקלאי	72.04	41.14%
	סה"כ	175.1	100%

פרק ג' - הוראות התכנית

11. רישימת תכליות, שימושים והגבלות

- 11.1 **תחומי תחומיים:** שטח המועד בדרך קיימת ו/או בדרך מוצעת.
- 11.2 **דרך מוצעת או רוחב הרצעה המתוכננת:** שטח בדרך עפ"י הוראות תכנית זו. מוגדרים כל השימושים, הפעולות והעבודות המפורטים לעיל בסעיפים 3.1 ו- 3.2.
- 11.3 **דרך קיימת:** שטח בדרך עפ"י תכנית מאושרת ו/או עפ"י הרישום במפות הגושים ו/או עפ"י מפות פיסකאליות ו/או עפ"י השימוש של הציבור בקריאות אלה. מוגדרים כל השימושים, הפעולות והעבודות המפורטים לעיל בסעיפים 3.1 ו- 3.2.
- 11.4 **מרחק בין קו בניין לבין ציר הזרק:** המרחק בין קו הבניין לבין ציר הזרק יהיה: 30 מ' בדרך, כביש מס' 385. הכל לפי המסומן בתשריט.
- 11.5 **אישור בנייה בתחום הזרק:** בתחום הזרק לא תותר כל בנייה שאינה דרך, מבנה דרך או מתקן דרך, לא יונח כל צינור מים, כבל, בור, תעלה או קו אספקה או קו סילוק אחר מעל ומתחת לפני הזרק מבלי לקבל את אישורה של מועצת התכנון העליונה, או ועדת שמונתה לכך או קמ"ט נת"י.
- 11.6 **הגבלת בנייה בין קו הבניין בתחום הזרק:** בשטח שבין קו הבניין ובין גבול תחומי הזרק לא תותר בניית פרט לבנייה שירות ולבנייה שנועדה לשרת מתקני תשתיות, כגון: מים, ביוב, חשמל, תקשורת, ניקוז, תאורה. מתן היתר לבניה לבנייה שירות או למתקן תשתיות בשטח זה יהיה טעונה אישורה של מועצת התכנון העליונה, או ועדת שמונתה לכך. היתר לבניה שנועדה לשרת מתקני תשתיות ניתן על ידי מועצת התכנון העליונה. בנסיבות מיוחדות וויאזות דופן, ובאישור מונומך.
- 11.7 **איחוי תשתיות חשמל - מגבלות הבניה**
 - 11.7.1. הפרוזדור המוגדר על ידי קווי הבניין (תחום הגבלת הבניה ותחום הזרק) מיועד בין היתר להעברת קווי מתח עליון וקווי מתח-על של רשת החשמל האזורית.
 - 11.7.2. מגבלות הבניה הנובעות מתקנות החשמל יחולו על הפרוזדור הנ"ל, "תקנות בדבר בנייה בקרבת קו חשמל (יהודית ושומרון) תשמ"ב - 1982" ו/או תקנות שייתקנו מעת לעת על ידי הרשות המוסמכת.
 - 11.7.3. ביצוע קווי מתח-על וקווי מתח עליון טעונה אישור מת"ע או ועדותייה בזgesch על השילוב בין השיקום הנowy של הזרק לבין המרכיבים הנלוים של קווי החשמל (דרכי גישה, קירות תמך, עמודים, קרים אלקטرومגנטיות וכו'...).

12. רשות השטחים בתחום התכנית

השטחים המזועדים בדרך יופקעו ויירשמו על שם המינהל האזרחי היהודי ושומרון. גבול ההפקעה של הזרק יקבע לפי תכנית קווי זקור בפועל ולא על פי השיטה המסומן באדום או בחום בהיר בתשריט.

תכנית מתאר מפורטת מס' 938 לזרץ מס' 385

13. יחס התכנית לתכניות קיימות

- 13.1 בגבולות תכנית זו תחולנה הוראות כל תכניות המתאר החלות כל עוד לא שונו ע"י הוראות תכנית זו.
- 13.2 במידה והוראות תכנית זו סותרות את ההוראות בתכניות הניל, תקבעה הוראות תכנית זו.

14. מבנים קיימים

בתחום התכנית, בין שטח זכות הדרך לבין קו הבניין, המבנים הקיימים בהיתר לפני הפקחת תכנית זו, שלא סומנו להרישת, ישארו אך לא יותר בהם תוספת בנייה.

15. שטח עתיקות

בשיטה שהוגדר אתר ארכיאולוגי ע"י Km"t ארכיאולוגיה, אין למבצע הדרך לעשות כל עבודה (כולל חישוף ראשוני) ללא אישור מפורש ובכתב של Km"t ארכיאולוגיה. על מבצע הדרך, בעת אחוריותו על סלילת הדורך, לגזר את השטוח ולמנוע כל פגיעה בו כולל כניסה עובדים / כליים / מבקרים. במקרה של גישה לתכנית, החפירה תמומן על ידי מגיש התכנית.

בכל מקרה של גילוי עתיקות יש להפסיק את העבודות ולהודיעו לKm"t ארכיאולוגיה.

פרק ד' - תנאים מיוחדים ואופן ביצוע התכנית

16. בסמכות ועדת משנה לזרכים להנפיק היתרי בניה בתחום התכנית וביניהם היתר תכוני לביצוע הדרך. שיינויים בהסדרי התנועה או במבנה הדורך שיחולו בשיטה שיעוד לדרך לא יהוו שיינוי לתכנית זו ובסמכות הוועדה לאשרם חלק מהיתירים התכוניים לביצוע הדרך. בסמכות הוועדה להנפיק היתרים לחקלים מהתכנית ו/או היתרים בשלבים.

17. התיתר התכוני לביצוע הדרך יכול פתרונות לתיומות תשתיות קיימות ו/או מתקנות (מים, ביוב, חשמל, תקשורת, ניקוז, תאורה...), פתרון למעברים חקלאים במקום שהדרך מונתקת אותו, וייתן מענה למרכיבי הדרך על פי סעיפים 3.1 ו- 3.2 וכן לגדר, תמרור, מבנים נלויטים.

18. התנית ההייתרים: ההיתר התכוני יינתן לאחר ובהתאם ל-

- 18.1 אישור התכון הנופי, האדריכלי והסבירתי ע"י Km"t איכח"ס, Km"t שמוא"ט ועדת משנה לדרכים.
- 18.2 הצגת תוכנית המוצגת אמורה להתמודד עם תנאי התשתיות הדינמיים והחשש קרקע; התוכנית המוצגת אמורה להכשיר וניקוזו המסתמכת על חוות דעת של יועץ לשינויים המرتبطים בzychילת מסות שלע, גישות, זרדוור גושי שלע, ואי-יציבות מוגברת מנביות קיימות וחדרות.
- 18.3 הנחיה מפורטת למיסוד ניטור מתשך שתמוך במעקב אחר שיינויים, מגמות ותהליכיים מתחווים שיש בהם כדי לעורר את תשתיות הכביש ולסקן את משתמשיו.
- 18.4 אישור מסמכי התכון נופי וסבירתי.

תכנית מתאר מפורטת מס' 938 לזרץ מס' 385

- 18.5 חובת תיאום מול נתיבי ישראל.
- 18.6 בדיקה אקוסטית למקורה קרבה למגורים (במרחק עד 200 מ').
- 18.7 התכנון הנופי יכול פתרונות למפגעים הנובעים מסלילת הדרך המוצעת והעבותות, התקנים, המבנים ויצוב הנוף שהם חלק מהעלאות הדריך וסבירתה לרמה תרבותית נאותה.
- 18.8 שמירה על שטחים שכנים.
במקומות בהם עבותות סלילת הדרך עלות על מטעים / שטחים מעובדים / ערבי טבע ונוף או מתקנים לבניינים, יש לצמצם את קו הדיקורים ככל הניתן ע"י פתרונות הנדסיים: קירות תמך, מסלעות וכו'.
- 18.9 מסמכי התכנון הנופי, האדריכלי והסבירתי יערכו בהתאם להנחיית ועדת משנה לדריכים, כפי שנקבעו מעת לעת.
- 18.10 כתבי הכוויות והפרטים של התכנון הנופי יהיו חלק מן המסמכים לאישור ועדת משנה לדריכים.
- 18.11 מסמכי התכנון הנופי יהיו חלק בלתי נפרד מהתקניות לביצוע של הכביש וממסמכי המכרז לביצוע.

19. התיקיות מגיש התפנית

- 19.1 מגיש התכנית מתחייב לבצע את התכנון הנופי והאדריכלי, ואת הפתרונות הסבירתיים בהתאם לתכניות מאושרו.
- 19.2 מגיש התכנית מתחייב לממן פיקוח צמוד על עבודות השיקום הנופי שיבוצע ע"י זרועות המנהל האזרחי (קמ"ט שמורות טבע או אחר).

20. הוראות לביצוע עבודות סילילה

- 20.1 בעת הסילילה המבוצע יפעל על פי הוראות נת"י בנושא **מניעת מפגעים סביבתיים**.
- 20.2 **פינוי עחפי עפר** יבוצע בהנחיית המפקח מטעם המנהל האזרחי לאחר מאושר (לא מוגבל מרחק בין מקום סלילת הדרך לבין אתר הפינוי).
- 20.3 **שלבי ביצוע:** סגירה או ביטול כבישים קיימים יתאפשרו בכפוף לשלב ביצוע, ואו לאחר הקמת חלק מהצמתים / מהמחלפים הכלולים בתכנית.
- 20.4 **זרפים ? מנויות בשלבי ביצוע:** דרכים זמינים, מידות הרצף, יבוצעו בשיטה המאושר של הדרך. בתום ביצוע סילילת הדריך יש לבטל את הדרכים הזמניות ולשעם את השיטה במלוא על פי ווכנית השיקום הנופי ואו על פי הנחיות המפקח מטעם המנהל האזרחי.
- 20.5 אין מנעה לנזוקה של **זרך קיימות המיעדת לביטול אם לא בוצעו החולפות לה, ו/או לא התמלאו התנאים לביטולה.**
- 20.6 **מחנה קבלן וחניה לפלים הנדסיים**
מחנה הקבלן ואו האתר לחניית הכלים ההנדסיים יקבעו בתיאום עם מפקח מטעם והמנהל האזרחי בתחום קווי הדיקור של הדרך או לחלוף בהתאם להיגר תכוני לביצוע, בשטח שיועד לכך.
האתר, אם יוקם מחוץ לתוואי הדרך יעדוד בדרישות המקצועית והתקנות

תכנית מתאר מפורטת מס' 938 לדרך מס' 385

(הסכמת בעלי הזכויות בקרקע, התאמה לתוכנית בתוקף, עמידה בדרישות סביבתיות ושיקום בתום השימוש בקרקע).

- מתקני גriseה:** 20.7
לא יוקמו ולא יופעלו מתקני גriseה אלא אם אושר תחילת ע"י ועדת המשנה לאיכות הסביבה תסיקר השפעה על הסביבה, שייתן מענה למפגעים צפויים מהפעלת המגרסה, לרבות שינוי חומרי גלם אל ומהarter, לרבות התניות להיבטים ופתרונות נowiים ולשיקום בתום העבודות.
- בקטוע הדרך לביטול יפורקו כל משטחי האספלט. כמו"כ, יוחזרו פני השטח למטרווה קרקע המתאימים לשביבה הקדומה.** 20.8
אין לאפשר מעבר כלי רכב בין הדרך המותרת לשימוש לבין הדרך לביטול זו את באמצעות סוללות/בולדרים/תעלות/מעקה בטיחות או אחר, הכל לפי העניין ועל פי הנחיות המפקח כאמור.

פרק ה' - חתימות

תאריך:

לידיו הרכין מנהלה וככית (2005) בע"מ
טלפון: 03-5515155/6