

המינוח האזרחי לאזרור יהודת ושותפה מועצת התכוןן העליונה ועדת משנה לדרכיהם

תכנית מתאר מפורטת מס' 6/927

לדרכ אזרית מס' 55 (531)

רלוֹנָה מעת התקנון העלינו
המנהל האזרחי לאוצר יהודה ושומרון
אל-دارا السنڌي لمنظمه يهودا والسلبره
مجلن التعليم الاعلى
اصوا بدبار חוק תקנון ערים, כפרים ובינויו
(يهودا והשומרון) (מו"ד 418) תש"ג- 1971
امر بشןقانون تنظيم المدن ، القرى والأentine

يهودا والسامرة (رقم ٤١٨) - ٥٧٣٢ - ١٩٧١

اللواء
المنطقة تنظيم محلي
مورث تכנون مكون

تقنيات הברון נסטור מון.
مشروع رقم ٩٢٧١٥

عدة المنشآت لـ הברון 3
لللجنة الفرعية لـ

بمجلس رقم ٣٥٣٠٢٠٢٣ بتاريخ ٣١/٥/٢٣ בתאריך ٢٠٢٣ מישיבה מס' ٣

الحالities تحت توكף لتقنيات הנזכرات לעיל
قررت الموافقة على تنفيذ المشروع المنكور اعلاه

اللائحة
منزل הלשכה
شمرون لتכנון وبناء التכנون العليا/ا.مشنة
اميل الداره رئيس مجلس
اللائحة للتخطيط والبناء التنظيم الاهلي اللجنة الفرعية

ישראל עתידות תחבורה בע"מ
רשות אגד פרויקט גן
מנהלת אגד נתיב כביש
החברות הלאומית לתחתיות

26.02.2023

המנהל האזרחי לאוצר יהודה ושומרון
מעוצצת התקנון העולמי
אלדראת המدنיה למטפה יהודה וஸמרון
مجلس התنظيم האعلى
ויצו בדבר חוק התקנון ערבים, כפרם בימיינס
(יהודיה והשורון) (מוס' 418) תש"ל-ב-
1971
امر פשאן קתון תנטזם המدن, القرى והאנטיה

תוכן העניינים

- פרק א - התכנית**
סעיפים 1 עד 7
עמוד 3 , 4
- פרק ב - פירוש המונחים והסימנים בתשריט**
סעיפים 8 עד 9
עמוד 5
- פרק ג - הוראות התבנית**
סעיפים 10 עד 14
עמוד 6 , 7
- פרק ד - תנאים מיוחדים ואופן ביצוע התבנית**
סעיפים 15 עד 20
עמוד 8 , 9
- פרק ה - חתימות**
עמוד 10

פרק א - התכנית

1. שם התכנית וחלותה :

תכנית זו תקרא **תכנית מתאר מפורטת מס' 6/927 לדרך אזורית מס' 55 (531) עبور הרחבה והסדרה בטיחותית בקטע המשטלות**, התכנית מהווע שינוי לתכנית מס' 5-15-S.

2. המקומות :

נפה : אפרים

אדמות הכפר חבלה

מספר חלוקות בחלקן	מספר חלוקות בשלהי	חלק / כל הגוש	מספר גוש
0(1), 0(2), 4, 9, 10, 20-23, 26, 27, 42, 57, 58, 63-65, 67, 69, 71, 88, 90, 91, 93-99, 101, 102, 105, 112-114, 116, 117	61, 62, 72, 100, 106, 107, 108, 115	חלק	7625
0, 6, 8-11, 14-18	-	חלק	7626
0, 2, 3, 42		חלק	7627

3. מטרות התכנית :

3.1. ליעד את השטחים הממוסננים בצבע אדום ו/או חום בהיר בדרך וסלילת כביש.

3.2. ליעד את השטח המתווך להקמה וסלילת כבישים, מדרכות, גשרים, גשרונים, מנהרות, תעלות, מתקני ניקוז, קירות תומכים, קווי תשתיות, מתקני תשתיות, טיפול נופי וכן לביצוע כל מבנה או עבودות חפירה, מילוי והריסה הכרוכות בסלילת הכביש ו/או נדרשים לשם הקמתו ותחזוקתו.

3.3. הסדר הסתעפויות וצמתים, שינוי וקביעת דרכיים ומעברים פשוטים.

3.4. קביעת הוראות לשיקום מפגעי נוף וסבביה שייגרמו עקב סלילת הדרך וקבעת הוראות לתכנון נופי אדריכלי ו/או סביבתי.

3.5. קביעת תחום והיקף מגבלות הבניה הנובעים מתכנון הדרך.

3.6. קביעת הוראות בדבר ביצוע התכנית והנקמת היתרונות תכנוניים לביצוע.

4. יוזט התכנית : ועדת משנה לדריכים

מגישי התכנית : נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ

עורך התכנית : אינג' בוריס שואל, פ.ק.צ. הנדסה בע"מ

מבעץ הדרך : מגיש התכנית או מי שהוסמך על ידו לסלול את הדרכן או לבצע כל עבודה מן העבודות המפורטות בסעיף 1 ו- 3.2.

5. בעל הקרקע : הממונה על הרכוש הממשלתי הנטוש ואחרים.

.6 שטח התכנית : 194 דונם (בקרוב).

שטח הדרך המוצע : 63 דונם (בקרוב).

אורך התוואי : 1.3 ק"מ (בקרוב)

7. מסמכים התכנית :

1. הוראות התכנית: (תקנון) 9 דפים כתובים – מסמך מחייב.

2. תשריט בקנ"ם 1:1000 – מסמך מחייב.

3. חתכים לאורך בקנ"ם 1:250 – מסמך מנחה

4. חתכים לאורך בקנ"ם 1:100 – מסמך מנחה

5. תוכנית תנועה בקנ"ם 1:1000 – מסמך מנחה.

6. חתכים טיפוסיים לרוחב בקנ"ם 1:200 – מסמך מנחה

7. מצב מאושר בקנ"ם 1:1000 – מסמך רקע

כל מסמכים התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנו, משלימים זה את זה ויקראו כמסמך אחד. במקרה של סטייה בין המסמכים יגברו הוראות התכנית והתשरיט, במקרה של סטייה בין האחוריים תגברנה הוראות התוכנית על התשरיט.

פרק ב - פירוש המונחים והסימנים בתשייט :

8. הגדרות

- .8.1. הקו הכהול בתשייט מהווה גבול התכנית וקו הגבלת בניה (להלן : קו הבניין) .
- .8.2. השטח הצבוע בתשייט בצבע אדום הוא הרצואה המתוכננת (דרך מוצעת) .
- .8.3. השטח הצבוע בתשייט **בחום בהיר** הוא דרך ציבורית קיימת , או מאושרת .
- .8.4. השטח הלא צבוע בין הרצואה המתוכננת לבין קו הבניין ו/או קו גבול התכנית הינו שטח של הגבלת/איסור בניה .
- .8.5. המבנים, הגדרות ו/או חלקיהם המסומנים להרישה או המצוים בתחום הדרך המוצעת ו/או הקיימת ייהרסו, לפי ביצוע ובהתאם לצרכי הדרך.
- .8.6. ניתן יהיה להרים גם מבנים בתחום רצעת דרך קיימת או מוצעת, גם אם לא סומנו להרישה בתכנית זו.
- .8.7. קו שחור דק מכוון בתשייט מהווה קו הרצואה המתוכננת.

9. חלוקת השטחים הבלתי בתשייט

מצב מוצע		מצב קיים		יעוד הקרקע
%	שטח בדונים	%	שטח בדונים	
32	62,060	0	0	הדרך המוצעת
11.9	23,063	100	23,063	הדרך הקיימת/מאושרת
56.1	108,556	0	0	שטח של הגבלה / איסור בניה
100	193,679	100	23,063	סה"כ

פרק ג - הוראות התבנית :

10. רשימת תכליות, שימושים והגבלות

10.1 תחום הדרך : שטח המועד בדרך קיימת ו/או בדרך מוצעת.

10.2 דרך מוצעת או "רוחב הרצעה המתוכנת" : שטח בדרך עפ"י הוראות התבנית זו. מותרים כל השימושים, הפעולות והעבודות המפורטים לעיל בסעיפים 3.1 ו-3.2.

10.3 דרך קיימת : שטח בדרך עפ"י תוכנית מאושרת ו/או עפ"י הרישום במפות הגושים ו/או עפ"י מפות פיסකליות ו/או עפ"י השימוש של הציבור בקרקעות אלה. מותרים כל השימושים, הפעולות והעבודות המפורטים לעיל בסעיפים 3.1 ו-3.2.

10.4 אישור בניית בתחום הדרך : בתחום הדרך לא תותר כל בניית שאינה דרך, מבנה דרך או מתקן דרך, לא יונח כל צינור מים, כבל, בור, תעלה או קו אספקה או קו סילוק אחר מעל ומתחת לפני הדרך מבלי לקבל את אישורה של מועצת התכנון העלינה, או ועדת שמונתה לכך או קמ"ט תחבורה ותאים עם מגיש התבנית.

10.5 הגבלות בנייה בין קו הבין לבין הדרך :

בשיטה שבין קו הבניין ובין גבול תחום הדרך לא תותר בניית פרט לבינוי חקלאי כמשמעותו בתכנות תכנון ערים, כפרים ובניינים (רישוי ביןוי חקלאי) (יהודית ושומרון). מוגן הימר בניתם שירות או למתקן תשתיות בשיטה זה יהיה טעון אישורה של מועצת התכנון העלינה, או ועדת שמונתה לכך. הימר לבנית שנועדה לשרת מתקני תשתיות יינתן על ידי מועצת התכנון העלינה ובתיאום עם מגיש התבנית.

10.6 איחוד תשתיות חשמל - מגבלות הבניה

10.6.1 הפרוזדור המוגדר על ידי קווי הבניין (תחום הגבלות הבניה ותחום הדרך) מיועד בין הימר להעברת קווי מתח עליון וקווי מתח-על של רשת החשמל האזורי.

10.6.2 מגבלות הבניה הנובעות מתקנות החשמל יחולו על הפרוזדור הנ"ל, "תקנות בדבר בניית קו חשמל (יהודית ושומרון)" תשי"ב-1982 ו/או תקנות שייתקנו מעת לעת על ידי הרשות המוסמכת.

10.6.3 ביצוע קווי מתח-על וקווי מתח עליון טעון אישור מועצת תכנון עליונה או ועדותיה בדgesch על השילוב בין השיקום הנופי של הדרך לבין המרכיבים הנלוים של קווי החשמל (דרכי גישה, קירות ותמכה, עמודים, קריינה אלקטромגנטית וכו' ...)

11. רשות השטחים בתחום התבנית

השטחים המיועדים בדרך יופקעו ויירשו על שם המינהל האזרחי ביהודית ושומרון. גבול ההפקעה של הדרך יקבע לפי קווי דקור בפועל בתחום השיטה המסומן באדום או חום בהיר בתשריט.

12. יחס התבנית לתוכניות קיימות

12.1 בתחום גבולות תכנית זו תחולנה הוראות כל תוכניות המתאר החלות כל עוד לא שונו ע"י הוראות תכנית זו.

12.2 במידה והוראות תכנית זו סותרות את ההוראות בתכנית הנ"ל, תקבעה הוראות תכנית זו.

פרק ד' - תנאים מיוחדים ואופן ביצוע התכנית

13. **בسمות ועדת משנה לדרכיפט להנפיק היתרי בניה בתחום התכנית ובינויים היותר תכוני לביצוע הדרך.** שינויים בהסדרי התנועה או במבנה הדרכ שיחולו בשטח שיועד בדרך לא יהוו שינוי לתכנית זו ובסמכות הוועדה לאשרם כחלק מהיתרים התכוניים לביצוע הדרכ. בסמכות הוועדה להנפיק היתרים לחקים מהתכנית / או היתרים בשלבים.
14. **היתר התכוני לביצוע** הדרכ יכול פתרונות לתיאום תשתיות קיימות /או מתוכנות, פתרון למעברים חקלאים במקום שהדרך מונתקת אותו, וייתן מענה למרכיבי הדרכ על פי סעיפים 3.1 ו- 3.2 וכן לגדור, תמורר, מבנים נלוים.
15. **התניות היתירות:** היתר התכוני יינתן לאחר ובהתאם ל-
- 15.1 אישור התכנון הנופי, האדריכלי והסבירתי עיי ועדת משנה לדרכים.
 - 15.2 אישור מסקנות הבדיקות הסביבתיות.
16. **התכנון הנופי, האדריכלי והסבירתי**
- 16.1 התכנון הנופי יכול פתרונות למפגעים הנובעים מסלילת הדרכ המוצעת והעובדות, המתקנים, המבנים ועיצוב הנוף שם חלק מהעלאת הדרכ וסבירתה לרמה תרבותית נאותה.
- 16.2 במקומות בהם עבודות סלילת הדרכ עלות על מטעים / שטחים מעובדים / ערבי טבע ונוף או מתקרובות למבנים יש לצמצם את קו הדיקורים ככל הניתן עיי פתרונות הנדסיים כגון: קירות תמך, מסלעות וכו'.
- 17.3 מסמכי התכנון הנופי, האדריכלי והסבירתי יערכו בהתאם להנחיות ועדת משנה לדרכים כפי שנקבעות מעת לעת.
- 17.4 מסמכי התכנון הנופי יהיו חלק בלתי נפרד מהתכניות לביצוע של הכביש.

18. הת_hiיבות מגיש התכנית

- 18.1 מגיש התכנית מתחייב לבצע את התכנון הנופי והאדריכלי, ואת הפתרונות הסביבתיים בהתאם לתכניות מאושרו.

- 19.1 **הוראות לביצוע עבודות הסלילה** בעת הסלילה המבצע יפעל על פי הוראות נתני בנושא מניעת מפגעים סביבתיים.
- 19.2 פינוי עופדי עפר יבוצע בהנחיות המפקח מטעם המנהל האזרחי לאתר מאושר (ללא מגבלת מרחק בין מקום סלילת הדרכ לבין אתר הפינוי).

19.3 **שלבי ביצוע :** סגירה או ביטול כבישים קיימים יתאפשרו בכפוף לשלביו ביצוע, ו/או לאחר הקמת חלק מהצמתים / מהמחלפים הכלולים בתכנית.

19.4 **דרכים זמניות בשלבי ביצוע :** דרכים זמניות, במידה הצורך, תבוצענה בשיטה המאושר של הדרך. בתום ביצוע סילוג הדרכים יש לבטל את הדרכים הזמניות ולשים את השיטה במלואו על פי תכנית השיקום הנowy / או על פי הנחיות המפקח מטעם המנהל האזרחי.

20. **מחנה קובלן וחניה לכליים הנדסיים**

מחנה הקובלן ו/או האתר לחניית הכלים ההנדסיים יקבעו בתיאום עם מפקח מטיעם המנהל האזרחי בתחום קווי הדיקור של הדרך או לhilofon בהתאם להיגר תכוני לביצוע, בשיטה שיועד לכך. האתר, אם יוקם מחוץ לתוואי הדרך ימוד בדרישות המקצועיות והתכוניות (הסכמה בעלי הזכויות בקרקע, התאמה לתכניות בתוקף, עמידה בדרישות סביבתיות, ושיקום בתום השימוש בקרקע).

פרק ה' : חתימות

21. חתימת מגיש התבנית :

22. חתימות עורכי התבנית :

מתכנן הדרך

אייגי בריס שואל
מספר רישוי : 51238

מתכנן תחבורה

אנני וביב טנזה
מספר רישוי : 102998

עורך TAB'U

איינגי בריס שואל
מספר רישוי : 51238

23. חתימות בעלי הקראע