

חוק התכנון והבניה התשכ"ה (1965)

במוניטין הארץ לתכנון ובניה



תוכנית מתאר ארצית למשק המים (ቢוב) ת/מ/א/34

הוראות התוכנית

משרד הפנים

חוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

תוכנית מיראר ארצית למשך תקופה (20)

טבת/תשס"ג

רמיישרת על ידי הממשיר לשי' חלטונה

מס' 505(ט/ט) ט�וב 3.6.03

וחתום בדיו מיכו הנפיילה וכיר שר חנוך

מזכיר ווממשלת ישראל

האריך ס.ז.ת.

אפריל 2003
ניסן תשס"ג

תוכן עניינים

פרק א' -	כלי
2	שם התכנית
2	תחום התכנית
2	משמעותי התכנית
3	מטרות התכנית
3	הגדרות
פרק ב' -	הוראות לתכנון
5	שימוש שטחים לתכנון
5	תכניות מפורטות למתקני טיפול
10	הרחבה או הקמה של מתקני טיפול שאינם מוצעים
11	תכניות מפורטות למאגרי קולחין
פרק ג' -	הוראות שונות
14	ועדה מקצועית לביבוב
14	שטחים בטחוניים
14	שטחים מחוץ לתחום התוכנית
14	חוצת פתרון לביבוב
15	סטיות מותניות
15	יחס לתוכניות אחרות
16	מעקב

נספח י ס:

נספח א' - "לוח נתונים לגבי מתקני טיפול מוצעים"

נספח ב' - "לוח נתונים לגבי שטחים לאיתור מאגרים"

פרק א' - כללי

1. שם התכנית

תכנית זו תקרא "תכנית מתאר ארצית למשק המים (ביוו), תמ"א/34" (להלן – "התכנית" או "תכנית זו").

2. תחום התכנית

שטח מדינת ישראל.

3. מסמכי התכנית

תכנית זו כוללת:

3.1 הוראות התכנית, הכוללות 15 עמודים.

3.2 תשريع ייעודי קרקע הכלול 5 גילוונות (להלן – "התשريع") כמפורט להלן:
 גילון מס' 1 בקנה מידה 1:100,000 – כינרת וירדן תחתון.
 גילון מס' 2 בקנה מידה 1:100,000 – גליל מעברי – כרמל.
 גילון מס' 3 בקנה מידה 1:100,000 – המרכז.
 גילון מס' 4 בקנה מידה 1:100,000 – הנגב.
 גילון מס' 5 בקנה מידה 1:250,000 – הארץ.

3.3 נטח א' – "לוח נתוני לגבי מתקני טיפול מוצעים".

3.4 נטח ב' – "לוח נתונים לגבי שטחים לאיתור מאגרים".

3.5 כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויקראו כמקרה אחת. במקרה של סתירה בין מסמכי התכנית יגבורו הוראות התכנית על התשريع והנספחים. במקרה של סתירה בין התשريع לבין הנשפחים יגבר הקבוע בנשפחים.

- 4. מטרות הtecnicת**
- מטרת הtecnicת היא התווית פתרון לנושא השפכים במדינת ישראל, תוך שמירה על בריאות הציבור, איכות הסביבה, איכות מים עיליים לרבות מי נחלים, מי תהום, שטחים פתוחים, קלאות וערבי טבע ונוף, ומטען משקל לשיקולים של יעילות כלכלית וזאת על ידי:
- 4.1. קביעת אזורי איסוף שפכים.
 - 4.1.2. ייעוץ שטחים למתKEN טיפול בשפכים ומאגרי קולחים.
 - 4.1.3. קביעת הוראות והנחיות להכנת תכניות מפורטות למתKEN טיפול בשפכים ולמאגרי קולחים.
 - 4.1.4. קביעת הוראות והנחיות להקמתם של מובלי שפכים וקולחים ומובלי קולחים בין אזורים.
 - 4.1.5. קביעת הוראות והנחיות למועדן מפגעים סביבתיים ובריאותיים.
 - 4.1.6. קביעת הוראות גמישות ו邏בק.

5. הגדרות

- בתכנית זו תחא לכל מונח מהمونחים דלהלן, המשמעות המפורשת לצידו:
- "**אזור איסוף**" - אזור גיאוגרפי אשר השפכים הנוצרים בו מיועדים להיות מובלים ומטופלים במתקן טיפול שנקבע לאותו אזור, כפי שסומן בתשריט.
- "**אזור סייבון ציפורים**" – השטח התוחם על ידי קשתות שמחוגן 3,000 מטר לשדה למוטסי סילון ו-1,500 מטר לשדה למוטסי בוכנה, מרכזו בסיס המגנליות ועל ידי המשיקים המתברים אותו והכל בהתאם למסומן בתשריטים בקנה מידת 1:20,000: המצוינים בועדה למתקנים בטחוניים בכל מחוז, והעיוון בהם מותנה בקבלת אישורה.
- "**בסיס המגן"לה**" – קו רצוף, הניצב לציר המסלול בשתי קצות רצועת המסלול "בוצה" – פסולת מוצקה המופרצת מהשפכים בתהליך הטיפול בהם.
- "**ועדת מקצועית לביווב**" – ועדת מקצועית לביווב שתוקם על פי סעיף 9 לתוכנית.
- "**חוק התכנון והבנייה**" – חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה - 1965.
- "**יישוב**" – תחום בניין או מיועד לבניה בו מבוצעות או תבוצענה פעולות המייצרות שפכים.
- "**יעדי קולחים**" – יעדים בעלי תועלת אליהם יופנו הקולחים, לרבות שימוש חוזר, שימוש חקלאי, מאגר קולחים ושיקום נחלים, למעט הזרמה ישירה לים.
- "**מאגר קולחים**" – מתקן המועד לאגירות קולחים.
- "**МОבל**" – צינור, מנורה או תעלה שתכליות הובלת נזילים.
- "**МОבל קולחים**" – מוביל וمتקנים נלוויים המשמשים להובלת קולחים.
- "**МОבל שפכים**" – מוביל וمتקנים נלוויים המשמשים להובלת שפכים.

- "מועצה ארצית"** - לרבות וועדת משנה שמונתה על ידה.
- "מסמך מדיניות אזרחי"** – מסמך המציג פתרון אזרחי מערכתי לטיפול בשפכים וסילוק קולחים, לרבות מתקני טיפול, מאגרי קולחים ומובללים.
- "מיתקן טיפול"** – מיתקן המיועד לטיפול שפכים על מנת לטהרם.
- "מיתקן טיפול מוצע"** – מיתקן טיפול המוצע על ידי תכנית זו בין אם הוא קיים בפועל ובין אם לא.
- "מיתקן טיפול קיים שאינו מוצע"** – מיתקן טיפול הקיים בפועל ואינו מוצע על ידי תכנית זו.
- "קולחים"** – שפכים שעברו טיפול במיתקן טיפול.
- "שטח בטחוני"** – מיתקן בטחוני כהגדרתו בסעיף 159 לחוק וכן שטח סגור כהגדרתו בתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 וכן שטח עליו חלות מגבלות בניה לפי פרק ו' לחוק.
- "שטח מיועד למיתקן טיפול"** – תחום מעגל ברדיוס המדווד מנקודת ייחוס הקבועה بنفسה או.
- "שפכים"** – פסולת המורחקת מבניין או קרקע על ידי זרם המים.
- "תחומי השפעה"** – שטח הקרקע המקיף מיתקן טיפול או מאגר קולחים בו צפוי השפעה סביבתית כתוצאה מהקמת והפעלת מיתקן הטיפול או מאגר הקולחים, בהתאם.
- "תחומי מגבלות"** – תחום מעגל ברדיוס של 800 מטר מסביב לנקודת הייחוס הקבועה بنفسה או.
- "תמלחות"** – נזלים בעלי מליחות גבוהה שמקורם בפעילות תעשייתית אשר נדרש להפרידם בתהליך הייצור על מנת למנוע כניסה למיתקן הטיפול.
- "תכנית מפורטת"** – כל תכנית הכלולה הוראות של תכנית מפורטת.

כל מונח שלא הוגדר בתכנית זו מפורשות, תהא נודעת לו המשמעות אשר ניתנה לו בחוק התכנון והבנייה ובתקנות על פיו, אלא אם משתמש כוונה אחרת מוחשך הדברים. 5.2

לסימונים בתשريع תהא נודעת משמעותם כմבואר במקרה שבתשריט. 5.3

פרק ב' - הוראות לתוכנו

6. שימור שטחים לתוכנו

6.1 מיתקן טיפול

6.1.1 לא יאשר מוסד תכנו כל תכנית בשטח המועד למיתקן טיפול, אלא לשימושים הבאים, וזאת לאחר התיעצות עם הוועדה המקצועית לביבוב ובתנאי שלא יהיה בכך לסקל את אפשרות הקמת מיתקן הטיפול:

- א. חקלאות.
- ב. דרכיים.
- ג. קווי תשתיות לרבות קווי חשמל, מים או גז.

6.1.2 לא תאושר תכנית בתחום המוגבלות לכל שימוש העולם להיותמושפע מהפעלתו של מיתקן טיפול לרבות ממגע ריח או רעש או לגרום לפגיעה בבריאות הציבור, אלא לאחר שascal מוסד התכנו, לאחר התיעצות עם הוועדה המקצועית לביבוב, את ההשלכות האפשריות של מיתקן הטיפול על שימושים אלו, ובתנאי שלא יהיה בכך לסקל את אפשרות הקמת מיתקן הטיפול].

6.1.3 קיימת תכנית מפורטת למיתקן הטיפול או לאחר אישור תכנית מפורטת למיתקן הטיפול, יבוטלו המוגבלות על פי סעיפים 6.1.1 – 6.1.2.

מאג'ר קולחים

6.2.1 עד לאישורה של תכנית או תוכניות מפורטות למאג'ר קולחים בהיקף שלא יקטן מהיקף השטח או הקיבולת הנדרשת לאיגום, כפי שנקבע בנספח ב', או עד תום שלוש שנים מיום אישורה של תכנית זו, לפי המוקדם שביניהם, לא יאשר מוסד תכנו כל תכנית בשטח לאיתור מאג'ר קולחים, אלא לשימושים הבאים, וזאת לאחר התיעצות עם הוועדה המקצועית לביבוב:

- א. חקלאות.
- ב. דרכיים.
- ג. קווי תשתיות לרבות חשמל, מים וגז.

6.2.2 החלטת מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית למאגר הקולחים בתוד
3 שנים מיום אישורה של תכנית זו, תוארך תקופת שלוש השנים האמורה
בסעיף 6.2.1 בשלוש שנים נוספות.

6.2.3 מוסד תכנון רשאי, לאחר התיעצות עם הוועדה המקצועית לביקוב, לאשר
תכנית לשימושים נוספים בשיטה לאיתור מאגר קולחים על אלו שנמנו
בסעיף 6.2.1 וזאת לאחר ש核实 את ההשככות האפשרות של מאגר
הקולחים על שימושים אלו ובתנאי שלא יהיה בכך לסקל את אפשרות
הקמת מאגר הקולחים.

6.2.4 המועצה הארץית רשאית, לאחר התיעצות עם נציב המים, ובתנאי שלא
יהיה בכך פגוע במטרות תכנית זו:
א. להאריך את התקופה לשמרות השטח לאיתור מאגר קולחים.
ב. לבטל שטח לאיתור מאגר קולחים או חלק ממנו.

6.3 רצואה למובייל שפכים וקולחים

6.3.1 סימון הרצואה למובייל שפכים וקולחים הינו סכמטי בלבד וכן להציג
על מגמות תכנון. אין בתכנית זו, בשלעצמה, משום מהן אישור למובייל
השפכים והקולחים כל עוד אלו לא אושרו בתכנית ובהליכים הנדרשים על
פי כל דין.

6.3.2 בעת דיון בתכנית ישකול כל מוסד תכנון אם התכנית מתיישבת עם סימון
móvelים השפכים והקולחים כפי שסומנו בתשريع תכנית זו, מתוך מטרה
להימנע, ככל האפשר, מLAGOM למצוב שיש כל אפשרות יישום מגמות תכנון
אלו.

6.3.3 תשريع התכנית אינו ממצה את מכלול מובייל השפכים והקולחים ואין בו
כדי למנוע הקמת מובייל שפכים וקולחים שלא סומנו בתשريع וזאת
בהתאם להוראת כל דין.

6.3.4 בתכנית מיתאר מקומית או מפורטת ניתן יהיה לבטל רצואה למובייל
שפכים וקולחים שנקבעה בתכנית זו ובתנאי שהתקבל על בכך אישורה של
המועצה הארץית, לאחר שהתיעצה עם נציב המים.

6.4 רצועה אופצионаלית לתוכנו מוביל קולחים בין אזוריים

6.4.1 רוחב הרצועה האופציאונלית לתוכנו מוביל קולחים בין אזורי (להלן – "רצועה לתוכנו בין אזורי") יהיה 50 מטר לפחות לצד מציר הרצועה לתוכנו בין אזורי.

6.4.2 בתכנית מקומית או מפורטת ניתן יהיה לאשר בשיטה הרצועה לתוכנו בין אזורי, רצועה להקמת מוביל קולחים בין אזורי (להלן – "רצועת המוביל הבין אזורי").

6.4.3 בתכנית למוביל קולחים בין אזורי ניתן לקבוע הוראות שיש בהן משום חריגה של מיקום רצועת המוביל הבין אזורי מהרצועה לתוכנו בהתחשב לצורך להתאים את תוואי המוביל לתנאים טופוגרפיים או מקומיים ובצורך למנוע מפגעים סביבתיים, לרבות מפגעים נופיים, בלבד שאין בכך כדי לפגוע בהשגת מטרות התכנית.

- 6.4.4 לא תאושר תכנית מפורטת לרצועת מוביל קולחים בין אזורי אלא אם :
- תקבע רצועת מוביל קולחים בין אזורי שלא תפחת מעשרים מטר.
 - תכלול הוראה, שבלא קבלת אישור משרד הבריאות, לא ניתן יהיה להקים את מוביל הקולחים הבין אזורי בתחום 3 מטר מקווי מים שפירים וברוחך של חצי מטר מתחת לגובה קווי המים שפירים במידהancaת שתבוצע בין גובה ראש צינור המוביל הקולחים הבין אזורי לגובה תחתית קו המים השפירים בתחום של 10 מטר.
 - חוובתча אפשרות להעברת קווי תשתיות נוספים בתחום רצועת מוביל הקולחים הבין אזורי בלבד שלא יהיה בכך לפגוע ולסכל את הקמתו של המוביל.

6.4.5 כל עוד לא אושרה תכנית מפורטת הקובעת את רצועת המוביל הבין אזורי, לא תאושר ברצועה לתוכנו הבין אזורי כל תכנית לבניה, סלילה או למתKENI תשתיות, אלא אם שוכנע מוסד התכנון לאחר שבחן את התכניות הקיימות בשיטה הרצועה לתוכנו הבין אזורי והתכניות הסמכות לה ולאחר שהתנייע בועדה המקצועית לביב, כי אין בכך כדי לסקל את תכילת מוביל הקולחים הבין אזורי.

7. **תכניות מפורטות למתќני טיפול**
- 7.1 לא יוקם מיתќן טיפול, אלא על פי תכנית מפורטת ובמידה והינו מיתќן טיפול מוצע על פי תכנית זו.
- 7.2 לא יחולט מוסד תכנו על הפקחת תכנית מפורטת למיתќן טיפול, אלא אם הוכן לתכנית תסќיר השפעה על הסביבה. מוסד התכנו רשאי לפטור מחובות הבנת תסќיר השפעה על הסביבה לאחר קבלת חוות דעתו של נציג השר לאיכות הסביבה ולהמירו במידה הצורך במסמך סביבתי.
- 7.3 לא יאשר מוסד תכנית מפורטת למיתќן טיפול, אלא בהתייעצות עם הוועדה המקצועית לביו'ב ואם התמלאו התנאים הבאים:
- 7.3.1 במידה ונקבע למיתќן הטיפול איזור איסוף - מיתќן הטיפול יהיה בעל יכולת טיפול בכל ממות השפכים מכל איזור האיסוף בו הוקם, וכן במידה וידרש, גם משטחים בהם זורמים שפכים באופן טבעי אל איזור האיסוף, אף אם שטחים אלה מצויים מחוץ לאוֹטו איזור איסוף ובהתאם לשדרי תכנית ולנספח א'.
- 7.3.2 ביכולתו של מיתќן הטיפול לטפל בשפכים ברמת האיכות הנדרשת על פי יודי הקולחים, אך לא פחות מהאיכות אשר תהיה בתוקף ערב אישורה של התכנית לאוֹטו מיתќן, עפ"י פקודת בריאות העם 1940, הכללים והתקנות על פיה כפי שייעודכנו מעות לעת ועל פי כל דין.
- 7.3.3 במידה ונקבע למיתќן הטיפול איזור איסוף - נכללה הוראה בתכנית כי מיתќן הטיפול לא יטפל אלא בשפכים הנוצרים באותו איזור איסוף ובמידת הצורך גם משטחים בהם זורמים שפכים באופן טבעי אל אותו איזור איסוף.
- 7.4 מוסד תכנו, בהתייעצות עם הוועדה המקצועית לביו'ב, רשאי לאשר תכנית מפורטת למיתќן טיפול שאינו עונה על תנאי סעיף 7.3.1 – זהות ובין השאר מטעמים של כדיות כלכלית, איכות הסביבה, בריאות הציבור וצריכים מדיניים המצדיקים זאת.

7.5 בתכנית מפורטת למיתקן טיפול לא יותר בשטח שנקבע למיתקן הטיפול, אלא השימושים הבאים:

- א. מיתקנים לטיפול בשפכים וਬובצה.
- ב. דרך גישה, דרכי פנים וווחניה לשירות המיתקן.
- ג. מבני מנהלה, תחזוקה ומבנים נלוים לפעילויות למיתקן הטיפול.
- ד. מיתקנים הקשורים לטיפול במפגעים סביבתיים.
- ה. קווים ומתקני תשתיות, ובתנאי שלא יהיה בכך כדי לפגוע באפשרות להקים ולהפעיל את מיתקן הטיפול.

7.6 לא יאשר מוסד תכנון תכנית מפורטת למיתקן טיפול, אלא אם תכלול, בין היתר ולפי העניין, הוראות בדבר:

- א. השימושים המותרים בתחום מיתקן הטיפול, מתוך מտן דגש על שימוש מושכל בקרקע.
- ב. המגבילות שיחולו בתחום ההשפעה של מיתקן הטיפול.
- ג. שמירה על בריאות הציבור ואיכות הסביבה, לרבות בכל הנוגע למניעת זיהום מי התהום.
- ד. דרכי הטיפול בשפכים לסוגיהם וסילוק הקולחים.
- ה. שיטת הטיפול בboveה העודפת, איכות הבוצה המוצבת לסלוק, ודרבי סילוק הבוצה המטופלת.
- ו. נחלים ואמצעים למקרי חירום וכשל במיתקן הטיפול ובמערכות הנלוות.
- ז. פירוט סוג המבנים לרבות מיתקן הטיפול, מבני עזר, מחסנים, משרדים, חדרי חשמל ובקרה.
- ח. ניהול תחזוקת מיתקן הטיפול והמיתקנים הנלוים לו.
- ט. מערכות לניטור השפעות למיתקן הטיפול על קרקע, אויר ומי תהום.
- י. שיקום ועיצוב נופי של מיתקן הטיפול, לרבות עקרונות חזותיים למראה החיצוני של המבנים והמיתקנים.
- יא. שלבי ביצוע התכנית.

7.7 לא יאשר מוסד תכנון תכנית מפורטת למיתקן טיפול, אלא אם תכלול תשריט בקנה מידה 1:2500 או מפורט יותר ובו יוצגו, בין היתר ולפי העניין, הפרטים הבאים:

- א. גבולותיו המדוייקים של השטח למיתקן הטיפול.
- ב. יעודי הקרקע המותרים.
- ג. תחום ההשפעה של מיתקן הטיפול, כפי שיקבע, בין השאר, על פי תסקיר ההשפעה על הסביבה או על פי המסמך הסביבתי.
- ד. נקודות חיבור למיתקן הטיפול לצנרת לקליטת השפכים והובלת הקולחים.

ה. **תכנית ביןוי.**

7.8 לא תאשר תכנית לミתקן טיפול, אלא אם שוכנע מוסד התכנון כי קיים פתרון להפניות הקולחים אל יудי הקולחים או שיבוטה מימוש פתרון כאמור תוך זמן סביר, וזאת לאחר התיעצות עם הוועדה המקצועית לביווב.

7.9 רשאי מוסד תכנון לאשר תכנית לミתקן טיפול, שלא קיים לו פתרון כנדרש על פי סעיף 7.8 וזאת באישורה של המועצה הארץית ובהתייעצות עם הוועדה המקצועית לביווב.

8. הרחבה או הקמה של מתקני טיפול שאינם מוצעים

8.1 הרחבת מתקן טיפול שאינו מוצע

8.1.1 לא תאשר תכנית להרחבת שטחו או היקף פעילותו של מתקן טיפול קיים שאינו מוצע או של מתקן טיפול קיים שלא סומן בתשיית תכנית זו (להלן בסעיף זה – "מתקן טיפול קיים"), מעבר להיקף השטח או היקף הפעולות שאושרו לו כדין ערב אישורה של תכנית זו וזאת לאחר התיעצות עם הוועדה המקצועית לביווב בלבד והתמלא אחד מהתנאים הבאים:

8.1.2 על אף האמור בסעיף 8.1.1, רשאי מוסד התכנון לאשר הרחbat מתקן טיפול קיים מעבר להיקף השטח או היקף הפעולות שאושרו לו כדין ערב אישורה של תכנית זו וזאת לאחר התיעצות עם הוועדה המקצועית לביווב בלבד והתמלא אחד מהתנאים הבאים:

א. הוגג בפני מוסד התכנון להנחת דעתו, מסמך מדיניות אזרוי לביווב המקיים לפחות איזוף אחד המציג את השתלבותו ואי פגיעהו של המתקן האמור במערכת האזרות.

ב. השתכנע מוסד התכנון כי מלחמת תנאים טופוגרפיים מוקומיים או בשל הצורך במניעת מפגעים בטיחותיים וסביבתיים, לרבות מפגעים נוספים, יש להעדייף ביצוע טיפול במתקן זה על פני ביצוע הטיפול במתקן הטיפול המוצע בתכנית זו.

8.2 הקמת מתקן טיפול שאינו מוצע

8.2.1 מוסד תכנון רשאי לאשר תכנית להקמת מתקן טיפול שאינו מוצע בתכנית זו, לאחר התיעצות עם הוועדה המקצועית לביווב וזאת בהתאם למכלול התנאים וההוראות המפורטות להלן:

- א. מיתקן טיפול המועד לשרת עד 200 יחידות דיר או פעילות המיצרת כמות שפכים של 200 מ"ק ליום, לפי הקטן שביניהם.
- ב. מיתקן הטיפול ממועד לשרת עד 1000 יחידות דיר או פעילות המיצרת כמות שפכים של 1,000 מ"ק ליום, לפי הקטן שביניהם, וזאת במידה והשתכנע מוסד התבונן כי מחמת תנאים טופוגרפיים, מקומיים או בשל הצורך ב涅יעת מפעים בטיחותיים וסביבתיים, לרבות מפעים נופיים, יש להעדי' את פתרון הביבוב המוצע על ידי מיתקן הטיפול האמור על פני פתרון במיתקן הטיפול המוצע בתכנית זו. לא יאשר מוסד התבונן תכנית כאמור, אלא לאחר שהוחז בפניו להנחת דעתו, מסמך מדיניות אゾורי לביבוב המקיים לפחות איזור איסוף אחד ומציג את השתלבותו ואי פגיעתו של המיתקן האמור במערכת האזורי.
- ג. מיתקן הטיפול ממועד לשרת מעל 1000 יחידות דיר או פעילות המיצרת כמות שפכים של 1,000 מ"ק ליום וזאת בכפוף למכלול התנאים האמורים בסעיף קטן (ב) ובתנאי שהתקבל על כך, אישור המועצה הארץ-ישראלית.

על תכנית להרחבה או הקמת מיתקן טיפול האמורים בסעיף זה, יהולו הוראות סעיפים 7.2, 7.3.2, 7.5 – 7.9.

תכניות מפורטות למאגרי קולחים

- 9.1 לא יוקם מאגר קולחים אלא על פי תכנית מפורטת ובהתאם לתכנית זו.
- 9.2 לא יאשר מוסד התבונן תכנית מפורטת למאגר קולחים, אלא בהתאם עם הוועדה המקצועית לביבוב.
- 9.3 בתכנית מפורטת למאגר קולחים, ניתן יהיה להתיר את השימושים הבאים:
- המאגר לרבות המיטקנים הקשורים ישירות לתפעלו.
 - דרך גישה ודריכים פנימיות.
 - מיתקנים הקשורים לטיפול במפעים סביבתיים.
 - קווי וمتקני תשתיות, ובתנאי שלא יהיה בכך כדי לפגוע באפשרות להקים ולהפעיל את מאגר הקולחים.

9.4 על אף האמור בסעיף 9.3, ניתן יהיה להתיר שימוש במאגר קולחים למטרות נופש ולספק לצורך כך את השירותים הנלוויים הדורשים, וזאת בתנאי משרד הבריאות

ובאישורו ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע באפשרות לתכנן, להקים, ולהפעיל את מאגר הקולחים.

9.5 לא יאשר מוסד תכנון תכנית מפורטת למאגר קולחים, אלא אם תכלול, בין היתר ולפי העניין, הוראות בדבר:

- א. ייעודי הקרקע בשטח מאגר הקולחים והתכליות המותרכות בהם.
- ב. המגבילות שיחולו בתחום ההשפעה של מאגר הקולחים, במידה ויידרשו מגבלות מעין אלו.
- ג. האמצעים לשימרת בריאות הציבור ואיכות הסביבה, לרבות למניעת זיהום מי התהום, וזאת בין היתר על רקע בוחינת ההשפעות הידרולוגיות הצפויות של מאגר הקולחים.
- ד. תכניתינו שתציג בין היתר את פרוט המיתקנים הקשורים ישירות לתפעולו.
- ה. שיקום וטיפול נופי.
- ו. מערכות לניטור השפעות המאגר על קרקע, אויר ומי תהום.
- ז. נחילים ואמצעים למקרי חירום וכשל בפעולת המאגר.
- ח. שלבי ביצוע התכנית.

9.6 לא יאשר מוסד תכנון תכנית מפורטת למאגר קולחים, אלא אם תכלול תשיית בקנה מידה 1:5,000 או בקנה מידה מפורט יותר ובו יוצגו, בין היתר, הפרטים הבאים:

- א. גבולותיו המדוייקים של מאגר הקולחים.
- ב. ייעודי הקרקע המותרים.
- ג. תחום ההשפעה של מאגר הקולחים.

9.7 לא יאשר מוסד תכנון תכנית מפורטת למאגר קולחים, אלא אם יובטח שלא יהיה בהקמת המאגר ותפעולו בכך לפגוע בבטיחות טישה בשל מפגעי ציפורים, לרבות על דרך נקיות האמצעים הנדרשים לשם כך וזאת לאחר התיעצות עם נציג שר הביטחון בזאת החוץ שבתחומה חלה אותה תכנית ומינהל התעופה האזרחית. במידה ולא התקבלה תגובה מגורמים מייעצים אלו בתוך 30 יום מיום שלוחה הפניה לקבלת עמדתם, יראו dabei קבלת תגובה, כambilוי אחורי חובת ההתיעצות.

9.8 מבלי לגזור מההוראות סעיף 9.7, לא יאשר מוסד תכנון תוכנית מפורטת למאגר קולחים בתחום אזור סיכון ציפורים, אלא במקרים מיוחדים ובכפוף לבחינות

הចורך וקביעת האמצעים הדרושים למניעת מפגעי ציפורים העולמים לפוגע בבטיחות הטיסה.

- 9.9 אין בתכנית זו כדי למנוע אישור תכנית המיעדת שטחים למאגרי קולחים בנוסך על אלה הנכללים בתכנית זו ובתנאי שהוראות תכנית זו יחולו על אותה התכנית, בשינויים המחויבים.

פרק ג' - הוראות שונות

10. ועדת מקצועית לביווב

ליד כל ועדה מחויזת תוקם ועדת מקצועית לביווב. בוועדה יהיו חברים הנציגים הבאים: נציג משרד הפנים; נציג המשרד לאיכות הסביבה; נציג משרד הבריאות; נציג נציבות המים, נציג משרד החקלאות ונציג נוסף שיבחר על ידי הוועדה המחויזית מבין חברי.

11. שטחים ביטחוניים

לא יחולט מוסד תכנון על הפקדת תכנית למיתקן טיפול, מאגר קולחמים או מוביל שפכים וקולחמים בתחום שטח ביטחוני, לפני שתנתן לנציג שר הביטחון בוועדה המחויזית הנוגעת לעניין, הזדמנות להביע את דעתו.

12. שטחים מחוץ לתחום התכנית

תכנית זו תהיה באזוריים בהם חל החוק הישראלי. עם זאת, בעת שמוסד תכנון ידון בתכנית כלשהיא, יהיה עליו לחתות בחשבונו גם את ההשפעות החדדיות ביןיה לבין תכניות האכלוס, שימושי הקרקע והשלכות סביבתיות אחרות של אזורי יהודה, שומרון וחברל עזה.

13. חובת פתרון ביוב

לא יאשר מוסד תכנון תכנית מקומית או מפורטת ביישוב, אלא אם קיים לתוכנית פתרון לטיפול בשפכים במיתקן טיפול וסילוק הקולחמים והקל בעקבות הקבוע בתכנית זו (להלן - פתרון ביוב).

על אף האמור בסעיף 13.1, רשאי מוסד תכנון לאשר תכנית ביישוב אשר מנין יחידות הדיור במסגרת אינה עולה על 200 או שכמות השפכים הצפוי מהפעילות המוצעת בה אינה עולה על 200 מטר קובל ליום, לפי הקטון שבניהם, גם אם קיים לתוכנית פתרון ביוב שאינו בהתאם לקבוע בתכנית זו וזאת לאחר שנוצע בוועדה המקצועית לביווב.

על אף האמור בסעיפים 13.1 ו-13.2, רשאי מוסד תכנון לאשר תכנית ביישוב החורגת מההיקף הקבוע בסעיף 13.2 גם אם קיים לתוכנית פתרון ביוב שאינו בהתאם

לקבוע בתכנית זו, לאחר שנוצע בועדה המקצועית לביקוב ובתנאי שהתקבל אישור המועצה הארץית על התכנית.

לא יאשר מוסד תכנון תכנית מפורטת באזורי תעשייה, אלא אם בכלל, במידה הצורך הוראות בנוגע לפתרון לטיפול ולסילוק בתמלחות וחומרים נוספים העולאים לפגוע בייעילות הטיפול בשפכים במיתכן הטיפול לרבות חומרים כאמור שנאסרו להעברה למיתכן טיפול על פי כל דין, וזאת לאחר שנוצע במשרד לאיכות הסביבה או בועדה המקצועית לביקוב, לפי העניין.

הוראות סעיף 13.1 לא תחול באזורי האיסוף המסומן במורה ירושלים וזאת במידה והובטח קיום פתרון לטיפול בשפכים במיתכן טיפול וסילוק הקולחים מחוץ לתחומה של תכנית זו.

14. סטיות מותרות

סטיות הנובעות מקנה המדינה של תכנית זו שאינו אפשר דיקט ממשי וסטיות הנובעות מהתנאים הטופוגרפיים ומה צורך בהתאם לתנאים המקומיים יהיו מותרות ובלבך שאינן מהוות שינוי מהותי לתכנית זו.

15. יחס לתוכניות אחרות

15.1 תוכנית זו אינה פוגעת בתוקפן של תוכניות שאושרו טרם אישורה.

15.2 תוכנית שהוחלט להפקידה לפני יום תחילתה של תוכנית זו, רשאי מוסד התכנון לאשרה על אף הקבוע בתכנית זו ובלבך שכלל אם ובאיזה מידה יש להתאימה לקבוע בתכנית זו.

15.3 קרקע חקלאית מוכרזת לא ישונה יעדוה מכוח תוכנית זו, ולא ניתן לנבייה חיתר לבניה או לשימוש למטרה לא חקלאית, אלא באישור הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ולשטחים פתוחים, כמשמעותה בתוספת הראשונה לחוק.

16. מעקב

- 16.1 עורכי התכנית, כפי שנקבעו על ידי המועצה הארצית יגישו דו"ח מעקב למועצה הארצית לתכנון ובניה שלוש שנים לאחר אישור התכנית או בכל עת שיידרשו על ידי המועצה הארצית.
- 16.2 הדוח יכלול התייחסות לנושאים הבאים:
- א. מימוש התכנית.
 - ב. המלצות לעדכון ו/או לשינוי הוראות התכנית, במידת הצורך.

תמ"א 34
גופח א' - לוח נתונים לגבי מתכון טיפול מוצעים

טלפון ולוקהים לשיקום וחלים	כמות שפכים מינימלית לשנה (אלט"נ)	שפכי בית לשנה (אלט"נ)	דרישות שימור שפה (%)	נקודות ייחוס לשימור השפה למתקין ותחומי המגבילות		מתקן טיפול
				קואורדינטה X	קואורדינטה Y	
לכיש	10,200	9,900	150	391300	198500	מוצע שקיים
	24,400	8,700	200	640800	171500	מוצע שקיים
	9,000	7,300	150	624300	162700	מוצע שקיים
	27,700	25,700	250	577800	169700	ברא שבע
	1,800	1,800	100	788800	274200	בוקעראט
	8,000	3,500	150	709500	249500	בית שאן
	9,200	7,200	150	629700	195300	בית טמש
	7,400	5,800	150	734800	253000	כיתניה
	2,900	2,900	100	701300	201400	בקה-גיאת
	4,900	1,800	100	640610	178510	ברון
	2,800	2,600	100	635100	182500	גדירה
	4,600	1,600	100	715300	240200	גולני
	6,300	5,500	100	739500	242900	גלאי תחנתן
	3,300	3,000	100	630655	171700	גיא בנה
	7,500	3,700	150	697621	196534	גיא-תמר
אלכסנדר	3,900	2,400	100	729200	231600	דבורה
	7,200	3,200	100	551700	199700	דרומם שרון מזרחי
	6,500	6,400	100	678000	196300	הגורדים
	1,100	1,100	100	791000	258800	הגוללים
	8,800	5,600	150	739800	224800	הרמיה
	8,500	6,300	100	673400	182700	דרכון יעקב
	2,300	2,000	100	723500	193700	חדירה
חדירה	16,100	9,000	200	706800	192700	חוותים
	800	800	100	672645	196640	חיפה
	55,700	34,100	300	743350	205300	סבירה עלייתן
	300	200	100	745900	247500	סל שחר
	500	500	100	633000	191300	יפתח
	400	400	100	781100	251200	ירוחם
	1,700	900	100	543800	190800	ירוח'ם שומר
	34,700	30,700	250	629600	209900	כפר סבא
יתרונות	9,200	7,400	150	672856	192007	ברמיאל
	18,600	15,100	200	755700	220600	לבבים
	3,400	3,400	100	753200	245700	מדוד העמק
	6,600	2,200	100	728300	223400	מיזיד
	1,900	1,600	100	741100	269300	טצפה רמן
	600	500	100	504700	182500	נறריה
	15,100	10,100	200	770400	212600	נסופה
	3,900	3,900	100	745400	224600	נשר-אריאן
	12,900	11,900	200	646500	192000	וות'ג
	400	400	100	654500	190750	נתיבת הלהה
	600	600	100	621250	199100	נתיבות
	6,100	4,600	100	591000	157000	ונכינה
אלכסנדר	19,300	16,700	200	697230	190000	עדי בחק
	600	600	100	568600	234300	עדי גדר
	100	100	100	594750	236800	עירוני-שמר
חדירה	10,800	9,300	150	705500	200100	עכו
	20,000	6,500	200	753400	213000	עפולה
	8,200	4,500	150	724000	223400	ערז
	12,400	12,000	200	575000	215000	ערתורה בנגב
	2,400	2,400	100	564300	202050	עתלית
	4,800	3,200	100	734220	196850	פודד
	1,800	1,700	100	758800	240300	צ'ל'ר
	4,800	2,400	100	763555	252720	צפת
	2,000	1,400	100	761400	245200	קולוח הרשרן
	2,900	2,700	100	682800	189200	קצרין
	2,000	1,600	100	765600	263600	קירת גת
	8,600	4,100	150	815000	175600	קירות מסבש
	4,600	4,400	100	731600	211700	קירות שנגנה
	4,700	3,600	100	788390	253710	רהור
	6,700	6,500	100	588250	173150	רמת דלתון
	1,100	1,000	100	769000	242700	רמת השרון
	3,400	2,900	100	869600	186510	רמת חובב
	6,800	0	100	561000	176000	רמת יש'
	3,400	2,000	100	729950	213850	רמת יששכר
	800	600	100	724200	240300	רعنנה
	4,700	4,600	100	679325	187770	שדרות
	7,200	3,300	100	606000	163300	שומותה
	5,200	5,100	100	782200	209700	

תמ"א 34

כופף א' - לוח בתוקף לגבי מתקני טיפול מוצעים

מתקן טיפול	מעודד המתקן	נקודות יהוס לשימוש השיטה לנומך ותחומי המגבלות			
		קוואודיינטה X	קוואῳידינטה Y	זמן שימור שטח (נ')	שפכי בית לשנה (אלמ"ק)
שונית	מוגע	190300	578000	100	1,300
שלומי	מוגע שקיים	213400	772800	100	1,600
שפדי	מוגע שקיים	175300	651430	300	118,000
תסנרים	מוגע שקיים	177500	626200	150	2,200
תל עדשים	מוגע שקיים	228800	730800	100	4,600
תונבות	מוגע שקיים	198200	690300	100	1,900
סה"כ				489,100	665,500

האמור בעמודה זו אינו בעל מעמד משפטי אלא מפרש אפשרות קיימות

גופח ב': לוח נתונים לגבי שטחים לאיתור מאגרי קולחים

שם השטח	גודל השטח הנדרש לאיגום (דונם)	קידולות קולחים (אלמ"ק)	שטח לאיתור מאגרי קולחים (חונם)*
נאות מרכז		400	1,300
עין		200	600
רמת דלתן		300	1,100
עמייד-אליפלט		150	4,000
מחניים		300	1,700
רבד 1,2		300	2,000
שדרה אלין		500	3,000
רמת צירין		400	2,100
מט"ש בית שאן 1		300	300
מט"ש בית שאן 2		400	400
כפר רופין		150	1,200
שדרה אליהו		250	2,600
תל שלם		100	600
נהריה		900	2,200
נס עמים		1,000	2,200
תל כיסון		2,300	9,100
נחל חילזון		200	2,400
כפר מנדא		250	2,100
ניר יפה		1,000	6,150
משמר העמק		500	6,150
מאגר צד כפר ברוך		1,000	1,000
טווה ים		120	120
דור		180	180
הבנייה		230	230
מעיין צבי		230	230
מ. צבי-מ. מיכאל		160	160
שדרה יצח		2,000	4,600
מגל		300	1,800
גן יסיה		2,000	4,700
עדיאל		1,300	4,600
הוד השרון		1,200	3,700
נען		1,000	5,800
רבדים		5,600	14,500
קדמה		1,500	12,900
בעם		1,500	7,500
זוהר		300	700
משמר הנגב		800	4,200
פעמי תש"ג		2,000	21,000
שוקדה		2,000	20,800
עין הבשור		2,000	16,900
סה"כ	35,300	135,900	176,800

* גודל השטח יקבע בהתאם לקביע בתשריט.
הנתונים האמורים לא תועדו אלא לקבלות מושג לסדרי גודל.